

# Ontwerp-besluit tot wijziging van het vuurwerkbesluit en het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 61, eerste lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen bekend dat gedurende 4 weken na dagtekening van deze Staatscourant een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren kan brengen over onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van bestuur. Adres:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
 Directoraat-Generaal Milieubeheer t.a.v. Afdeling Externe Veiligheid - IPC 637  
 Postbus 30945  
 2500 GX Den Haag

*Besluit van ..... tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten*

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.  
 Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van ..... nr. MJZ ....., Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;  
 Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de artikelen 5.1, 5.3, 8.2, tweede lid, en 8.44 van de Wet milieubeheer;  
 De Raad van State gehoord (advies van ..... nr. ....);  
 Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van ....., nr. MJZ ....., Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

## Artikel I

Het Vuurwerkbesluit wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1.1.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

a. In de begripsomschrijving van kwetsbaar object komt onderdeel a te luiden:

a. woningen; gebouwen of afzonderlijke gedeelten van een gebouw die voor bewoning bestemd zijn, met uitzondering van:

1°. dienst- en bedrijfswoningen die binnen een inrichting als bedoeld in de artikelen 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 zijn gelegen;

2°. ten hoogste twee gebouwen of afzonderlijke gedeelten van een gebouw die voor bewoning bestemd zijn voor zover deze op 1 november 2003 zijn gelegen binnen de veiligheidsafstand die ingevolge bijlage 3 van toepassing is op een inrichting die is gelegen in een gebied dat in bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is aangewezen;

b. In de begripsomschrijving van kwetsbare objecten komt onderdeel g te luiden:

g. gebouwen of terreinen die in verband met het verrichten van arbeid worden of plegen te worden gebruikt of die daartoe bestemd zijn met uitzondering van gebouwen en terreinen die zijn gelegen binnen de veiligheidsafstand die ingevolge bijlage 3 van toepassing is op een inrichting die is gelegen in een gebied dat in bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is aangewezen en die door:

1°. de Nederlandse krijgsmacht of de krijgsmacht van een bondgenootschappelijke mogendheid worden gebruikt;

2°. de overheid worden gebruikt voor

de opslag van in beslag genomen vuurwerk;

c. In de begripsomschrijving van kwetsbare objecten wordt na onderdeel i, onder verlettering van de onderdelen k en l tot l onderscheidenlijk m, twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

j. gebouwen die worden of plegen te worden gebruikt voor sportieve of recreatieve doeleinden;

k. een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd;

d. De teksten 'onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief de verpakking voor zover het vuurwerk zich daarin bevindt, doch exclusief de vervoersverpakking als bedoeld in het ADR' en de tekst 'verpakt vuurwerk: vuurwerk, inclusief de vervoersverpakking als bedoeld in het ADR;' vervallen;

e. In alfabetische rangschikking worden ingevoegd:  
 1°. theatervuurwerk: door Onze Minister aangewezen professioneel vuurwerk dat is bestemd voor het teweeg brengen van pyrotechnische speciale effecten tijdens een evenement of voorstelling met geringe publieksafstanden of bij een filmproductie;

2°. werkdag: dag, niet zijnde een zondag of algemeen erkende feestdag;.

2. Na het derde lid worden twee leden toegevoegd luidende:

4. Voor de toepassing van de artikelen 1.1.2, eerste lid, onder a tot en met c, 2.1.3, derde lid, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 wordt onder het begrip particulier mede verstaan een rechtspersoon die:

a. geen inrichting drijft als bedoeld in de artikelen 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1;

b. geen houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid;

c. in het buitenland is gevestigd en wiens bedrijfsmatige activiteit niet bestaat uit het verhandelen van of het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

5. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. verpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking en inclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

b. onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking doch exclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

c. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats: massa verpakt consumentenvuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen;

d. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bufferbewaarpplaats of verkoopruimte: massa verpakt en onverpakt vuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen onverpakt vuurwerk;

e. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de inrichting: sommatie van de aanwezige hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats, de bufferbewaarpplaats en de verkoopruimte, uitgedrukt in kilogrammen;

f. netto explosieve massa: totale hoeveelheid pyrotechnische stof of preparaat, met inbegrip van eventuele toevoegingen, in vuurwerk.

#### B

Artikel 1.1.3 komt te luiden:  
Dit besluit is niet van toepassing op:

a. in beslag genomen vuurwerk dat in beheer is bij de overheid;

b. vuurwerk dat in het kader van internationaal vervoer per zeeschip of vliegtuig binnen het grondgebied van Nederland wordt gebracht en niet in Nederland wordt gelost of rechtstreeks wordt overgeladen naar een ander zeeschip onderscheidenlijk vliegtuig.

#### C

Artikel 1.1.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt '72 uur' vervangen door: 48 uur.

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Indien sprake is van opslag van vuurwerk in containers voor vervoer, in een inrichting als bedoeld in het eerste lid die is gelegen op een haven-terrein van de zeehaven van Amsterdam, Eemshaven, Rotterdam of Vlissingen en waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend die betrekking heeft op de opslag van

vuurwerk, wordt in afwijking van het eerste lid in plaats van '48 uur' gelezen: twee weken.

#### D

In artikel 1.1.5 wordt 'na niet van toepassing op' ingevoegd: de politie en op.

#### E

In artikel 1.1.6 wordt 'die in het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer' vervangen door: die in bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer.

#### F

Artikel 1.2.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het is verboden vuurwerk voorhanden te hebben buiten een inrichting als bedoeld in:

a. artikel 1.1.4;

b. artikel 2.2.2 of 3.2.1 waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend die betrekking heeft op de opslag van vuurwerk;

c. artikel 2.2.1 waarvoor een melding is gedaan krachtens artikel 2.2.4.

2. In het tweede lid, onder b, wordt 'acht uur' vervangen door: zestien uur.

3. In het tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd luidende:

d. gedurende ten hoogste 12 uur nadat is of zou worden aangevangen met het tot ontbranding van professioneel vuurwerk, indien dit bij de toestemming, bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, onder a, is toegestaan en het vuurwerk voorhanden is op een plaats die niet voor het publiek toegankelijk is en op een zodanige wijze dat geen gevaar voor personen is te duchten.

#### G

Artikel 1.2.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onder a, komt te luiden:

a. het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel waarin of waarop zich vuurwerk bevindt, in verband met:

1°. de toepassing van artikel 1.2.4, tweede lid, onder c,

2°. een wettelijk voorschrift dat dat voorschrijft in verband met weersomstandigheden.

2. In het eerste lid, vervalt in onderdeel c ' , onder a'.

3. In het tweede lid, onder c, wordt 'tweede lid' vervangen door: derde lid.

#### H

Artikel 1.3.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel b van het eerste lid komt te luiden:

b. het vuurwerk vergezeld gaat van een door of namens hem opgestelde schriftelijke verklaring waarin per transportverpakking is aangeduid volgens welke klasse het vuurwerk ingevolge onderdeel a is ingedeeld en waarin hij verklaart dat de aanduiding van die klasse overeenstemt met de eigenschappen van dat verpakte vuurwerk,.

2. In het eerste lid, onder d, wordt 'Geschikt voor particulier gebruik' dan wel 'Niet geschikt voor particulier gebruik' vervangen door: 'Geschikt voor particulier gebruik', 'Niet geschikt voor particulier gebruik' dan wel 'Intended for indoor use' en 'For professional use only'.

3. In het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien sprake is van opslag als bedoeld in artikel 1.1.4, derde lid, wordt in plaats van '48 uur' gelezen: twee weken.

#### I

Artikel 1.3.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Degene die vuurwerk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengt, meldt voorafgaand schriftelijk het voornemen hiertoe bij Onze Minister. De melding wordt ten minste drie werkdagen voorafgaand aan het binnen of buiten Nederland brengen van het vuurwerk gedaan. Indien de melding wordt gedaan op een werkdag voor 12.00 uur wordt in de vorige volzin voor 'drie werkdagen' gelezen: twee werkdagen.

2. In de aanhef van het derde lid wordt na 'melding worden' ingevoegd: in ieder geval.

3. Het derde lid, onder c komt te luiden:

c. of het consumenten- of professioneel vuurwerk betreft, het door de fabrikant bij de vervaardiging toegekende artikelnummer dat dient ter

identificatie van het vuurwerk, het productiejaar, het type vuurwerk, de netto explosieve massa, per artikelnummer de hoeveelheid verpakt vuurwerk in kilogrammen en indien van toepassing het containernummer waarin het vuurwerk zich bevindt.

4. In het derde lid, onder e, wordt na 'Nederland brengen' ingevoegd: het land van herkomst, de naam van de onderneming waarvan het vuurwerk afkomstig is,.

5. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

4. De melding dient te worden gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door Onze Minister.

6. In het vijfde lid wordt voor 'terstond' ingevoegd: voorafgaand aan het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk.

## J

Artikel 1.4.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Degene die:

a. consumentenvuurwerk aan een groothandelaar ter beschikking stelt, of

b. professioneel vuurwerk aan een ander ter beschikking stelt, meldt voordat de terbeschikkingstelling plaatsvindt schriftelijk het voornemen hiertoe bij Onze Minister. De melding wordt gedaan op een werkdag en ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het vuurwerk. Indien de melding wordt gedaan op een werkdag voor 12.00 uur wordt in de vorige volzin voor 'drie werkdagen' gelezen: twee werkdagen.

2. In de aanhef van het derde lid wordt na 'melding worden' ingevoegd: in ieder geval.

3. Het derde lid, onder d, komt te luiden:

d. of het consumenten- of professioneel vuurwerk betreft, het door de fabrikant bij de vervaardiging toegekende artikelnummer dat dient ter identificatie van het vuurwerk, het productiejaar, het type vuurwerk, de netto explosieve massa en per artikelnummer de hoeveelheid vuurwerk in kilogrammen.

4. Na het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

4. De melding dient te worden gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door Onze Minister.

## K

Aan het tweede lid van artikel 2.1.2 wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien sprake is van opslag als bedoeld in artikel 1.1.4, derde lid, wordt in plaats van '48 uur' gelezen: twee weken.

## L

Aan het vijfde lid van artikel 2.1.3 wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien sprake is van opslag als bedoeld in artikel 1.1.4, derde lid, wordt in plaats van '48 uur' gelezen: twee weken.

## M

Paragraaf 1 van Hoofdstuk 3 komt te luiden:

§ 1. Eisen aan professioneel vuurwerk

## N

In artikel 3.1.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid wordt 'Voor vuurwerk dat is bestemd voor het teweegbrengen van effecten in theaters of bij filmproducties' vervangen door: Voor theatervuurwerk dat is bestemd voor gebruik.

2. Aan het zesde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien sprake is van opslag als bedoeld in artikel 1.1.4, derde lid, wordt in plaats van '48 uur' gelezen: twee weken.

## O

Na artikel 3.1.1 worden drie artikelen toegevoegd, luidende:

### Artikel 3.1.2

Theatervuurwerk moet voldoen aan door Onze Minister te stellen eisen. Daartoe behoren in ieder geval eisen omtrent:

a. de ten hoogste toelaatbare lading en geluidsdruk,

b. de wijze waarop de ten hoogste toelaatbare geluidsdruk wordt bepaald, en

c. de aard, samenstelling, constructie en eigenschappen.

### Artikel 3.1.3

1. Verpakt theatervuurwerk is bij het opslaan en het voorhanden hebben op zodanige wijze verpakt dat het volgens bijlage A van het ADR, uit-

sluitend kan worden aangemerkt als vuurwerk behorende tot klasse 1.4G of 1.4S.

2. Dit artikel is niet van toepassing op vuurwerk waarvan op het moment dat het binnen het grondgebied van Nederland wordt gebracht, naar het oordeel van Onze Minister genoegzaam wordt aangetoond dat het binnen 48 uur weer buiten het grondgebied van Nederland zal worden gebracht. Indien sprake is van opslag als bedoeld in artikel 1.1.4, derde lid, wordt in plaats van 48 uur gelezen: twee weken.

### Artikel 3.1.4

Professioneel vuurwerk dat voldoet aan de ter uitwerking van artikel 2.1.1 gestelde regels krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, is bij het opslaan en het voorhanden hebben op zodanige wijze verpakt dat het volgens bijlage A van het ADR, uitsluitend kan worden aangemerkt als vuurwerk behorende tot klasse 1.4G of 1.4S. In afwijking van artikel 3.1.1, eerste lid, onder a, is dit vuurwerk voorzien van de aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik'.

## P

In artikel 3.2.1 wordt na het eerste lid, onder vernummering van het tweede tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid voldoet degene die een inrichting drijft waar theatervuurwerk al dan niet tezamen met vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 wordt opgeslagen aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1, onder A, B en D, en aan de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage 3.

## Q

In de aanhef van artikel 3.2.3, eerste lid, wordt 'artikel 3.2.1' vervangen door: artikel 3.2.1, eerste lid.

## R

Aan artikel 3.3.1, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een twee onderdelen toegevoegd, luidende:

d. de politie;

e. een instelling die vuurwerk bedrijfsmatig en uitsluitend ten behoeve van onderzoek tot ontbranding brengt.

S

Artikel 3.3.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onder a, vervalt: 'afzonderlijke' en wordt na 'zal worden gebracht' ingevoegd 'en de aan de toestemming verbonden voorschriften worden nageleefd'.
2. In artikel 3.3.2, zesde lid, wordt 'een ondernemer' vervangen door 'een onderneming' en wordt 'bij de ondernemer' vervangen door 'voor de onderneming'.

T

Artikel 3.3.3, eerste lid, onder a en b komen te luiden als volgt:

- a. zijn naam, adres geboortedatum en geboorteplaats en in voorkomend geval, de naam en het adres van de betrokken onderneming;
- b. gegevens waaruit blijkt dat de handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft bedrijfsmatig worden verricht;

U

In artikel 3.3.4, vierde lid, onder b, wordt na 'Luchtverkeersreglement' ingevoegd: voor zover het hoog opgaand vuurwerk betreft dat in de open lucht tot ontbranding zal worden gebracht.

V

Na artikel 3.3.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.3.4a

1. In afwijking van artikel 3.3.2, derde lid, onder a, kan degene aan wie een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, is verleend:
  - a. ten hoogste 10 kilogram theatervuurwerk tot ontbranding wil brengen, of
  - b. ten hoogste 100 kilogram vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 tot ontbranding wil brengen, voorafgaand aan het tot ontbranding brengen volstaan met een melding aan gedeputeerde staten van de provincie waarin het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht.
2. Artikel 3.3.4, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de melding aan gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten zenden onverwijld een afschrift van de melding aan een daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de

Arbeidsomstandighedenwet 1998 en aan de commandant van de regionale brandweer binnen wiens gebied het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht.

3. Degene die het vuurwerk tot ontbranding wil brengen draagt er zorg voor dat de melding ten minste twee weken voordat het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht door gedeputeerde staten is ontvangen.
4. In afwijking van het derde lid kunnen gedeputeerde staten na overleg met de burgemeester en de commandant, bedoeld in het tweede lid, in bijzondere omstandigheden een kortere termijn voor de melding toestaan.

W

Artikel 4.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid wordt 'het door hem op grond van categorie 10, bedoeld in bijlage II, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, aangewezen gebied' vervangen door 'een gebied dat in bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is aangewezen,' en vervalt 'door hem'.
2. Na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
  6. In afwijking van het eerste tot en met derde lid kan het bevoegd gezag een kleinere afstand dan genoemd in bijlage 3, onder 1.3, vaststellen, indien het desbetreffende besluit betrekking heeft op:
    - a. een inrichting waar theatervuurwerk al dan niet tezamen met vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 wordt opgeslagen of bewerkt,
    - b. een inrichting waar meer dan 10 000 kilogram consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverpakt of bewerkt, of
    - c. de bestemming van grond, voor zover die grond ligt binnen het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld onder a of b, indien aan de vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de desbetreffende inrichting zodanige voorschriften zijn verbonden dat:
      - 1°. de warmtestraling ten gevolge van brand in die inrichting waarbij vuurwerk betrokken is voor personen die zich ophouden buiten een gebouw dat onderdeel is van een kwetsbaar object beperkt blijft tot ten hoogste 10 kW/m<sup>2</sup>, en
      - 2°. de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de europa-

ning van een bewaarplaats of een bufferbewaarplaats en een gebouw, indien dat gebouw een kwetsbaar object of een geprojecteerd kwetsbaar object is, niet lager is dan 60 minuten.

X

Artikel 4.3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt 'betrokken' vervangen door 'desbetreffende' en wordt 'Bouwbesluit' vervangen door 'Bouwbesluit 2003'.
2. Het tweede tot en met vierde lid worden vervangen door vijf leden, luidende:
  2. Indien een bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied ontbreekt, gelden de veiligheidsafstanden, tenzij in bijlage 3 anders is aangegeven, vanaf de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003, van het gebouw, bedoeld in het eerste lid, tot aan de eigendomsgrens van het gebied dat behoort bij het kwetsbare object.
  3. In afwijking van het eerste lid gelden de veiligheidsafstanden tot tien meter vanaf het kwetsbare object of het geprojecteerde kwetsbare object, indien:
    - a. dat object een gebouw is, niet zijnde een gebouw als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d, e of f, en de grens van de bouwstrook meer dan tien meter vanaf de bestemmingsgrens is gelegen;
    - b. dat object een woonwagen als bedoeld in de Woningwet is die meer dan tien meter vanaf de grens van het gebied dat voor woonwagens is bestemd, is of mag worden geplaatst.
  4. Indien in het bestemmingsplan geen bouwstrook is aangegeven, gelden de veiligheidsafstanden tot aan de bestemmingsgrens.
  5. In afwijking van het tweede lid gelden de veiligheidsafstanden tot tien meter vanaf het kwetsbare object, indien:
    - a. dat object een gebouw is, niet zijnde een gebouw als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d, e of f, dat meer dan tien meter vanaf de eigendomsgrens van het desbetreffende gebied is gelegen;
    - b. dat object een woonwagen als bedoeld in de Woningwet is die meer dan tien meter van de eigendomsgrens van het desbetreffende perceel

of van het gebied dat voor woonwagens is aangewezen, is geplaatst.

6. In afwijking van het eerste tot en met vijfde lid gelden de veiligheidsafstanden, tenzij in bijlage 3 anders is aangegeven, vanaf de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003, van het gebouw, bedoeld in het eerste lid, tot aan de ligplaats van een woonwag als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder c.

Y

Artikel 5.1.3, onder F, wordt als volgt gewijzigd:

1. In categorie 10 wordt 'voor zover deze zijn gelegen in door Onze Minister aangewezen gebieden' vervangen door: *die zijn gelegen in gebieden die door arcering zijn aangegeven op de kaarten die zijn opgenomen in bijlage V.*

2. Na onderdeel 10 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

11. Inrichtingen waar meer dan 50 000 kilogram in beslag genomen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen.

Z

Na onderdeel F van artikel 5.1.3 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

Na bijlage IV, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, wordt een bijlage toegevoegd, getiteld: 'Bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer'.

Het gebied dat omsloten wordt door de navolgende coördinaten (in meters) in het Rijksdriehoekstelsel:

Punt	X-coördinaat	Y-coördinaat
1	212640	593296
2	212873	593362
3	212832	593525
4	212876	593614
5	213143	593398
6	213086	593325
7	213204	593230
8	213105	593112
9	212991	593206
10	212773	592942
11	212476	593097



Ulicoten

Het gebied dat omsloten wordt door de navolgende coördinaten (in meters) in het Rijksdriehoekstelsel:

nr	X-coördinaat	Y-coördinaat
1	119205	383929
2	119246	393775
3	118860	383675
4	118789	383827



AA

Artikel 5.3.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede lid tot zesde lid, vier leden toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid wordt in plaats van 'binnen twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit' gelezen 'uiterlijk op een door Onze Minister te bepalen tijdstip', indien degene die de inrichting drijft voor 15 september

2003 naar het oordeel van Onze Minister genoegzaam aantoonbaar dat hij zal worden gevestigd op een gebied dat is aangewezen in bijlage V behorende bij bijlage II, categorie 10, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

3. In afwijking van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten op verzoek van degene die de inrichting drijft een kleinere veiligheidsafstand vaststellen ten behoeve van:

a. een inrichting waar theatervuurwerk al dan niet tezamen met vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 wordt opgeslagen of bewerkt, of  
b. een inrichting waar meer dan 10 000 kilogram consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, herverkt, of bewerkt,

indien aan de vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de desbetreffende inrichting zodanige voorschriften zijn verbonden dat:

1°. de warmtestraling ten gevolge van brand in die inrichting waarbij vuurwerk betrokken is voor personen die zich ophouden buiten een gebouw dat onderdeel is van een kwetsbaar object beperkt blijft tot ten hoogste 10 kW/m<sup>2</sup>, en

2°. de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de deuropening van een bewaarplaats of een bufferbewaarplaats en een gebouw, indien dat gebouw een kwetsbaar object of een geprojecteerd kwetsbaar object is, niet lager is dan 60 minuten.

4. Het verzoek, bedoeld in het derde lid, wordt gedaan voor 1 maart 2004 en gaat vergezeld van toereikende gegevens met betrekking tot de warmtestraling en brandoverslag die de inrichting kan veroorzaken.

5. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan het derde lid wordt in afwijking van het eerste lid in plaats van 'twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit' gelezen: uiterlijk 1 maart 2005.

BB

Aan artikel 5.3.3 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:

5. Voor de in het eerste en derde lid bedoelde inrichtingen, voor zover daarin geen professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt, zijn de in bijlage 1, onder punt 5.1 tot en met 5.5 genoemde onderdelen tot 1 november 2004 niet van toepassing.

CC

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk, als bedoeld in de artikelen 2.2.1 en 2.2.2, en voor het opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk, als bedoeld in artikel 3.2.1, tweede lid.

2. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid, onder k, komt te luiden:

k. verkoopruimte: een besloten ruimte die geheel of gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek en waarin de verkoop en aflevering van consumentenvuurwerk plaatsvindt.

b. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. In deze bijlage wordt theatervuurwerk en vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4, tenzij in het voorschrift anders is bepaald, gelijkgesteld aan consumentenvuurwerk.

3. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:

a. In voorschrift 1.5 wordt in de tweede volzin 'de bewaarplaats, en als onbetrouwbaar afgevoerd' vervangen door 'de bewaarplaats en binnen 30 dagen als onbetrouwbaar afgevoerd' en wordt in de vierde volzin voor 'afgevoerd' ingevoegd 'binnen 30 dagen'.

b. Voorschrift 1.8 komt te luiden:

1.8 Alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, zijn bij voorkeur op de begane grond gesitueerd. Deze ruimten mogen in een kelder of op de eerste verdieping zijn gesitueerd indien zij naar het oordeel van de regionale brandweer voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn met het oog op eventuele brandbestrijding.

c. Voorschrift 2.1 vervalt, onder vermelding van de voorschriften 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 tot onderscheidenlijk 2.1, 2.2, 2.3, en 2.4.

d. Voorschrift 2.4 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1°. het derde gedachtestreepje vervangen door: – is zodanig geconstrueerd dat een doelmatige drukontlasting niet wordt belemmerd,

2°. het zesde gedachtestreepje vervangen door: heeft een oppervlak van maximaal 4m<sup>2</sup>, met dien verstande dat de toegangsdeur van een bewaarplaats voor het opslaan van meer dan 10 000 kg verpakt consumentenvuurwerk een oppervlak van maximaal 8 m<sup>2</sup> mag hebben.

e. Voorschrift 2.5 komt te luiden:

2.5 De deur van de (buffer-)bewaarplaats bevindt zich niet:

– in een gang, open bordes of portaal dat deel uitmaakt van een vluchtroute, tenzij deze vluchtroute langs meerdere onafhankelijke vluchtroutes is gewaarborgd en uitkomt op een veilige plaats,

– in een ruimte die is ingericht als een brand- en rookvrije vluchtroute als bedoeld in het Bouwbesluit 2003, – in of nabij een koker voor een personenlift, of

– in een verkoopruimte.

f. Na voorschrift 2.5 wordt nieuw voorschrift ingevoegd, luidende:

2.6 De scheidingsconstructie tussen de ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats zich bevindt en de verkoopruimte heeft een brandwerendheid die niet lager is dan 30 minuten en bevat naast de zelfsluitende toegangsdeur naar de winkelruimte geen openingen of ramen die opengezet kunnen worden.

g. In voorschrift 4.1 wordt in de tweede volzin 'na consumentenvuurwerk' ingevoegd: anders dan 200 kg fop- en schertsuurwerk.

h. In Voorschrift 5.1 wordt 'winkelruimte' telkenmale vervangen door: verkoopruimte.

i. Voorschrift 6.1 komt te luiden:

6.1 Indien vanuit de deuropening van de bewaarplaats de toegangsdeur van de verkoopruimte of van een andere bewaarplaats visueel kan worden waargenomen, dient, gemeten vanaf de deuropening van de bewaarplaats tot de deuropening van de andere ruimte, de volgende afstanden in acht te worden genomen:

**grootte deuropening van de bewaarplaats**

vanaf 0 m<sup>2</sup> tot en met 4 m<sup>2</sup>  
vanaf 4 m<sup>2</sup> tot en met 6 m<sup>2</sup>  
vanaf 6 m<sup>2</sup> tot en met 8 m<sup>2</sup>

**afstand tussen deuropeningen**

20 meter  
25 meter  
30 meter

Indien in de inrichting niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, mag worden opgeslagen, dient, in afwijking van de vorige volzin, ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

j. Voorschrift 6.2 komt te luiden:

6.2 Indien vanuit de deuropening van de bufferbewaarpplaats de toegangsdeur van de verkoopruimte, van een bewaarplaats of van een andere bufferbewaarpplaats visueel kan worden waargenomen, dienen, gemeten vanaf de deuropening van de bufferbewaarpplaats tot de deuropening van de andere ruimte, de volgende afstanden in acht te worden genomen:

toegestane hoeveelheid consumentenvuurwerk per bufferbewaarpplaats	afstand tussen deuropeningen
vanaf 0 kg tot en met 1.000 kg	20 meter
vanaf 1.000 kg tot en met 2.000 kg	25 meter
vanaf 2.000 kg tot en met 3.500 kg	30 meter
vanaf 3.500 kg tot en met 5.000 kg	35 meter

Indien in de inrichting niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, mag worden opgeslagen, dient, in afwijking van de vorige volzin, ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

4. In onderdeel C vervalt 'en mag in die bufferbewaarpplaats in totaal ten hoogste 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig zijn, ongeacht of het consumentenvuurwerk verpakt of onverpakt is.'

DD

In voorschrift 1.1 van Bijlage 2, onder B, komt de eerste volzin te luiden: Binnen de inrichting mag de totale netto explosieve massa niet meer bedragen dan 6.000 kg.

EE

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A, vervalt onderdeel c onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot de onderscheidenlijk e.

2. In onderdeel B komt onderdeel 1.1 te luiden:

1.1 Bij een inrichting waarin verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, aanwezig mag zijn, dient, gemeten vanaf de bewaarplaats en, indien aanwezig, de bewerkingsruimte, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen:

toegestane netto explosieve massa per bewaarplaats of bewerkingsruimte	veiligheidsafstand
vanaf 0 kg tot en met 750 kg	400 meter
vanaf 750 kg tot en met 6.000 kg	800 meter

3. In onderdeel B wordt in onderdeel 1.2, onder b, onder 3<sup>o</sup>, na 'die' ingevoegd: , voor zover het een verticale scheidingsconstructie betreft,.

4. In onderdeel B wordt onderdeel 1.3 als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

Bij een inrichting waarin theatervuurwerk al dan niet tezamen met vuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 of in totaal meer dan 10 000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn:

b. Onderdeel b komt te luiden: dient, gemeten vanaf de bewaarplaats in voorwaartse richting, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object de volgende veiligheidsafstand in acht te worden genomen:

grootte deuropening van de bewaarplaats	veiligheidsafstand
vanaf 0 m <sup>2</sup> tot en met 4 m <sup>2</sup>	20 meter
vanaf 4 m <sup>2</sup> tot en met 6 m <sup>2</sup>	25 meter
vanaf 6 m <sup>2</sup> tot en met 8 m <sup>2</sup>	30 meter

c. In het schema onder c wordt de tekst 'toegestane hoeveelheid consumentenvuurwerk per bufferbewaarpplaats' te luiden: toegestane hoeveelheid per bufferbewaarpplaats.

## Artikel II

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt categorie 3, onderdeel 3.5, gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel b wordt 'van het Vuurwerkbesluit.' vervangen door: van het Vuurwerkbesluit, tenzij sprake is van opslag van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kilogram.

2. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. meer dan 25 kilogram, maar niet meer dan ten hoogste 50 000 kilogram in beslag genomen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen.

B

In categorie 17 van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt, onder plaatsing van '17.1' voor de tekst, een onderdeel toegevoegd, luidende:

17.2 Voor de toepassing van onderdeel 17.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waarop door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht uitsluitend met niet-scherpe patronen wordt geschoten.

C

In categorie 6 van bijlage II behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt, onder plaatsing van '6.1' voor de tekst, een onderdeel toegevoegd, luidende:

6.2 Voor de toepassing van categorie 6.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waarop uitsluitend met niet-scherpe patronen wordt geschoten.

### Artikel III

Het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: k. vuurwerk: vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit.

B

Aan artikel 3 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: i. indien de inrichting of een onderdeel daarvan is ingericht voor de opslag van vuurwerk.

### Artikel IV

Het Besluit tankstations milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: p. vuurwerk: vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit.

B

Na artikel 2 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

#### Artikel 2a

Dit besluit is niet van toepassing op een tankstation voor het wegverkeer type B indien de inrichting of een onderdeel daarvan is ingericht voor de opslag van vuurwerk.

### Artikel V

Het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel r door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: s. vuurwerk: vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit.

B

Aan artikel 3 wordt onder vervanging

van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: f. de inrichting of een onderdeel daarvan is ingericht voor de opslag van vuurwerk.

### Artikel VI

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3, eerste lid, onder e, onderdeel 4°, komt te luiden: 4°. voor het opslaan van vuurwerk, tenzij sprake is van opslag van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kilogram.

B

In de bijlage, onder B, wordt aan punt 2.1.6, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel c toegevoegd, luidende: c. wordt geen vuurwerk opgeslagen, tenzij sprake is van opslag van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kilogram.

### Artikel VII

1. Op verzoek van degene die een inrichting drijft waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en ter voldoening aan de op dat moment in het Vuurwerkbesluit gestelde regels:

a. door het bevoegd gezag het voornemen bekend is gemaakt tot intrekking van een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk, of  
b. afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en degene die de inrichting drijft tot beëindiging van de activiteiten van de inrichting, blijven artikel 5.3.2, tweede tot en met vijfde lid, en de voorschriften opgenomen in bijlagen 1 tot en met 3 zoals die gaan gelden ingevolge dit besluit, buiten toepassing.

2. Op verzoek van degene die een inrichting drijft waarvoor voor 1 maart 2002 een melding was gedaan

krachtens het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en met het oog op de op dat moment in het Vuurwerkbesluit gestelde regels afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en degene die de inrichting drijft tot beëindiging van de activiteiten van de inrichting, blijven artikel 5.3.2, tweede tot en met vijfde lid, en de voorschriften opgenomen in bijlagen 1 tot en met 3 zoals die gaan gelden ingevolge dit besluit buiten toepassing.

### Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

...

*De Staatssecretaris van  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Milieubeheer,*  
...

### Nota van toelichting

#### Algemeen

#### § 1. Inleiding

Het Vuurwerkbesluit is op 1 maart 2002 in werking getreden. Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan met het besluit zijn zowel van de zijde van de met de uitvoering en handhaving van dit besluit belaste instanties als van de zijde van de vuurwerkbranche opmerkingen gemaakt met het oog op de uitvoerbaarheid van dit besluit. Het onderhavige wijzigingsbesluit strekt er toe het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken.

Dit wijzigingsbesluit heeft in hoofdzaak betrekking op:

1. de uitzondering van de werkings sfeer van dit besluit van in beslag genomen vuurwerk dat door de overheid wordt beheerd;
2. de doorvoer van vuurwerk in containers bij stuwadoors in de zeehavens Amsterdam, Eemshaven, Rotterdam en Vlissingen;
3. de voorschriften voor de opslag



van theatervuurwerk waarvan de gevaarstelling vergelijkbaar is met die van consumentenvuurwerk, met in begrip van de veiligheidsafstanden tot (al dan niet geprojecteerde) kwetsbare objecten;

4. de bevoegdheid voor gemeenten en provincies om met betrekking tot de opslag van theatervuurwerk en grote hoeveelheden consumentenvuurwerk kleinere veiligheidsafstanden tot (al dan niet geprojecteerde) kwetsbare objecten vast te stellen die in samenhang met bouwkundige voorzieningen een gelijkwaardig niveau van bescherming inhouden;

5. de procedure voor het ontbranden van beperkte hoeveelheden theatervuurwerk en vuurwerk dat voldoet aan de eisen die voor consumentenvuurwerk gelden;

6. de herformulering in bijlage 1 bij dit besluit van bepaalde middelvoorschriften in doelvoorschriften;

7. de veiligheidsafstand tot (al dan niet geprojecteerde) kwetsbare objecten voor inrichtingen waar kleine hoeveelheden professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, worden opgeslagen;

8. de verlenging van de termijn waarbinnen bestaande inrichtingen waarvan voldoende vaststaat dat zij in een gebied voor de geconcentreerde vestiging van vuurwerkbedrijven zullen worden gevestigd, aan de van toepassing zijnde veiligheidsafstand moeten voldoen en

9. de aanpassing van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in verband met de aanwijzing van gebieden voor de geconcentreerde vestiging van vuurwerkbedrijven.

In de artikelsgewijze toelichting is op elk van de bovenstaande onderwerpen ingegaan.

## **§ 2. Financiële gevolgen voor het bedrijfsleven**

### *§ 2.1. Bedrijfseffecten*

In dit besluit zijn voorschriften en veiligheidsafstanden tot (al dan niet geprojecteerde) kwetsbare objecten gesteld die zijn toegesneden op de gevaarseigenschappen van theatervuurwerk bij opslag. Daarnaast zijn met betrekking tot de opslag van consumentenvuurwerk bepaalde middelvoorschriften in bijlage 1 bij dit besluit vervangen door doelvoor-

schriften en kan het bevoegd gezag voor grote opslagen van consumentenvuurwerk onder voorwaarden aangepaste (interne en externe) veiligheidsafstanden vaststellen. Hierdoor zal het aantal te saneren bedrijven naar verwachting kleiner worden. Het betreft hier: 1. bedrijven met professioneel vuurwerk (inclusief theatervuurwerk) en consumentenvuurwerk waarvan de activiteiten met betrekking tot theatervuurwerk en consumentenvuurwerk voortgezet kunnen worden; 2. bedrijven met consumentenvuurwerk in grote hoeveelheden waarvoor het bevoegd gezag op verzoek van degene die de inrichting drijft kleinere veiligheidsafstanden kan vaststellen in samenhang met aanvullende bouwkundige voorzieningen en 3. bedrijven waar kleinere hoeveelheden consumentenvuurwerk in een kelder worden opgeslagen en waarbij de desbetreffende opslagruimte naar het oordeel van de regionale brandweer voldoende bereikbaar en toegankelijk is met het oog op brandbestrijding.

### *§ 2.2. Milieu-effecten*

Op grond van dit besluit worden burgers in verschillende hoedanigheden beschermd tegen de gevolgen van een ongewoon voorval waarbij vuurwerk is betrokken. De bescherming richt zich op een burger als omwonende, als toeschouwer bij een evenement en als klant bij een detailhandel. Aan deze wijziging van het Vuurwerkbesluit ligt geen beleidswijziging ten aanzien van de bescherming van de burger ten grondslag. Daarmee wordt geen afbreuk gedaan aan het oorspronkelijk beoogde beschermingsniveau. Het stringente karakter van het Vuurwerkbesluit is op sommige onderdelen verlaten. Hierdoor kan een bedrijf gelijkwaardige voorzieningen treffen waarmee aan het beoogde beschermingsniveau wordt voldaan. Het meest in het oog springende onderdeel waarvoor het beginsel van gelijkwaardigheid is toegepast betreft de veiligheidsafstanden voor opslagen van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk. In dit besluit zijn toetsingcriteria opgenomen waardoor afgeweken kan worden van de veiligheidsafstanden bij opslag van consumentenvuurwerk indien het bedrijf ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat door getroffen additionele voorzieningen

(bijvoorbeeld een brandmuur) de veiligheid gewaarborgd is.

### *§ 2.3. Administratieve lasten voor bedrijven*

Bij de voorbereiding van het Vuurwerkbesluit zoals dat op 1 maart 2002 in werking is getreden, zijn onder andere de gevolgen van de invoering van het besluit voor de administratieve lasten voor bedrijven onderzocht (Rapport EIM, De gevolgen van de invoering van het nieuwe vuurwerkbesluit, Zoetermeer, mei 2001). De kosten van aanvragen om toestemming voor het afsteken van professioneel vuurwerk werden hierin geraamd op 0,8 miljoen gulden per jaar bij 2500 evenementen per jaar. Bij deze raming werd geen onderscheid gemaakt tussen theatervuurwerk en het overige professioneel vuurwerk. In Nederland vinden per jaar ongeveer 750 evenementen plaats waarbij theatervuurwerk wordt gebezigd. Voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van het afsteken van theatervuurwerk zullen door de wijziging van dit besluit de administratieve lasten niet noemenswaardig afnemen ondanks het feit dat nu voor het afsteken van dat vuurwerk in de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding aan gedeputeerde staten. De melding komt in de plaats van de toestemming. Bij de melding moeten dezelfde gegevens worden overgelegd (certificaat van vakbekwaamheid en werkplan) als die welke bij een aanvraag om toestemming moesten worden ingediend. In veel gevallen is bij theatervuurwerk sprake van een herhaling van identieke vuurwerkshows. De winst voor het bedrijfsleven in verband met de melding vloeit voort uit het feit dat meer vuurwerkevenementen kunnen worden verzorgd doordat niet langer de procedure voor het verkrijgen van een beschikking (toestemming) hoeft te worden doorlopen. Het voorgaande geldt ook voor kleinere evenementen waarbij een bedrijf met een geldige toepassingsvergunning (professioneel vuurwerk) vuurwerk afsteekt dat voldoet aan de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk (dat wil zeggen vuurwerk dat door particulieren alleen in de daarvoor toegestane periode bij de jaarwisseling mag worden afgestoken). Door deze wijzigingen zullen de administratieve lasten dus zeker niet

stijgen. Verwacht mag worden dat de lasten licht zullen dalen door het kunnen volstaan met een enkele melding voor een groot aantal vuurwerkevenementen en betere werkbare procedures waardoor zich minder fricties zullen voordoen tussen bedrijven en bevoegd gezag.

Theatervuurwerk dat binnen Nederlands grondgebied wordt gebracht moet zijn voorzien van de aanduiding 'Niet geschikt voor particulier gebruik'. Slechts als het vuurwerk niet bestemd is om in Nederland te worden gebruikt kan worden volstaan met de Engelse aanduiding genoemd in het vierde lid van artikel 3.1.1. Deze verplichting is opgenomen in het belang van de veiligheid van terzake niet-deskundige mensen die dit vuurwerk in handen krijgen.

Voor het tot ontbranding brengen van grote hoeveelheden theatervuurwerk en vuurwerk dat voldoet aan de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk (meer dan 25 respectievelijk 200 kilogram) alsmede voor het overige professionele vuurwerk blijft het toestemmingsvereiste in stand. Het IPO werkt aan de standaardisering van voorschriften die door gedeputeerde staten aan de toestemming kunnen worden verbonden. Daarnaast heeft het IPO in samenwerking met het KIWA als certificerende instelling voor de uitvoering van de regeling betreffende de vakbekwaamheid terzake van het werken met professioneel vuurwerk (artikel 4.8a van het Arbeidsomstandighedenbesluit) in het kader van het College van Deskundigen een voorstel gedaan voor een modelwerkplan. Hierdoor zal het bedrijfsleven eenvoudiger aan de wettelijke eisen met betrekking tot het werkplan kunnen voldoen en zullen de administratieve lasten terzake afnemen.

In Nederland worden jaarlijks 800-1000 (40 voets) containers binnen het grondgebied van Nederland gebracht, veelal via een zeehaven. Daarvan is naar schatting een derde bestemd voor doorvoer naar het buitenland. De verruiming van de termijn waarbinnen vuurwerk in containers in afwachting van verder transport – onder de in artikel 1.1.4 genoemde voorwaarden – aanwezig mag zijn binnen een stuwadoorsinrichting die met een toereikende milieuvergunning in werking is in de zeehaven van

Amsterdam, Eemshaven, Rotterdam of Vlissingen, heeft geen vermindering van de administratieve lasten tot gevolg. De regels betreffende de etikettering van het vuurwerk waren reeds niet van toepassing indien de termijn voor het tijdelijk nederleggen tijdens het transport beperkt bleef tot ten hoogste 72 uur. De verruiming van deze termijn voor de bedoelde categorie van stuwadoorsbedrijven is opgenomen om een soepele afhandeling van vuurwerk in de vervoersketen te bevorderen. Het voorgaande geldt eveneens voor de aanpassing van termijn van 48 uur in de artikelen 2.1.2, tweede lid (etikettering consumentenvuurwerk) en 3.1.1, zesde lid (etikettering professioneel vuurwerk). In het nieuwe vierde lid van artikel 1.3.2 is opgenomen dat de melding betreffende de in- en uitvoer van vuurwerk moet geschieden op een model-formulier dat door de Minister van VROM wordt vastgesteld. De keuze voor een model-formulier is gebaseerd op de wens eenvormigheid te krijgen in de meldingen en tevens een duidelijk kader te bieden voor de betrokken bedrijven waardoor de afhandeling soepeler kan verlopen. Ingevolge artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen in samenhang met artikel 3.1.2 van dit besluit kan de Minister van VROM bij regeling voor theatervuurwerk productveiligheidseisen vaststellen. Deze eisen hebben geen betrekking op informatieverplichtingen voor bedrijven.

De melding die ingevolge artikel 3.3.4a in de daar genoemde gevallen in de plaats komt van de toestemming, is niet aan vormvoorschriften gebonden, zodat hieruit geen administratieve lasten voor het bedrijfsleven voortvloeien.

### § 3. Bestuurslasten

De bestuurslasten voor provincies die samenhangen met de procedure voor het verlenen van toestemming voor het afsteken van professioneel vuurwerk zullen afnemen in verband met de eerder genoemde vereenvoudiging van deze procedure. Als gevolg van de gelijkstelling van theatervuurwerk met consumentenvuurwerk, voor zover het de eisen betreft die gelden voor de opslag, zal het aantal bedrijven dat voor sanering in aanmerking komt geringer zijn dan aanvankelijk

was begroot. Hierdoor zullen de bestuurslasten die samenhangen met de saneringsoperatie evenredig afnemen.

## Artikelsgewijze toelichting

### Onderdeel A

In het eerste lid is een omschrijving opgenomen van het begrip theatervuurwerk. Theatervuurwerk is professioneel vuurwerk dat door de Minister van VROM is aangewezen en dat bestemd is voor het teweegbrengen van pyrotechnische speciale effecten met korte publieksafstanden bij evenementen en voorstellingen, zoals in theaters of bij filmproducties. De introductie van deze subcategorie houdt verband met de specifieke eisen die aan de opslag van dit vuurwerk worden gesteld en met de daarbij in acht te nemen veiligheidsafstanden tot kwetsbare en geprojecteerde kwetsbare objecten. Omdat de gevaarseigenschappen van dit vuurwerk vergelijkbaar zijn met die van consumentenvuurwerk is voor de eisen met betrekking tot de opslag aangesloten bij de eisen die gelden voor de opslag van grote hoeveelheden consumentenvuurwerk. In alle gevallen is hierbij sprake van vuurwerk, dat wil zeggen dat sprake is van een product of voorwerp met een sas en dat (hetzij direct, hetzij indirect, zoals bij een filmproductie) bestemd is om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding te worden gebracht. Omdat voor het afsteken van theatervuurwerk als bedoeld in dit besluit specifieke deskundigheid vereist is, moet de desbetreffende persoon beschikken over een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.8a, tweede lid, van het

Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit artikel is uitgewerkt in de artikelen 4.17b en c in samenhang met bijlage VA van de Arbeidsomstandighedenregeling (zie punt 4 Eindtermen Pyrotechnische Speciale Effecten). Bij de aanvraag om een vergunning dient op grond van artikel 3.3.3 van het Vuurwerkbesluit een afschrift van een geldig certificaat van vakbekwaamheid te worden verstrekt. Tevens moet betrokkene op grond van artikel 4.8a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit werken overeenkomstig een werkplan,

dat op grond van artikel 4.17d van de Arboregeling tenminste de gegevens moet bevatten zoals omschreven in bijlage VB van die regeling. Een afschrift van dit werkplan moet op grond van artikel 3.3.4 van het Vuurwerkbesluit worden gevoegd bij de aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, van het Vuurwerkbesluit. Het komt voor dat bij filmproducties of bij bepaalde evenementen andere ontplofbare of met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen dan vuurwerk als bedoeld in dit besluit tot ontbranding worden gebracht met het oog op het creëren van speciale effecten. Deze laatste activiteiten vallen niet onder dit besluit. Wel zijn op die activiteiten de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Wet explosieven voor civiel gebruik en eventueel de APV van toepassing.

#### *Kwetsbare objecten*

In de omschrijving van het begrip kwetsbaar object is een aantal wijzigingen aangebracht. De toevoegingen in de onderdelen a (woningen) en g (bedrijven) houden verband met de vestiging van vuurwerkbedrijven in een van de gebieden die daartoe door de Minister van VROM zijn aangewezen (zie hiervoor onderdeel Z) en de opslag van in beslag genomen vuurwerk op een terrein dat bij Defensie of de Dienst der Domeinen of de politie in gebruik is. Hierdoor worden de activiteiten die door de overheid worden verricht op de locatie Ulicoten niet belemmerd door de naburige vestiging van vuurwerkbedrijven.

Vakantiewoningen vallen onder het begrip woning. Van het begrip woning zijn uitgezonderd ten hoogste twee woningen (al dan niet vakantie-woningen) die op 1 november 2003 binnen het gebied van 800 meter rondom een in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer aangewezen vuurwerkconcentratiegebied zijn gelegen.

Omdat de omschrijving van sport-, kampeer- en recreatieterreinen in het oude onderdeel j tot vragen leidde over de afperking van de reikwijdte van deze omschrijving is omdat de omschrijving bij nader inzien wel erg ruim is, in onderdeel j het gebruik voor sportieve of recreatieve doeleinden beperkt tot gebouwen en is in onderdeel k een beperking aangebracht voor zover het verblijfsrecre-

atie betreft. Het moet daarbij gaan om een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd. Pretparken zullen in de regel worden aangemerkt als kwetsbaar object omdat ze onder onderdeel j of k vallen dan wel ingevolge onderdeel l uit hoofde van de functie en de gemiddelde tijd per dag dat er personen binnen het pretpark verblijven gelijkgesteld worden als kwetsbaar object.

In het vijfde lid zijn omschrijvingen opgenomen van het begrip hoeveelheid vuurwerk. Dit begrip is vooral van belang voor de toepassing van de bijlagen bij dit besluit.

In onderdeel f is sprake van het begrip hoeveelheid netto explosieve massa. De netto explosieve massa is van belang bij de beoordeling van bedrijven waar professioneel vuurwerk wordt opgeslagen. Overwogen wordt in de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk die is gebaseerd op artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, rekenregels te geven voor de vaststelling van de netto explosieve massa in professioneel vuurwerk. Te denken valt aan een regeling waarbij op basis van recente onderzoeksgegevens van TNO ervan wordt uitgegaan dat de netto explosieve massa 50% bedraagt van het bruto gewicht van het vuurwerk in de transportverpakking, tenzij de betrokken ondernemer op basis van wetenschappelijke gegevens kan aantonen dat deze massa een ander (kleiner) percentage van het bruto gewicht uitmaakt. Het ligt in de bedoeling om in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de vuurwerkbranche een lijst op te stellen met vuurwerkartikelen waarop per soort vuurwerk en per artikel, voorzien van een eigen nummer, de netto explosieve massa is aangegeven. Voor het opstellen van deze lijst is een termijn voorzien van twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. De lijst is bedoeld als een eerste stap op weg naar de totstandkoming van een mogelijke typegoedkeuring voor vuurwerk.

#### **Onderdeel C**

In afwijking van de hoofdregel dat vuurwerk dat tijdelijk wordt nedergelegd tijdens het vervoer in een stuwadoorsinrichting waarvoor een toereikende milieuvergunning geldt, ten

hoogste 72 uur (exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) in die inrichting aanwezig mag zijn, is in het derde lid thans bepaald dat vuurwerk in containers in een stuwadoorsinrichting die gevestigd is op een haven-terrein in de zeehaven van Amsterdam, Eemshaven, Rotterdam of Vlissingen, voor zover dat vuurwerk aanwezig is in afwachting van verder transport als onderdeel van doorgaand transport, maximaal twee weken in een zodanige inrichting aanwezig mag zijn. Deze afwijkende termijn voor deze bedrijven in de genoemde zeehavens houdt verband met de tijd die nodig is voor een goede afhandeling van vuurwerkcontainers door het bedrijf en door de toezichthoudende instanties. Om een effectief toezicht en een goede strafrechtelijke handhaving te kunnen waarborgen, geldt deze langere termijn alleen voor stuwadoorsbedrijven in de genoemde grote doorvoerhavens voor vuurwerk. Voor stuwadoorsinrichtingen die voldoen aan de criteria die in dit artikel zijn genoemd is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer in stand gelaten. Door het verbinden van specifieke voorschriften aan de milieuvergunning moet het bevoegd gezag voorzien in voldoende bescherming voor de omgeving. Omdat de risico's voor de omgeving bij een langere tijdelijke opslag toenemen, hebben de Ministers van VROM, van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid na overleg met de betrokken uitvoerende overheden, de desbetreffende branche en deskundigen van het RIVM een handreiking voor het bevoegd gezag uitgebracht waarin extra voorschriften voor de opslag zijn opgenomen. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de voorschriften die thans door de DCMR voor de Rotterdamse havenbedrijven worden gehanteerd. De artikelen 1.3.1, derde lid, 2.1.2, tweede lid, 2.1.3, vijfde lid, en 3.1.1, zesde lid, zijn met deze wijziging in overeenstemming gebracht.

#### **Onderdeel D**

Om onduidelijkheden weg te nemen is bepaald dat ook de politie onder de uitzondering van artikel 1.1.5 valt.

## Onderdeel E

Artikel 1.1.6 is aangepast omdat de gebieden niet in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zelf maar in de bijlage daarvan zullen worden aangewezen.

## Onderdeel F

Om scherper af te bakenen binnen welke inrichtingen vuurwerk voorhanden mag zijn zijn de inrichtingen in het eerste lid scherper omschreven, zodat daar geen misverstanden meer over kunnen ontstaan.

Omdat de voorbereiding voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk wel eens langer dan acht uur blijkt te duren is hier gekozen voor zestien uur. Dit betekent dat voor een evenement dat om middernacht plaats zal vinden 's ochtends om acht uur kan worden begonnen met de voorbereidingen.

Gebleken is dat na het afsteken van professioneel vuurwerk er sprake kan zijn van overgebleven vuurwerk dat zich buiten een inrichting bevindt.

Ook als een evenement wordt afgelast – bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden – is er sprake van vuurwerk dat buiten een inrichting aanwezig is. Omdat in de praktijk blijkt dat het vervoer naar een geëigende inrichting niet altijd direct mogelijk is is aan het tweede lid een onderdeel d toegevoegd. Vuurwerk kan dan ten hoogste twaalf uur buiten een inrichting voorhanden zijn. Dit kan alleen als dit bij de door gedeputeerde staten verleende toestemming is toegestaan en er in de voorschriften in is voorzien dat het vuurwerk dan op een plaats voorhanden is die niet voor het publiek toegankelijk is en er geen gevaar voor personen te duchten is. De twaalf uur levert in combinatie met het tweede lid, onder b, voldoende tijd om de daarop volgende avond het vuurwerk alsnog tot ontbranding te brengen.

## Onderdeel G

Omdat de in het Arbeidstijdenbesluit vervoer voorgeschreven rusttijden ruim zijn en bovendien een ondergrens betreffen, blijken vervoermiddelen langdurig te kunnen worden geparkeerd met een beroep op onderdeel a van het eerste lid. Omdat dit gevaar voor mens en milieu kan ople-

veren is besloten de uitzondering in onderdeel a, waardoor met een beroep op het Arbeidstijdenbesluit vervoer vervoermiddelen met vuurwerk kunnen worden gestald, te schrappen. In de praktijk zal een ondernemer er dus zorg voor moeten dragen dat er geen plicht is tot het nemen van rust of pauze ingevolge het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een chauffeur zodanig wordt ingepland dat hij geen rust of pauze hoeft te nemen ingevolge het Arbeidstijdenbesluit vervoer of dat er twee chauffeurs op een vervoermiddel worden ingezet.

Omdat in bijvoorbeeld bijlage 2 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen regels worden gesteld over het niet mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen onder slechte weersomstandigheden (slechts zicht, gladheid) is in het eerste lid verwezen naar wettelijke voorschriften als gevolg waarvan vervoer moet worden gestaakt.

## Onderdeel H

Onderdeel b van het eerste lid is verduidelijkt door de toevoeging dat de schriftelijke verklaring inzake de gevarenklasse op de verpakking van het vuurwerk overeenkomstig bijlage A van het ADR door of namens de importeur moet zijn opgesteld. Ingevolge onderdeel a van het eerste lid rust de verplichting om er voor te zorgen dat vuurwerk dat binnen het grondgebied van Nederland wordt gebracht juist geclassificeerd is op één actor in de keten van vervaardiging tot afsteken, namelijk op de importeur van het vuurwerk. Deze verplichting is een van de pijlers van het Vuurwerkbesluit. Met de onderhavige toevoeging in onderdeel b wordt het belang van deze verplichting voor de importeur nog eens benadrukt. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in onderdeel b genoemde verklaring niet aan vormvoorschriften is gebonden. Zo is het denkbaar dat de verklaring wordt ondersteund door een rapport van een deskundige instantie op het gebied van de gevaren van vuurwerk, verplicht is dit echter niet. Met ingang van 1 januari 2003 zijn de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)

gewijzigd in verband met een wijziging van de bijlagen bij het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) respectievelijk de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Ingevolge deze wijziging moet de classificatiecode van vuurwerk voorafgaand aan het vervoer erkend worden door de bevoegde autoriteit van een Staat. In de vrachtbrief of het vervoersdocument dat de lading begeleidt moet van deze erkenning melding worden gedaan. De verklaring die in artikel 1.3.1 van dit besluit wordt bedoeld, moet worden onderscheiden van het begeleidende vervoersdocument en van de erkenning uit het VLG en VSG. De erkenning ziet primair op de veiligheid van het verpakte vuurwerk tijdens het vervoer. Artikel 1.3.1 heeft uitsluitend de bescherming van mens en milieu ten doel. Juist in de opslagfase is het laatstgenoemde belang in het geding. Om de eigen verantwoordelijkheid van de importeur voor de juistheid van de transportclassificatie te onderstrepen, is in onderdeel b opgenomen dat uit de verklaring moet blijken dat de importeur zich er van heeft vergewist dat de classificatie overeenstemt met de gevaarseigenschappen van het vuurwerk in de verpakking. De door of namens de importeur opgestelde verklaring moet tot en met de opslag van het vuurwerk, voor zover het verpakt vuurwerk betreft, op de verpakking van het vuurwerk aanwezig blijven. Op deze wijze kan de herkomst van het vuurwerk gemakkelijk worden achterhaald.

## Onderdeel I

Met het oog op een doelmatige handhaving is het noodzakelijk dat tussen het tijdstip van de melding en het daadwerkelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen voldoende tijd ligt zodat de handhavingsorganisatie een planmatige inzet van mensen en middelen kan bewerkstelligen.

Omdat er onduidelijkheid bestond over wanneer wordt gemeld en hoe lang voordat wordt ingevoerd of uitgevoerd is het eerste lid gewijzigd. Uitgangspunt is nu dat meldingen worden gedaan op werkdagen (niet zijnde zon- en algemeen erkende

feestdagen) en dat melding op zodanig moment wordt gedaan dat de VROM-Inspectie zich daarop kan instellen. Wordt bijvoorbeeld een melding gedaan op een maandag om 16.00 dan kan op donderdag worden in- of uitgevoerd. Wordt de melding maandag voor 12.00 uur gedaan dan kan woensdag worden in- of uitgevoerd.

Het wordt aan de desbetreffende bedrijven overgelaten of de melding bij het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk van het Ministerie van VROM schriftelijk per fax of langs elektronische weg wordt gedaan.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het eerste lid niet van toepassing is in de periode van 15 december tot 1 januari. Gedurende deze periode is het toegestaan de melding ten minste 24 uur voordat met de desbetreffende handeling wordt begonnen te doen. Wil de VROM-Inspectie op een juiste wijze invulling kunnen geven aan haar toezichtstaak, dan kan soms specifieke informatie nodig zijn. In de aanhef van het derde lid is daarom tot uitdrukking gebracht dat de opstelling van de te melden gegevens niet limitatief is. Het is de bedoeling dat middels een door de minister vast te stellen formulier dat de gewenste gegevens vermeldt – en dat door de melder makkelijk is in te vullen – de benodigde informatie kan worden verkregen. Voor de melding, bedoeld in artikel 1.4.1, geldt hetzelfde.

#### Onderdeel O

In de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk zijn de producteisen voor consumentenvuurwerk vastgelegd. Hieraan zullen ingevolge artikel 3.1.2 de producteisen voor theatervuurwerk worden toegevoegd. Voor de lading van het theatervuurwerk zal aansluiting worden gezocht bij die voor consumentenvuurwerk. Sommige vuurwerkartikelen zullen echter worden uitgesloten omdat de effectafstanden hiervan te groot zijn. Hierbij kan gedacht worden aan vuurpijlen en cakeboxen of multishots. Het grote verschil tussen theatervuurwerk en consumentenvuurwerk is gelegen in de wijze van ontsteking. Omdat voor theatervuurwerk de timing van het effect essentieel is, zal veelal gebruik

worden gemaakt van elektrische ontsteking.

Evenals voor consumentenvuurwerk moet verpakt theatervuurwerk ingevolge artikel 3.1.3 bij de opslag en het voorhanden hebben op zodanige wijze zijn verpakt dat het vuurwerk uitsluitend kan worden aangemerkt als vuurwerk behorend tot de gevaarenklasse 1.4G of 1.4S. De warmtestraling bij een eventuele brand in de opslag wordt hierdoor beperkt.

Voor het onderscheid tussen professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk is de bestemming maatgevend. Als gevolg hiervan wordt vuurwerk dat voldoet aan de producteisen voor consumentenvuurwerk, zoals die zijn vastgelegd in de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk, maar dat wordt toegepast bij een evenement of voorstelling aangemerkt als professioneel vuurwerk.

In artikel 3.1.4 is bepaald dat consumentenvuurwerk dat door zijn bestemming als professioneel vuurwerk wordt aangemerkt, moet voldoen aan de voor consumentenvuurwerk gestelde eisen en dat dit professionele vuurwerk in afwijking van het eerste lid van artikel 3.1.1 is voorzien van de aanduiding ‘Geschikt voor particulier gebruik’.

#### Onderdeel P

Voor het meeste vuurwerk dat geschikt is om op korte afstanden van het publiek te worden afgestoken en dat wordt toegepast voor het tweewegbrengen van special effects, bijvoorbeeld in theaters, bij filmopnamen of bij popconcerten, geldt dat de gevaarseigenschappen bij de opslag daarvan vergelijkbaar zijn met die van consumentenvuurwerk. In dit besluit wordt dit vuurwerk aangeduid door het begrip theatervuurwerk. In dit besluit is voor de eisen voor de opslag van theatervuurwerk dat verpakt is conform de voorschriften die behoren bij de gevaarenklasse 1.4 van het ADR aangesloten bij de eisen die gelden voor de opslag van consumentenvuurwerk. Voor zover in de inrichting theatervuurwerk wordt bewerkt (zie voor dit begrip artikel 1.1.1, tweede lid, onder a), zijn in dit besluit geen regels gesteld en zal het bevoegd gezag derhalve in de milieuvergunning aanvullende voorschriften moeten opnemen.

Voor de goede orde zij opgemerkt

dat het hier bedoelde vuurwerk blijft behoren tot de categorie professioneel vuurwerk en dat derhalve voor het afsteken daarvan onder meer een certificaat van vakbekwaamheid en een werkplan vereist zijn.

Omdat de producteisen en daarmee de gevaarseigenschappen voor professioneel vuurwerk dat voldoet aan de eisen voor consumentenvuurwerk hetzelfde zijn als voor consumentenvuurwerk ligt het in de rede om voor dit vuurwerk aansluiting te zoeken bij de opslageisen voor consumentenvuurwerk.

Daarnaast is nog een extra categorie binnen de categorie professioneel vuurwerk te onderscheiden, namelijk theatervuurwerk. Ook voor deze groep vuurwerk worden de producteisen vastgelegd in de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk. In de opslagsituatie zijn de te verwachten effecten vergelijkbaar met de opslag van consumentenvuurwerk. Daarom zijn de voorschriften uit bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit ook van toepassing op theatervuurwerk en professioneel vuurwerk dat voldoet aan de producteisen voor consumentenvuurwerk.

In de bewaarplaats moeten de hiervoor beschreven soorten vuurwerk, evenals voor consumentenvuurwerk het geval is, zodanig zijn verpakt dat zij uitsluitend kunnen worden aangemerkt als vuurwerk behorend tot de klasse 1.4G of 1.4S.

In de bufferbewaarplaats mag naast opslag het vuurwerk ook worden herverpakt of bewerkt. Bij deze bewerking mag geen pyrotechnische stof worden toegevoegd of verwijderd van het vuurwerkartikel. Evenmin mag in deze ruimten gewerkt worden met pyrotechnische stoffen of mengsels. Deze activiteiten, de eventuele opslag van pyrotechnische stoffen en mengsels en de eventuele opslag van elektrische ontstekers moeten worden beoordeeld in het kader van de milieuvergunning.

#### Onderdeel R

Omdat in de praktijk vragen zijn gerezen over de levering van professioneel vuurwerk aan de politie of aan wetenschappelijke instellingen zoals TNO door een bedrijf met een geldige toepassingsvergunning, zijn de uitzonderingen op het afleververbod in het tweede lid aangepast. Strikt

genomen is in deze gevallen geen sprake van vuurwerk in de zin van dit besluit (het vuurwerk is niet bestemd om voor gemakheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden).

#### Onderdeel S

Het derde lid van artikel 3.3.2 is aangepast om duidelijk te maken dat voor een het afsteken van professioneel vuurwerk niet altijd een afzonderlijke toestemming nodig is. Bij meervoudige evenementen met theatervuurwerk en bij het afsteken van ander (professioneel) vuurwerk dat voldoet aan de Regeling Nadere eisen aan vuurwerk door een bedrijf dat beschikt over een geldige toepassingvergunning professioneel vuurwerk is het mogelijk dat gedeputeerde staten toestemming verlenen voor een reeks vergelijkbare evenementen waarbij telkens voorafgaand aan het betrokken evenement een mededeling aan gedeputeerde staten en – door gedeputeerde staten – aan de burgemeester van de desbetreffende gemeente en aan de commandant van de regionale brandweer wordt gedaan.

Met de wijziging van het zesde lid wordt beoogd te verduidelijken dat het Vuurwerkbesluit geen belemmeringen opwerpt voor bedrijven op het gebied van het afsteken van professioneel vuurwerk waarbij uitsluitend free lance medewerkers werken.

#### Onderdeel V

Tot nu toe diende voor ieder evenement een ontbrandingstoestemming te worden aangevraagd. In deze ontbrandingstoestemmingen worden momenteel drie varianten onderscheiden:

1. een enkelvoudig evenement;
2. een meervoudig evenement (evenement en provinciegebonden);
3. een jaartoeestemming (locatiegebonden).

Een enkelvoudig evenement is een evenement die uniek in zijn omvang en locatie is. Hierbij kan gedacht worden aan oranje-feesten, kermissen, 5 meivieringen, e.d. Een meervoudig evenement is een evenement dat telkens qua opzet en omvang hetzelfde is maar dat op meerdere locaties wordt herhaald. Hierbij kan gedacht worden aan een rondreizende theater-

show die in meerdere theaters wordt opgevoerd. De beperking hierbij is dat de show binnen de grenzen van de provincie blijft. Daarbuiten zijn gedeputeerde staten van een andere provincie bevoegd tot het afgeven van de ontbrandingstoestemming. Tot slot is er nog de zogenaamde jaartoeestemming. Hierbij kan gedacht worden aan evenemententerreinen of pretparken. Om deze locaties kunnen meerdere keren per jaar en op meerdere plaatsen binnen de begrenzing van het evenemententerrein of pretpark een vuurwerkshow worden georganiseerd waarbij dan niet telkens een afzonderlijke toestemming is vereist. In de ontbrandingstoestemming voor een meervoudig evenement en de jaartoeestemming kan een verplichting worden opgenomen dat elk evenement vooraf gemeld moet worden.

In dit artikel is een meldingssysteem geïntroduceerd voor evenementen waarvan niet vooraf een toestemming is vereist. Het meldingssysteem is beperkt tot kleinschalige evenementen waarbij vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht met geringe effectafstanden en waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van de hoeveelheid tot ontbranding te brengen vuurwerk. Hierbij kan gedacht worden aan openingen, theaterproducties, en 5 mei- of Koninginnedagvieringen. Bij de melding moeten dezelfde gegevens worden overgelegd die noodzakelijk zijn voor de afgifte van een toestemming. Van belang is dat de wettelijk voorgeschreven procedure voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt bekort tot 10 werkdagen. Gedeputeerde staten kunnen na overleg met de burgemeester en de commandant van de regionale brandweer in bijzondere omstandigheden afwijken van deze termijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een sporter wordt gehuldigd voor zijn prestatie en de termijn van 10 werkdagen het gebruik van vuurwerk bij de huldiging belet.

Bij de melding moeten een geldig certificaat van vakbekwaamheid en een werkplan worden overgelegd. De regionale brandweer en de burgemeester (in de praktijk: gemeentelijke brandweer) hebben in dit verband een belangrijke adviestaak.

Zo nodig kan de burgemeester op grond van artikel 174 van de Gemeentewet bevelen geven met het

oog op de bescherming van de veiligheid en gezondheid.

#### Onderdeel W

In artikel 4.2 is een gelijkstellingsbepaling opgenomen voor de veiligheidsafstanden voor theatervuurwerk en professioneel vuurwerk dat voldoet aan de producteisen die gelden voor consumentenvuurwerk en voor grote opslagen (meer dan 10.000 kg per inrichting) van consumentenvuurwerk. Hiervoor zijn twee criteria opgenomen die beide gericht zijn op de bescherming van personen die zich ophouden binnen de grenzen van een kwetsbaar object. Deze personen kunnen beschermd worden door een gebouw of kunnen zich onbeschermd in de buitenlucht ophouden. Personen die zich in een gebouw bevinden worden beschermd door het opnemen van de eis van 60 minuten waarbinnen branddoorslag of brandoverslag naar het gebouw als gevolg van een brand in de vuurwerkopslag niet plaats kan vinden. Voor de bescherming van een persoon die zich binnen de grenzen van het kwetsbaar object in de openlucht begeeft is een criterium voor de warmtestraling van 10 kW/m<sup>2</sup> opgenomen. Deze waarde is ontleend aan het zogenaamde Paarse Boek (CPR 18). Hieruit blijkt dat een gemiddeld persoon 1% kans heeft om te komen overlijden indien deze persoon gedurende maximaal 20 seconden wordt blootgesteld aan een warmtestraling van 10 kW/m<sup>2</sup>. Uit de combinatie van de tijdsduur en de warmtestraling blijkt een maximale dosis die resulteert in een overlijdenskans van 1%. De dosis kan alleen worden berekend wanneer het vluchtgedrag hierin wordt betrokken. De drijver van de inrichting mist echter de zeggenschap over de inrichting van het kwetsbaar object dat mede van invloed is op de vluchtmogelijkheden. Bij de beoordeling door het bevoegd gezag moet echter wel rekening te worden gehouden met de vluchtmogelijkheden van de betrokken persoon, zodat de grenswaarde van 1% letaliteit wordt gewaarborgd.

#### Onderdeel X

In verband met situaties waarin er geen bestemmingsplan is is artikel 4.3 aangevuld ten aanzien van woonwa-

gens en is de regeling ten aanzien van woonschepen ook verduidelijkt.

## Onderdeel AA

Bedrijven die niet aan de van toepassing zijnde veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten kunnen voldoen, moeten uiterlijk 1 maart 2004 zijn gesaneerd. Met het oog op de hervestiging van bedrijven waar professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt, zijn in bijlage IV bij het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer (zie hiervoor onderdeel Z) twee gebieden aangewezen, een in de Kollumerwaard en een in Ulicoten. Voor de vestiging van bedrijven in Ulicoten moet het vigerende bestemmingsplan worden aangepast. In verband met de daarvoor benodigde tijd is in artikel 5.3.2 de overgangstermijn voor bestaande bedrijven die voor 1 maart 2004 naar het oordeel van de Minister van VROM – hij is immers bevoegd voor de beoordeling van aanvragen om een milieuvergunning voor deze bedrijven – voldoende aantonen dat zij zullen worden gevestigd op een van de aangewezen gebieden, verlengd tot een door deze minister vast te stellen tijdstip. Een bedrijf kan bijvoorbeeld aan deze aantoonplicht voldoen door een op de voorgenomen vestiging betrekking hebbende overeenkomst met de grondexploitant over te leggen. Voor de toepassing van de in dit artikel genoemde criteria in verband met de vaststelling van een kleinere veiligheidsafstand wordt verwezen naar de toelichting op artikel 4.2.

## Onderdeel CC

### *Voorschrift 1.8*

Het voorschrift is zodanig gewijzigd dat opslag van consumentenvuurwerk in de kelder of op de eerste verdieping niet bij voorbaat wordt verboden. Of dergelijke opslag al dan niet is toegestaan is ter beoordeling van de commandant van de regionale brandweer. Bij deze beoordeling zullen met name de mogelijkheden moeten worden verkend of repressieve inzet van de brandweer tijdens een brand in de vuurwerkopslag. Indien deze repressieve inzet niet kan worden gewaarborgd, zelf niet na het treffen aan nadere eisen op grond van artikel 2.2.3, is dergelijke opslag niet toegestaan.

### *Voorschrift 2.4*

Voorschrift 2.4 is op twee onderdelen gewijzigd. Ten eerste is een functionele eis opgenomen dat via de deur op doelmatige wijze de druk uit de (buffer-)bewaarplaats kan ontwijken. Voor de bewaarplaats hoeft niet de volledige deur als drukontlasting te functioneren. Veelal volstaat bij opslagen tot 10.000 kg een ontlastopening ter grootte van een normale loopdeur. Bij grotere bewaarplaatsen verdient het aanbeveling om grotere ontlastopeningen te creëren. Bij een bufferbewaarplaats is de grootte van de ontlastopening een maat voor de afmeting van de vlamtong. Voor bufferbewaarplaatsen waarin maximaal 2.000 kg onverpakt consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, kan volstaan worden met de ontlastopening ter grootte van een normale loopdeur. Voor grotere bufferbewaarplaatsen is een ontlastopening van circa 4 m<sup>2</sup> toereikend. Ten tweede is het maximale deuropervlak voor grote bewaarplaatsen vergroot van 4 m<sup>2</sup> tot 8 m<sup>2</sup>. De te kleine toegestane deuropening vormde een logistieke belemmering van de bedrijfsvoering. Deze grotere deuropening werkt ook door naar grotere interne afstanden en grotere veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten en geprojecteerde kwetsbare objecten.

### *Voorschrift 2.5*

Voorschrift 2.5 is gericht op de bescherming van personen die binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn. De eerste twee gedachtestreepjes hebben betrekking op het veilig stellen van de aanwezige vluchtroutes, opdat deze bij een eventuele brand deze functie kunnen vervullen. Als veilige plaats wordt in zijn algemeenheid de openbare weg worden verstaan. Het laatste gedachtestreepje is gericht op de bescherming van het winkelend publiek. Deze personen mogen tijdens een onverhoopt ongewoon voorval niet overvallen worden door de gevolgen hiervan. De bescherming van het winkelend publiek moet in samenhang met de voorschriften 2.5 en 6.1 tot en met 6.3 worden beschouwd.

### *Voorschrift 2.6*

Op grond van voorschrift 2.4 mag de deur van de (buffer-)bewaarplaats niet uitkomen in de verkoopruimte. In voorschrift 2.5 wordt ter bescherming van het winkelend publiek

bepaald dat de ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats uitkomt brandwerend gescheiden moet zijn van de winkelruimte. Indien deze ruimte aan één zijde grenst aan de verkoopruimte, dan hoeft alleen deze zijde brandwerend te zijn uitgevoerd. Bovendien moet de deur die vanuit de winkelruimte toegang geeft tot de ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats uitkomt zelfsluitend zijn. Het spreekt voor zich dat deze deur niet alleen zelfsluitend hoeft te zijn uitgevoerd maar ook zelfsluitend is. De deur mag dus niet op enigerlei wijze worden vastgezet waardoor hij zijn functie verliest. In het voorschrift is een brandwerendheid opgenomen van 30 minuten. Binnen deze tijd is er voor het winkelend publiek voldoende gelegenheid om een veilig plaats, zoals de openbare weg, te bereiken.

### *Voorschrift 4.1*

Op grond van voorschrift 4.1 mag gedurende de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen niet meer dan 250 kg consumentenvuurwerk aanwezig zijn. Het fop- en schertsvuurwerk mag op grond van artikel 2.3.7 gedurende het hele jaar worden verkocht. Het overige consumentenvuurwerk mag op grond van artikel 2.3.2 gedurende drie dagen per jaar worden verkocht. Gedurende deze drie dagen mag de som van de hoeveelheid fop- en schertsvuurwerk vermenigvuldigd met 0,1 en het overige consumentenvuurwerk niet meer bedragen dan 250 kg. (A kg fop- en schertsvuurwerk x 0,1 + B kg overige consumentenvuurwerk ≤ 250 kg)

Tijdens de overige dagen mag, zoals reeds bleek uit de toelichting bij voorschriften 1.1 en 1.2, tijdens de openingstijden maximaal 2500 kg fop- en schertsvuurwerk aanwezig zijn waarvan maximaal 200 kg fop- en schertsvuurwerk in de verkoopruimte aanwezig mag zijn. Ter voorkoming van misverstand is voorschrift 4.1 zodanig aangepast dat de strekking van voorschrift 1.1 wordt benadrukt.

### *Voorschriften 6.1 en 6.2*

Op grond van voorschrift 2.4 zijn grotere deuropeningen toegestaan bij bewaarplaatsen voor het opslaan van meer dan 10.000 kg. Bij een grotere deuropening zal de warmtestraling toenemen. Voorschrift 6.1 is hierop

aangepast, waardoor hetzelfde beschermingsniveau ten aanzien van brandoverslag wordt gewaarborgd.

In voorschrift 6.2 is een fout hersteld die was ontstaan bij het opstellen van het Vuurwerkbesluit. In de oude formulering was voor grote inrichtingen (> 10.000 kg) de interne afstand tot 2.000 kg onverpakt vuurwerk in de bufferbewaarplaats bepaald op 8 meter. Dezelfde inrichting moest voor 2.000 kg verpakt vuurwerk een interne afstand van 20 meter aanhouden. In de wetenschap dat onverpakt vuurwerk grotere effecten teweegbrengt dan verpakt vuurwerk, was er op dit punt een inconsistentie opgetreden. Met de huidige wijziging is dit rechtgezet.

De afstanden in voorschrift 6.1 en 6.2 kunnen ingevolge voorschrift 6.3 worden verkleind door het treffen van additionele (bouwkundige) voorzieningen. Of deze bouwkundige voorzieningen toereikend zijn, kan worden afgemeten aan de volgende drie criteria. Ten eerste mag bezien vanuit de deuropening van een bewaarplaats waarin een brand is ontstaan, de warmtestraling ter plaatse van de toegangsdeur van een andere bewaarplaats, een bufferbewaarplaats of de verkoopruimte niet meer bedragen dan 10 kW/m<sup>2</sup>. Bij deze warmtestralingsintensiteit komt de deur niet tot ontbranding. Normaliter kan worden volstaan met een brandmuur met een brandwerendheid van 60 minuten in het overdrachtsgebied. Ten tweede mag vanuit de deuropening van een bewaarplaats waarin een brand is ontstaan geen uitworp van vuurwerk of fragmenten daarvan plaatsvinden richting de deuropening van een andere bewaarplaats, een bufferbewaarplaats of een verkoopruimte. Normaliter kan worden volstaan indien de brandmuur met 50 cm uitsteekt boven de deuropening. Hiermee wordt het hoogst onwaarschijnlijk dan brandoverslag als gevolg van uitworp van vuurwerkartikelen of fragmenten optreedt. Tot slot mag er geen direct vlamcontact optreden. Hiervan kan sprake zijn indien er een brand is uitgebroken in de bufferbewaarplaats. De vlamtong die hierbij zal ontstaan kan zich als het ware over de muur heen krullen. Dit wordt veroorzaakt door de gasen die bij een dergelijke brand ontstaan. Het verdient daarom aanbeveling om terughoudend te zijn bij het

toestaan van additionele bouwkundige voorzieningen tenzij de werking hiervan wordt ondersteund door een rapport van een terzake deskundige.

#### Onderdeel C

Op grond van onderdeel C mocht een inrichting waarin ten hoogste 1.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, beschikken over één bufferbewaarplaats waarin ten hoogste 500 kg onverpakt consumentenvuurwerk aanwezig mocht zijn. Deze categorie bedrijven is op grond van artikel 2.2.1 en 2.2.4 meldingsplichtig. Echter indien een vergunning zou worden aangevraagd voor 1.001 kg consumentenvuurwerk, dan mag de inrichting onder precies dezelfde voorwaarden 1.000 kg onverpakt consumentenvuurwerk opslaan in de bufferbewaarplaats. Als gevolg hiervan worden bedrijven uitgenodigd om een vergunning aan te vragen. Dit staat echter haaks op het beleid om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de bestuurslasten voor de overheid zo veel mogelijk te beperken.

#### Onderdeel DD

##### *Voorschrift 1.1*

In voorschrift 1.1 werd uitgegaan van een maximale hoeveelheid van 6.000 kg professioneel vuurwerk. De veiligheidsafstanden zijn echter gebaseerd op het handboek van de NAVO (AASTP-1) die op haar beurt is gebaseerd op de netto explosieve massa. Zowel onderhavig voorschrift als de daarbij behorende veiligheidsafstand in bijlage 3 van dit besluit zijn daarop gecorrigeerd. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan het beoogde veiligheidsniveau dat de invallende piekoverdruk ter plaatse van een kwetsbaar object maximaal 2 kPa bedraagt en dat ter plaatse hiervan maximaal één letaal brokstuk per 56 m<sup>2</sup> terecht kan komen. Voor de vaststelling van de netto explosieve massa wordt verwezen naar de toelichting op het vijfde lid van artikel 1.1.1.

#### Onderdeel EE

##### *Voorschrift 1.1*

In voorschrift 1.1 is het begrip hoeveelheid professioneel vuurwerk vervangen door de netto explosieve massa. Bovendien is in de tabel niet

sprake van professioneel vuurwerk per inrichting maar van de netto explosieve massa per bewaarplaats of bewerkingsruimte. De hoeveelheid professioneel vuurwerk was alleen beperkt bij solitaire vuurwerkbedrijven. Bij vestiging van een vuurwerkbedrijf in een vuurwerkconcentratiegebied is er vanuit veiligheidsoverwegingen geen noodzaak om de hoeveelheid professioneel vuurwerk per inrichting te beperken. Het maakt bij de inrichting van een vuurwerkconcentratiegebied waarbij geen sympathische reactie tussen bewaarplaatsen kan optreden geen verschil of de bewaarplaatsen tot één inrichting of tot meerdere inrichtingen behoort.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wordt opgemerkt dat bij de berekening van de netto explosieve massa alleen het professioneel vuurwerk in aanmerking wordt genomen dat niet voldoet aan de producteisen voor consumentenvuurwerk of theatervuurwerk.

##### *Voorschrift 1.2*

In voorschrift 1.2 werd bepaald dat binnen de veiligheidsafstand in voorwaartse richting een kwetsbaar object aanwezig of geprojecteerd mag zijn. Dit betekent dat op de eerste verdieping een kwetsbaar object aanwezig of geprojecteerd mag zijn indien aanvullende voorzieningen waren aangebracht. Door de formulering was het verplicht dat de verdiepingsvloer vervaardigd moest zijn van beton. Ingeval sprake is van een houten verdiepingsvloer kan hieraan in redelijkheid geen invulling worden gegeven. Daarnaast biedt het bekleden van de houten verdiepingsvloer met brandwerend materiaal door een daarvoor erkend bedrijf afdoende bescherming om brandoverslag naar het kwetsbaar object te voorkomen. Daarom is materiaalspecificatie beperkt tot de verticale scheidingsconstructie en niet de horizontale.

##### *Voorschrift 1.3*

Voorschrift 1.3 is eveneens van toepassing op professioneel vuurwerk dat voldoet aan de producteisen van theatervuurwerk of consumentenvuurwerk. Daarnaast zijn de veiligheidsafstanden aangepast die horen bij de grotere deuropeningen van de bewaarplaats die ingevolge voorschrift 2.4



van bijlage 1 zijn toegestaan. Deze afstanden zijn identiek met de interne afstanden die aan voorschrift 6.1 van bijlage 1 zijn toegevoegd.

## Artikel II

### Onderdeel A

De wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer heeft betrekking op de opslag van kleine hoeveelheden (ten hoogste 25 kilogram) theatervuurwerk. Voor deze gevallen zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. De achtergrond hiervan is dat burgemeester en wethouders thans reeds het bevoegd gezag zijn voor theaters. In het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is een voorziening getroffen waardoor geringe hoeveelheden theatervuurwerk in een theater bewaard mag worden op een veilige, niet voor het publiek of voor onbevoegden toegankelijk plaats ten behoeve van het gebruik daarvan bij een reeks van voorstellingen.

### Onderdelen B en C

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 24 december 2002, nr. 200005730/1, geoordeeld dat het militaire oefenterrein in aanleg 'De Haar' een inrichting is in de zin van Wet milieubeheer en dat op de activiteiten die op dat terrein plaatsvinden hoofdstuk 8 van die wet van toepassing is. Deze opvatting wijkt af van de bestuurspraktijk van de afgelopen circa 100 jaar, waarbij voor militaire oefenterreinen waarop uitsluitend met niet-scherpe patronen wordt geschoten geen vergunningvereiste gold. Blijkens de uitspraak van de Raad van State is de formulering van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op dit punt onvoldoende helder om de gevestigde bestuurspraktijk te continueren. De aangegeven wijzigingen zijn bedoeld om het genoemde besluit in overeenstemming te brengen met die praktijk.

## Artikel VI

Op deze wijziging is in de toelichting op artikel II, onderdeel A, reeds ingegaan.

## Artikel VII

De aanpassing van de voorschriften zal ertoe leiden dat minder bedrijven behoeven te worden gesaneerd. Naar schatting zal circa 10% minder geld voor saneringen hoeven te worden uitgekeerd. Dit bedrag valt binnen de onzekerheidsmarge die bij de sanering wordt gehanteerd.

De overgangsbepalingen in dit artikel dienen ertoe om de mogelijkheid te bieden dat een ingezette sanering op basis van de voor de inwerkingtreding van dit besluit geldende regelgeving kan worden afgewikkeld. Met het oog op de rechtszekerheid is het namelijk ongewenst dat een ingezette sanering zonder meer wordt doorgekruist met tussentijds gewijzigde en op een aantal punten minder strenge voorschriften. Het verzoek om de sanering op basis van de oude en strengere regelgeving af te wikkelen ligt bij de drijver van de inrichting. De drijver van de inrichting kan er in voorkomende gevallen voor kiezen onder de nieuwe voorschriften te vallen zodat hij zijn bedrijf mogelijk toch kan voortzetten. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de afspraken tussen degene die de inrichting drijft en het bevoegd gezag zowel kunnen zien op beëindiging van de activiteiten van de inrichting voor als na de inwerkingtreding van dit besluit.

*De Staatssecretaris van  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Milieubeheer,  
...*