

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الملك عبدالعزيز آل سعود
وزارة الداخلية
(٢٧٢)



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي
الشؤون القانونية

رقم القيد: ١٧٧٧١٩
تاريخ القيد: ١٤٣٨/٠٧/٠٧
المرفقات: ٧٢
جهة الإحالة

سجل ديوان الوزارة ٧٠٠٠٨٧١٢٦٤

برقية خطية عاجلة جداً

معالي وزير التجارة والاستثمار
معالي وزير النقل
معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
معالي وزير التعليم
معالي وزير المالية (مصلحة الجمارك)
معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
معالي رئيس الهيئة العامة للاستثمار
معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء
معالي رئيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبحث لكم نسخة من القرار الوزاري رقم (٤٥٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩ هـ،
الصادر برقم ١٥١٩٥٧ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩ هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة
التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ هـ (المرفق نسخة منها).

نود الاطلاع والعمل بموجبها.

ولكم تحياتنا،،،

محمد بن نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

رقم القيد : 29188/ب
تاريخ القيد : 1438 / 07 / 08 هـ
المرفقات : 1 قرار
الإحالة : مكتب الرئيس التنفيذي



10-2-29188-77-0



سجل ديوان الوزارة (٧٠٠٠٨٧١٢٦٤)

قرار وزاري رقم ٢٠٦٠ و تاريخ ١٤٣٨/٧ هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

بعد الاطلاع على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦/٦/١٤٢٧هـ، وما قضت به المادة (السابعة عشرة) منه، بأن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على توصية من الجهات المعنية.

وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بديوان الوزارة بهذا الشأن.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، بالصيغة المرفقة.

ثانياً : يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الحق

محمد بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

رقم القيد : 29188/ب

تاريخ القيد : 08 / 07 / 1438 هـ

المرفقات : قرار

الإحالة : مكتب الرئيس التنفيذي





الرقم /
التاريخ
التوايح

اللائحة التنفيذية

لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم

رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦/٦/١٤٢٧هـ

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.

إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.

الجهة المختصة: الجهة المخولة - وفقاً لأحكام هذا النظام - بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.

النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يُرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.

المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.

المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.



الرقم /
التاريخ
التوايح

١-١) أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محلياً أو عالمياً وتشمل المواد المحظورة والمقيدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذا اللائحة وهي كما يلي:

أ) القائمة الأولى: وتشتمل على المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات.

ب) القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

ج) القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

د) القائمة الرابعة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام لعام ١٩٩٨م بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.

هـ) القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام ٢٠٠١م المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة.

و) القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال لعام ١٩٨٧م لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الأوزون.

ز) القائمة السابعة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة المدرجة في جداول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية



الرقم /
التاريخ
التوايح

وتدمير تلك الأسلحة لعام ١٩٩٣م ويطبق عليها نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ ولائحته التنفيذية.

(ح) القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني ويطبق عليها نظام المتفجرات والمفرقات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨هـ ولائحته التنفيذية.

(ط) القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة بالقوائم الموضحة أعلاه.

٢-١) المواد الكيميائية المتراكمة:

تعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية:

- (١) إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها.
- (٢) انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها.
- (٣) إذا لم تستكمل إجراءات فسخها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.

المادة الثانية:

لايجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن بفسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.



الرقم /
التاريخ
التابع

٢-١-١ إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (القائمة الأولى):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي :

(أ) نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (١).

(ب) صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.

(ج) صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

(د) صورة من الرخصة الصادرة من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

(هـ) تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (٢).

(و) تعهد مصدق من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو مصنع) بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية كيميائي أو فني كيميائي أو صيدلي أو فني صيدلي.



الرقم /
التاريخ
التابع

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرائيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

- (١) إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٣) ويسلم للجهة الطالبة.
- (٢) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

٢-١-٢ إجراءات طلب إصدار إذن استيراد السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (٤) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و) من أولاً من البند رقم (١-٢-١) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرائيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة



الرقم /
التاريخ
التوايح

على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلايف والمختبرات).

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلايف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

(١) إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٥) ويسلم للجهة الطالبة.

(٢) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلايف والمختبرات) والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية بصورة من إذن الاستيراد.

(٣) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

٢-١-٣ إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلايف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثالثة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب



الرقم /
التاريخ
التابع

المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (٦) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و) من أولاً من البند رقم (١-٢-١) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرائيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلايف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلايف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية)، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه لوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي.

رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
(١) إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٧) ويسلم للجهة الطالبة.



الرقم /
التاريخ
التوايح

(٢) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلاسل والمختبرات) بصورة من إذن الاستيراد.

(٣) تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الاستيراد.

(٤) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

(٥) في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلاسل والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

(٢-١-٤) إجراءات طلب إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية غير المقيدة أو غير المحظورة (القائمة التاسعة):

أولاً: التقدم إلى الجهة المختصة حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بخطاب يتضمن طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة وفق النموذج رقم (٨) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ) من أولاً من البند رقم (٢-١-١) المشار إليه أعلاه.

ثانياً: تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:

(١) إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٩) ويسلم للجهة الطالبة.

(٢) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.



الرقم /
التاريخ
التوايح

٢-١-٥) تعفى الجهات الحكومية غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي المستوردة لأي مواد كيميائية باسمها مباشرة من المتطلبات الواردة في الفقرة (د) من البند رقم (٢-١-١) المشار إليه أعلاه.

٢-٢) شروط إذن الاستيراد:

أ) أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.
ب) التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.

ج) التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.
د) يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.

٢-٣) مدة إذن الاستيراد: سنة ميلادية من تاريخ إصدار إذن الاستيراد ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.

٢-٤) تجديد إذن الاستيراد:

أ) يجدد إذن الاستيراد سواء استورد جزء من الكمية أو لم تستورد لمرة واحدة في الحالات التالية:

١) في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو المصدرة.

٢) في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المستوردة.

٣) في حال استبدال أو تغيير الجهة المستوردة أو بياناتها.



الرقم /
التاريخ
التوايح

٤) في حال فقد إذن الاستيراد أو تلفه غير المتعمد.

ب) تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن استيراد للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن استيراد جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة إذن الاستيراد السابق.

٥-٢) يلغى إذن الاستيراد في الحالات التالية:

- أ) إذا تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف.
- ب) إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله.
- ج) إذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.
- د) في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.
- هـ) إذا فقد أو تلف إذن الاستيراد.

٦-٢) إجراءات طلب إذن فسخ مواد كيميائية:

٦-٢-١) لا يتم فسخ المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسخ صادر من الجهة المختصة.

٦-٢-٢) إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن الفسخ:

أ) يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن الاستيراد بكتاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسخ لكل شحنة مستوردة في مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعاً بما يلي:

١) نموذج طلب إذن فسخ مواد كيميائية نموذج رقم (١٠) بعد تعبئة كافة حقوله.



الرقم /
التاريخ
التابع

(٢) صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.

(٣) صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

(٤) صورة واضحة لشهادة المنشأ موقعة ومختومة ومصدقة من السلطة المعنية في بلد المنشأ.

(٥) صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (MSDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد ومترجمة للغة العربية من مكتب معتمد للترجمة.

ب) تقوم الجهة المختصة بالآتي:

(١) إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن الفسخ وإصداره واعتماده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن الفسخ نموذج رقم (١١).

(٢) إرسال أصل إذن الفسخ إلى مصلحة الجمارك.

(٣) الاحتفاظ بصورة من إذن الفسخ.

(٤) تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصورة من إذن الفسخ الصادر.

(٥) تزويد وزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية - والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن الفسخ الصادر.

(٦) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلاسل والمختبرات) بصورة من إذن الفسخ الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.



الرقم /
التاريخ
التوايح

(٧) تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسخ الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

(ج) تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة.

٢-٦-٣) شروط إصدار إذن فسخ المواد الكيميائية:

(أ) يشترط لإصدار إذن الفسخ وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

(ب) التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

(ج) التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسخ التي تحددها الجهة المختصة.

(د) التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (٣).

(هـ) بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

٢-٦-٤) مدة إذن فسخ المواد الكيميائية:

مدة سريان إذن فسخ المواد الكيميائية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الفسخ.



الرقم /
التاريخ
التابع

٢-٦-٥) تجديد إذن فسخ المواد الكيميائية:

(١) التقدم بطلب تجديد إذن فسخ المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.

(٢) تقوم الجهة المختصة بإبلاغ مصلحة الجمارك رسمياً بإلغاء إذن الفسخ السابق واعتماد إذن فسخ المواد الكيميائية الجديد.

٢-٦-٦) إلغاء إذن فسخ المواد الكيميائية:

يلغى إذن فسخ المواد الكيميائية في الحالات التالية:

(١) فقد أو تلف إذن فسخ المواد الكيميائية أو انتهاء صلاحيته.

(٢) قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

(٣) إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستورة أصلاً في إذن الاستيراد.

(٤) إذا كان الوارد الفعلي أكثر عدداً أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.

المادة الثالثة:

(١) تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسخ المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها:

(أ) وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

(ب) وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.



الرقم /
التاريخ
التوايح

(ج) وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.

(د) وزارة البيئة والمياه والزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.

(هـ) وزارة التجارة والاستثمار: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية.

(و) وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين، وشركات الكهرباء.

(٢) لا تُصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) إذن الاستيراد أو الفسخ إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.

(٣-١) تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الشائئة والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية ببيانات عن ما يلي :

(أ) الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقي منها.

(ب) الكميات المنتجة والباقي منها.



الرقم /
التاريخ
التوايح

ج) الكميات التالية.

د) يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، مليلتر، متر مكعب).

٢-٣) تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (١-٣) من هذه اللائحة.

٣-٣) تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية.

المادة الرابعة :

تزود الجهات المختصة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسخ الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

المادة الخامسة:

تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

المادة السادسة:

تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني - كل جهة بحسب اختصاصها - تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.



الرقم /
التاريخ
التوايح

٦-١-١) عدم نقل المواد الكيميائية على الطرق البرية إلا من قبل ناقلين مرخص لهم من قبل وزارة النقل بممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية).

٦-١-٢) تصدر وزارة النقل تراخيص النقل البحري الخاصة بنقل المواد الخطرة ومنها المواد الكيميائية بحراً بين موانئ المملكة العربية السعودية وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من وزارة النقل.

٦-٢) تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية:

أ) التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو مشفوعاً باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها.

ب) تقديم صورة من شهادة العضوية الدائمة لطالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً في المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

ج) يجب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً تعهد خطي على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جواً الصادرة من هيئة الطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

٦-٣-١) يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي:



الرقم /
التاريخ
التوايح

أ) التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالمملكة.

ب) أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة.

٦-٣-٢) يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة

٦-٣-٣) يلتزم ناقل المواد الكيميائية براً أو جواً أو بحراً إلى المملكة عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة ١ من ٣/٦ أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.

٦-٣-٤) على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعى نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.

المادة السابعة:

لاتجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.



الرقم /
التاريخ
التوايح

٧-١) تختص وزارتا التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية بما لا يتعارض مع نص المادة (٦) ونص الفقرة (٣) من المادة (١٠) من النظام، والفقرة (١١/١) من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها للمنشآت الوطنية والأجنبية وتكون الإجراءات والاشتراطات وفق التالي:

أ) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط التجاري هو السجل التجاري للمنشأة وينطبق عليه شروط السجل التجاري.

ب) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط الصناعي هو الترخيص الصناعي للمنشأة وينطبق عليه شروط الترخيص الصناعي.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية:

١) حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها.

٢) مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة - التي تحددها اللائحة - لتأمين سلامتها على الطريق.

٣) وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.

٤) إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

٨-١) تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام - الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) بمرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة الواردة بالقائمة الأولى والثالثة من هذه



الرقم /
التاريخ
التوايح

اللائحة لتأمين سلامتها على الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعاً لنوع وطبيعة المادة أو المواد المستوردة على أن يحدد ذلك في أمر الفسخ الصادر من قبلها.

المادة التاسعة:

تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية:

- (١) إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسخها.
- (٢) التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسخ المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.
- (٣) إبلاغ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

المادة العاشرة:

تتولى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهمات الآتية:

- (١) التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشمل على ما يأتي:
 - (أ) بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلّف منها.
 - (ب) بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعياً بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.
 - (ج) جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.



الرقم /
التاريخ
التوايح

(٢) تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(٣) إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
(٤) إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.

(٥) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردها، والإشراف على إنشاء المرامد وعمليات الإتلاف والردم.
(٦) اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الهيئة بذلك.

(١٠-١) تصدر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.

المادة الحادية عشرة:

يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إدارتها بما يأتي:

(١) إنهاء إجراءات إذن الفسخ قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.

(٢) تسلّم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية.



الرقم /

التاريخ

التوايح

- (٣) نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبواسطة وسائل نقل مرخص لها.
- (٤) إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.
- (٥) تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.
- (٦) تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.
- (٧) تطبيق المواصفات القياسية بعبوات المواد الكيميائية.
- (٨) عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلى بعد موافقة الجهة المختصة.
- (٩) عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
- (١٠) التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
- (١١) إبلاغ الجهة المختصة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية.
- (١٢) التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.
- (١١-١) تُخزن المواد الكيميائية في الأماكن المخصصة لها وفق الشروط والتعليمات المرفقة بهذه اللائحة (ملحق رقم ٣).

المادة الثانية عشرة:

تتولى الجهات المختصة - حسب اختصاصها - القيام بما يأتي:



الرقم /
التاريخ
التوايح

(١) الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

(٢) ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

(١-١٢) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ هـ.

المادة الثالثة عشرة:

(١) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بوحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ) غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.

ب) السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج) منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.

(٢) يجوز - إضافة على العقوبات السابقة - الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة - محل المخالفة - إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.

(٣) في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

المادة الرابعة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام.



الرقم /
التاريخ
التابع

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبة بالتعويض، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

لا يسري هذا النظام على ما يأتي:
(١) الأدوية.

(٢) المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.

(٣) المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.

١٦- (١) المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي لا يسري عليها نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها هي المواد الكيميائية المعبأة في عبوات جاهزة للاستخدام المنزلي وتشمل ما يلي :
(أ) المنظفات.

(ب) معطرات الجو.

(ج) المبيدات الحشرية.

(د) ملمعات الأسطح والأجهزة.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ماتقضي به الأنظمة والاتفاقيات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة النقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية (مصلحة



الرقم /
التاريخ
التابع

الجمارك)، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار. (١-١٧) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

ملحق رقم ١ القوائم

القائمة الاولى

المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات

1	فوق اوكسيد الهيدروجين	Hydrogen Peroxide	2847.00
2	كبريتيد الهيدروجين	Hydrogen Sulfide	2811.19
3	معادن الصوديوم	Sodium	2811.11
4	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium Hydroxide	2815.13
5	فوق اوكسيد الصوديوم	Sodium Peroxide	2815.30
6	كبريتات الصوديوم	Sodium Sulphate	283311100
7	كلورات الصوديوم	Sodium Chlorate	2829.11
8	فوسفات الصوديوم	Sodium Phosphate	2835.22
9	فوق كلورات الصوديوم	Sodium Perchlorate	2829.90
10	ازيد الصوديوم	Sodium Azide	2850.00
11	حمض بروفسفات الصوديوم	Sodium acid Pyrophosphate	2835.39
12	اوكسيد الصوديوم	SodiumOxide	2825.90
13	نترات الصوديوم	Sodium Nitrate	2834.10
14	نترت الصوديوم	Sodium Nitrite	2834.10
15	كربونات الصوديوم	SodiumCarbonate	2530.90
16	كرومات الصوديوم	Sodium Chromate	2841.50
17	ثنائي كرومات الصوديوم	Sodium Dichromate	2841.30
18	نترات البوتاسيوم	Potassium Nitrate	2834.12
19	نيتريت البوتاسيوم	Potassium Nitrite	2834.10
20	كبريتات البوتاسيوم	Potassium Sulphate	28332990
21	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium Hydroxide	2815.20
22	كلورات البوتاسيوم	Potassium Chlorate	2829.19
23	كربونات البوتاسيوم	PotassiumCarbonate	2836.40
24	كلوريد البوتاسيوم	Potassium Chloride	3104.20
25	ازيد الفضة	Silver Azide	2843.29
26	نترات الفضة	Silver Nitrate	2843.21
27	نترت الفضة	Silver Nitrite	2843.29
28	فليمينات الفضة	Silver Fulminate	2843.29
29	ازيد الرصاص	Lead Azide	2850.00
30	فوسفات الرصاص	Lead Phosphate	2835.10

	2824.10	Lead Oxide	اوكسيد الرصاص	31
	29181510	Lead Citrate	سترات الرصاص	32
	2833.29	Lead Sulphate	كبريتات الرصاص	33
	2931.00	Lead Tetra Ethyl	رابع ايثيل الرصاص	34
	2834.29	Lead Nitrate	نترات الرصاص	35
	2834.10	Lead Nitrite	نترت الرصاص	36
	2917.39	Lead Phthalate	فيثالات الرصاص	37
	2805.12	Calcium	كالسيوم	38
	2522.10	Calcium Oxide	اوكسيد كالسيوم	39
	2520.10	Calcium Sulphate	كبريتات الكالسيوم	40
	2834.29	Calcium Nitrate	نترات الكالسيوم	41
	2834.10	Calcium Nitrite	نترت الكالسيوم	42
	2825.90	Calcium Hydroxide	هيدروكسيد الكالسيوم	43
	28272000	Calcium Chloride	كلوريد الكالسيوم	44
	8104.40	Magnesium	مغنسيوم	45
	29181520	Magnesium Citrate	سترات المغنسيوم	46
	2519.90	Magnesium Oxide	اوكسيد المغنسيوم	47
	2834.29	Magnesium Nitrate	نترات المغنسيوم	48
	28273100	Magnesium Chloride	كلوريد المغنسيوم	49
	2833.21	Magnesium Sulphate	كبريتات المغنسيوم	50
	2834.10	Magnesium Nitrite	نترت المغنسيوم	51
	28291990	Magnesium Chlorate	كلورات المغنسيوم	52
	2829.90	Magnesium Perchlorate	فوق كلورات المغنسيوم	53
	7603.20	Aluminium Powder	مسحوق وقشور الالمنيوم	54
	2833.22	Aluminium Sulphate	كبريتات الالمنيوم	55
	2818.30	Aluminium Hydroxide	هيدروكسيد الالمنيوم	56
	2818.20	Aluminium Oxide	اوكسيد الالمنيوم	57
	2834.29	Aluminium Nitrate	نترات الالمنيوم	58
	2834.29	Aluminium Nitrite	نترت الالمنيوم	59
	2817.00	Zinc Oxide	اوكسيد الزنك	60
	2827.36	Zinc Chloride	كلوريد الزنك	61
	29181530	Zinc Citrate	سترات الزنك	62
	2833.29	Zinc Sulphate	كبريتات الزنك	63
	2834.29	Zinc Nitrate	نترات الزنك	64
	28342960	Zinc Nitrite	نترت الزنك	65
	2821.10	Iron Oxide	اوكسيد الحديد	66
	2833.29	Iron Sulphate	كبريتات الحديد	67
	2833.29	Iron(III) Sulfate	كبريتات الحديدوز	68
	2821.10	Iron Hydroxide	هيدروكسيد الحديد	69
	2835.29	Iron Phosphate	فوسفات الحديد	70
	2825.50	Copper Oxide	اوكسيد النحاس	71

283.29	Cobalt Sulphate	كبريتات الكوبلت	72
2834.29	Cobalt Nitrate	نترات الكوبلت	73
2822.00	Cobalt Oxide	اوكسيد الكوبلت	74
2827.34	Cobalt Chloride	كلوريد الكوبلت	75
2804.30	Nitrogen	غاز النيتروجين	76
2813.10	Carbon disulfide	ثنائي كبريتيد الكربون	77
216.40	Barium peroxide	فوق اوكسيد الباريوم	78
2814.20	Ammonium Salution	محلول الامونيا(النشادر)	79
2808.90	Ammonium Picrate	بيكرات الامونيوم	80
2829.90	Ammonium Perochlorate	فوق كلورات الامونيوم	81
2834.10	Ammonium Nitrate	نترات الامونيوم	82
2814.20	Ammonium Hydroxide	هيدروكسيد الامونيوم	83
2905.45	Ammonium Sulphate	كبريتات الامونيوم	84
2905.45	Glycerin	جلسرين(جليسيرول)	85
29209050	Glycerin Trinitrate	ثلاثي نيترو جلسرين	86
2912.20	Nitro cellulose	نيترو سليولز	87
2920.90	Nitro Glycol	نيترو جليكول	88
2904.20	Nitro Benzene	نيترو بنزين	89
2904.20	Tri nitro Benzene	ثلاثي نيترو بنزين	90
2904.20	Di nitro Benzene	ثنائي نيترو بنزين	91
29042010	Nitro Methane	نيترو ميثان	92
2904.20	Tri nitro Toluene	ثنائي نيتروتولوين	93
2907.11	Phenol	فينول	94
2907.11	Carbolic acid	حمض الفينول(الكربوليك)	95
2807.00	Oxygen	الاوكسجين	96
2804.40	Nitic acid	حمض النيتريك	97
2808.00	Citric acid	حمض الستريك	98
2914.12	Picric acid	حمض البيكريك (ثلاثي نيتروفينول)	99
2908.90	Oxalic acid	حمض الاوكساليك	100
29171100	Mercury Fulminate	فلمينات الزئبق	101
2838.00	Mercury Nitrate	نترات الزئبق	102
2834.29	Mercury Oxide	اوكسيد الزئبق	103
2825.90	Mercury Sulphate	كبريتات الزئبق	104
2833.29	Mercury Chromate	كرومات الزئبق	105
2841.50	Mercury Iodide	ايوديد الزئبق	106
2827.60	Mercury Thiocyanate	ثيوسينات الزئبق	107
2838.00	Mercury Acetate	اسيتات الزئبق	108
2915.29	Mercury Bromide	بروميد الزئبق	109
2827.59	Mercury Chloride	كلوريد الزئبق	110
2827.39	Benzoic acid	حمض البنزويك	111
29163100	Naphthalene	النفتالين	112

29029020	Teranitro Carbazole	رباعي نيترو كربازول	113
2933.99	Glycol	جلايكول	114
2920.00	Stannous Oxid	اوكتسيد القصدير	115
2825.90	Stannous Sulphate	كبريتات القصدير	116
2833.29	Gelatine	جيلاتين	117
35030010	Mercury	زئبق	118
2805.4	Paraffin wax	شمع البرافين	119
2914.11	Methyl Bromide	بروميد الميثيل	120
2903.30	Methyl Chloride	كلوريد الميثيل	121
29031100	Phosphorus	الفسفور	122
2804.70	Phosphoric acid	حمض الفسفور	123
2809.20	Chloroform	الكلوروفورم	124
2903.13	Carbon tetra chloride	رابع كلوريد الكربون	125
29031400	diazonium salts	املاح الديازونيوم	126
2927.00	Formaldehyde	فورمالدهيد	127
2912.11	Formic acid	حمض الفورميك	128
29151100	Nitro carbazole	نيترو كاريبازول	129
2933.99	Dinitro carbazole	ثنائي نيترو كاريبازول	130
2933.99	Tri nitro carbazole	ثلاثي نيتروكازول	131

القائمة الثانية

السلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

108-24-7	2915.24	ACETIC ANHYDRIDE	حمض الخل اللامائي	١
89-52-1	2924.23	N-ACETYLANTHRANILIC ACID	ن - حمض أسيتيل انثرانيليك	٢
299-42-3	2939.41	EPHEDRINE	أفيدرين	٣
60-79-7	2939.61	ERGOMETRINE	أرقومتريين	٤
113-15-5	2939.62	ERGOTAMINE	أرقوتامين	٥
120-58-1	2939.91	ISOSAFROLE	إيزوسافرول	٦
82-58-6	2939.63	LYSERGIC ACID	حمض الليسرجيك	٧
4676-39-5	2932.92	3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE	٣، ٤ - ميثيلين ديوكسي فينيل - ٢ - بروبانون	٨
14838-15-4	2939.44	NOREPHEDRINE	نورأفيدرين	٩
103-82-2	2916.34	PHENYLACETIC ACID	حمض فينيل الخل	١٠
103-79-7	2914.31	1-PHENYL-2-PROPANONE	١ - فينيل - ٢ - بروبانون	١١
4468-48-8	2926.90	ALPHA-PHENYLACETOACETONITRILE (AAPN)	الفافينيل أسيتو أسيتونيتريل (أبان)	١٢
120-57-0	2932.93	PIPERONAL	بيبيريونال	١٣
90-82-4	2939.42	PSEUDOEPHEDRINE	شبيه الأفيدرين	١٤
94-59-7	2932.94	SAFROLE	سافرول	١٥
118-92-3	2922.43	ANTHRANILIC ACID	حمض الانثرانيليك	١٦
60-29-7	2909.11	ETHYLETHER	إيثيل إيثير	١٧
110-89-4	2933.32	PIPERIDINE	بيبيريدين	١٨
7664-93-9	2807.00	SULPHURIC ACID	حمض الكبريتيك	١٩

القائمة الثالثة

المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات أو المؤثرات العقلية

الرقم	الاسم	الرمز	التركيب
١	برمنجنات البوتاسيوم	7722-64-7	POTASSIUM PERMANGANATE
٢	الاسيتون	67-64-1	ACETONE
٣	حمض الهيدروكلوريك	7647-01-0	HYDROCHLORIC ACID
٤	ميثيل إيثيل كيتون	78-93-3	METHYL ETHYL KETONE (MEK)
٥	التولين	108-88-3	TOLUENE

القائمة الرابعة

المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام

93-76-5	2918.91	3808.50	2,4,5-T and its salts and esters	٢,٤,٥ ت و أملاحه و استراته	١
309-00-2			Aldrin	الدرين	٢
485-31-4			Binapacryl	بيناباكريل	٣
2425-06-1	2903.82	3808.50	Captafol	كابتافول	٤
57-74-9	2916.16	3808.50	Chlordane	كلوردان	٥
6164-98-3	2930.50	3808.50	Chlordimeform	كلورديمفورم	٦
510-15-6	2903.82	3808.50	Chlorobenzilate	كلوروبنزيلات	٧
50-29-3	2925.21	3808.50	DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane)	د.د.ت	٨
60-57-1	2918.18	3808.50	Dieldrin	ثلاثي الإيلدرين	٩
534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 312-76-7	2908.92	3808.50	Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)	داينيتروأورثو كريسول وأملاحه (مثل أملاح الأمونيوم، البوتاسيوم و الصوديوم)	١٠
88-85-7	2908.91	3808.50	Dinoseb and its salts and esters	دينوسيب وأملاحه و استراته	١١
106-93-4	2915.36	3808.50	1,2-dibromoethane (EDB)	١,٢ ثنائي برومو إيثان	١٢
107-06-2	2903.31	3808.50 3811.11, 3811.19	Ethylene dichloride	ثنائي كلوريد الإيثيلين	١٣
75-21-8	See below ^(*)		Ethylene oxide	أكسيد الإيثيلين	١٤
640-19-7	2903.15	3808.50	Fluoroacetamide	فلورواستاميد	١٥
608-73-1	2910.10	3808.50 3824.81	HCH (mixed isomers)	سداسي كلور الهكسان الحلقي (مخلوط متشابه)	١٦
76-44-8	2924.12	3808.50	Heptachlor	سباعي الكلور	١٧
118-74-1	2903.81	3808.50	Hexachlorobenzene	سداسي كلور البنزين	١٨
58-89-9	2903.82	3808.50	Lindane	لندان	١٩
	2852.10	3808.50	Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds	مركبات الزئبق، تتضمن مركباته غير العضوية والأكيلية و الأريلية و الكيل اوكسي الكيل، و أريل الزئبق	٢٠
6923-22-4	2924.12	3808.50	Monocrotophos	أحادية الكروتوفوس	٢١

56-38-2	2920.11	3808.50	Parathion	الباراثيون	٢٢
87-86-5	2908.11 – Pentachlorophenol 2908.19 – salts of Pentachlorophenol	3808.50	Pentachlorophenol and its salts and esters	خمسلي كلوروفينول وأملاحه و استراته	٢٣
8001-35-2	—	3808.50	Toxaphene	توكسافين	٢٤
17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	—	3808.50	Dustable powder formulations containing a combination of: - Benomyl at or above 7 per cent, - Carbofuran at or above 10 per cent, - Thiram at or above 15 per cent	مساحيق مبدات خبارية للتغفير ، تحتوي على: - بينوميل بنسبة ٧% أو أعلى - كاربوفوران بنسبة ١٠% أو أعلى - ثيرام بنسبة ١٥% أو أعلى	٢٥
6923-22-4			Monocrotophos (Soluble liquid formulations of pesticide formulation the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	أحادي الكروتوفس (مبيدات حشرية سائلة قابلة للذوبان ، تحتوي على مقدار يزيد عن ٦٠٠ جرام/لتر من المادة الفعالة)	٢٦
10265-92-6	2930.50	3808.50	Methamidophos (Soluble liquid formulations of pesticide formulation the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	ميثاميدوفس (مبيدات حشرية سائلة قابلة للذوبان ، تحتوي على مقدار يزيد عن ٦٠٠ جرام/لتر من المادة الفعالة)	٢٧
13171-21 6(mixture, (E)&(Z) isomers) 23783-98-4((Z)-isomer) 297-99-4((E)-isomer)	2924.12	3808.50	Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)	فوسفاميدون (مبيدات حشرية سائلة قابلة للذوبان ، تحتوي على مقدار يزيد عن ١٠٠٠ جرام/لتر من المادة الفعالة)	٢٨
298-00-0	2920.11	3808.50	Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)	ميثيل الباراثيون (مركبات قابلة للاستحلاب بنسبة ١٩.٥% أو تزيد من المادة الفعالة، وقابلة للتغير بنسبة ١.٥% أو تزيد من المادة الفعالة)	٢٩
56-38-2			Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) of this substance are included, except capsule suspensions (CS)	براثيون بجميع صيغ السائلة والرشا والمساحيق الخبارية والمركبات القابلة للاستحلاب، والحبيبات (الأقراص) والمساحيق القابلة للبلل من المبيد باستثناء الكبسولات المعلقة)	٣٠
77536-66-4	2524.90		Asbestos: Actinolite	الأسبستوس الأخضر (اكتينوليت)	٣١
77536-67-5	2524.90		Anthophyllite	أسبستوس يتراوح بين اللون الأبيض و الرمادي و البني (أنثوفيليت)	٣٢
12172-73-5	2524.90		Amosite	الأسبستوس البني أو الرمادي (أموزايت)	٣٣

77536-68-6	2524.90		Tremolite	أسبستوس رمادي مخضر (ترمولايت)	٣٤
12001-28-4	2524.10	6812.80	Crocidolite	الأسبستوس الأزرق (كروسيڊولايت)	٣٥
36355-01-8		2710.91	Polybrominated biphenyls (PBB) (hexa-)	ثنائي الفينيل عديد البروم (سداسي)	٣٦
27858-07-7		3824.82	(octa-)	(ثماني)	٣٧
13654-09-6			(deca-)	(عشاري)	٣٨
1336-36-3		2710.91 3824.82	Polychlorinated biphenyls (PCB)	ثنائي الفينيل عديد الكلور	٣٩
61788-33-8		2710.91 3824.82	Polychlorinated terphenyls (PCT)	ثلاثي الفينيل عديد الكلور	٤٠
78-00-2	2931.10	e.g., 3811.11 – Anti-knock preparations based on lead compounds	Tetraethyl lead	رياعي إيثيل الرصاص	٤١
75-74-1	2931.10	e.g., 3811.11 – Anti-knock preparations based on lead compounds	Tetramethyl lead	رياعي ميثيل الرصاص	٤٢
126-72-7	2919.10	3824.83	Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate	ثلاثي (٢,٣ ثنائي برومو بروبيل) الفوسفات	٤٣

القائمة الخامسة

المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم

309-00-2		-	Aldrin	ألدرين	١
57-74-9	2916.16	3808.50	Chlordane	كلوردان	٢
60-57-1	2918.18	3808.50	Dieldrin	ثنائي الإيلدرين	٣
72-20-8	-	-	Endrin	إندرين	٤
76-44-8	2924.12	3808.50	Heptachlor	سباعي الكلور	٥
118-74-1	2903.81	3808.50	Hexachlorobenzene	سداسي كلورو بنزين	٦
2385-85-5	-	-	Mirex	ميركس	٧
8001-35-2	-	3808.50	Toxaphene	توكسافين	٨
1336-36-3	-	2710.91 3824.82	Polychlorinated Biphenyls (PCB)	ثنائي الفينيل حديد الكلور	٩
50-29-3	2925.21	3808.50	DDT(1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane)	د د ت	١٠

القائمة السادسة

المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال

رقم المادة	رقم التسجيل	الاسم الكيميائي	الوصف	الترتيب
75-69-4	2903.77	TRICHLOROFLUOROMETHANE (CFC-11)	ثلاثي كلورو فلورو ميثان	1
75-71-8	2903.77	DICHLORODIFLUOROMETHANE (CFC-12)	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان	2
76-13-1	2903.77	TRICHLOROTRIFLUOROETHANE (CFC-113)	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان	3
76-14-2	2903.77	DICHLOROTETRAFLUROETHANE (CFC-114)	ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان	4
76-15-3	2903.77	CHLOROPENTAFLUROETHANE (CFC-115)	كلورو خماسي فلور إيثان	5
353-59-3	2903.76	BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE (HALON-1211) - In mixtures	كلور برومو ثنائي فلورو ميثان	6
75-63-8	2903.76	BROMOTRIFLUOROMETHANE (HALON-1301) - In mixtures	برومو ثنائي فلورو ميثان	7
124-73-2	2903.76	DIBROMOTETRAFLUROETHANE (HALON-2402) - In mixtures	ثنائي برومو رباعي فلورو إيثان	8
75-72-9	2903.77	CHLOROTRIFLUOROMETHANE (CFC-13)	كلورو ثلاثي فلورو ميثان	9
354-56-3	2903.77	PENTACHLOROFLUROETHANE (CFC-111)	خماسي كلورو فلورو إيثان	10
76-12-0	2903.77	TETRACHLORODIFLUOROETHANE (CFC-112)	رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان	11
422-78-6; 135401-87-5	2903.77	HEPTACHLOROFLUROPROPANE (CFC-211)	سباعي كلورو فلورو بروبان	12
3182-26-1	2903.77	HEXACHLORODIFLUOROPROPANE (CFC-212)	سداسي كلورو ثنائي فلورو بروبان	13
2354-06-5; 134237-31-3	2903.77	PENTACHLOROTRIFLUOROPROPANE (CFC-213)	خماسي كلورو ثلاثي فلورو بروبان	14
2268-46-4; 29255-31-0	2903.77	TETRACHLOROTETRAFLUROPROPANE (CFC-214)	رباعي كلورو رباعي فلورو بروبان	15
1599-41-3	2903.77	TRICHLOROPENTAFLUROPROPANE (CFC-215)	ثلاثي كلورو خماسي فلورو بروبان	16
661-97-2	2903.77	DICHLOROHEXAFLUROPROPANE (CFC-216)	ثنائي كلورو سداسي فلورو بروبان	17
422-86-6	2903.77	CHLOROHEPTAFLUROPROPANE (CFC-217)	كلورو سباعي فلورو بروبان	18
56-23-5	2903.14	tetrachloride Carbon	رباعي كلور الكربون	19
71-55-6	2903.19	1,1,1-trichloroethane* (methyl chloroform)	1,1,1 ثلاثي كلورو إيثان	20
75-43-4	2903.79	DICHLOROFLUROMETHANE (HCFC-21)	ثنائي كلورو أحادي فلورو ميثان	21
75-45-6	2903.71	CHLORODIFLUOROMETHANE (HCFC-22)	كلورو ثنائي فلورو ميثان	23
593-70-4	2903.79	CHLOROFLUROMETHANE (HCFC-31)	كلورو فلورو ميثان	24
354-14-3; 134237-32-4	2903.79	TETRACHLOROFLUROETHANE (HCFC-121)	رباعي كلورو فلورو إيثان	25
354-21-2; 41834-16-6	2903.79	TRICHLORODIFLUOROETHANE (HCFC-122)	ثلاثي كلورو ثنائي فلورو إيثان	26

306-83-2	2903.72	DICHLOROTRIFLUOROETHANE (HCFC-123)	ثنائي كلورو ثلاثي فلورو ايثان	27
34077-87-7	2903.72	DICHLOROTRIFLUOROETHANE **(HCFC-123)	ثنائي كلورو ثلاثي فلورو ايثان	28
2837-89-0,	2903.79	CHLOROTETRAFLUOROETHANE (HCFC-124)	كلورو رباعي فلورو ايثان	29
63938-10-3	2903.79	CHLOROTETRAFLUOROETHANE (HCFC- 124)**	كلورو رباعي فلورو ايثان	30
359-28-4; 27154-33-2; 134237-34-6	2903.79	TRICHLOROFLUOROETHANE (HCFC-131)	ثلاثي كلورو ثنائي فلورو ايثان	31
25915-78-0; 431-06-1	2903.79	DICHLORODIFLUOROETHANE (HCFC- 132)	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ايثان	32
1330-45-6; 431-07-2	2903.79	CHLOROTRIFLUOROETHANE (HCFC-133)	كلورو ثلاثي فلورو ايثان	33
430-57-9; 25167-88-8	2903.73	DICHLOROFLUOROETHANE (HCFC-141)	ثنائي كلورو فلورو ايثان	34
1717-00-6	2903.73	DICHLOROFLUOROETHANE (HCFC- **141b)	ثنائي كلورو فلورو ايثان	35
25497-29-4; 338-65-8	2903.74	CHLORODIFLUOROETHANE (HCFC-142)	كلورو ثنائي فلورو ايثان	36
420-47-3	2903.74	CHLORODIFLUOROETHANE (HCFC- 142b)**	كلورو ثنائي فلورو ايثان	37
110587-14-9; 762-50-5	2903.79	CHLOROFLUOROETHANE (HCFC- 151)	كلورو فلورو ايثان	38
134237-35-7; 29470-94-8	2903.79	HEXACHLOROFLUOROPROPANE (HCFC-221)	سداسي كلورو فلورو بروبان	39
134237-36-8	2903.79	PENTACHLORODIFLUOROPROPANE (HCFC-222)	خماسي كلورو ثنائي فلورو بروبان	40
134237-37-9	2903.79	TETRACHLOROTRIFLUOROPROPANE (HCFC-223)	رباعي كلورو ثلاثي فلورو بروبان	41
134237-38-0	2903.79	TRICHLOROTETRAFLUOROPROPANE (HCFC-224)	ثلاثي كلورو رباعي فلورو بروبان	42
127564-92-5	2903.75	DICHLOROPENTAFLUOROPROPANE (HCFC-225)	ثنائي كلورو خماسي فلورو بروبان	43
422-56-0	2903.79	1,1-DICHLORO-2,2,3,3,3- PENTAFLUOROPROPANE (HCFC-225ca)	1,1-ثنائي كلورو 2,2,3,3,3- فلورو بروبان خماسي	44
507-55-1	2903.79	1,3-DICHLORO-1,2,2,3,3- PENTAFLUOROPROPANE (HCFC-225cb)	1,3-ثنائي كلورو 1,2,2,3,3- فلورو بروبان خماسي	45
134308-72-8	2903.79	CHLOROHEXAFLUOROPROPANE (HCFC-226)	كلورو سداسي فلورو بروبان	46
134190-48-0	2903.79	PENTACHLOROFLUOROPROPANE (HCFC- 231)	خماسي كلورو فلورو بروبان	47
134237-39-1	2903.79	TETRACHLORODIFLUOROPROPANE (HCFC-232)	رباعي كلورو ثنائي فلورو بروبان	48
134237-04-4	2903.79	TRICHLOROTRIFLUOROPROPANE (HCFC-233)	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو بروبان	49
127564-83-4	2903.79	DICHLOROTETRAFLUOROPROPANE (HCFC-234)	ثنائي كلورو رباعي فلورو بروبان	50
134237-41-5	2903.79	CHLOROPENTAFLUOROPROPANE (HCFC- 235)	كلورو خماسي فلورو بروبان	51
134190-49-1	2903.79	TETRACHLOROFLUOROPROPANE (HCFC-241)	رباعي كلورو أحادي فلورو بروبان	52
134237-42-6	2903.79	TRICHLORODIFLUOROPROPANE (HCFC-242)	ثلاثي كلورو ثنائي فلورو بروبان	53
134237-43-7	2903.79	DICHLOROTRIFLUOROPROPANE (HCFC-243)	ثنائي كلورو ثلاثي فلورو بروبان	54
134190-50-4	2903.79	CHLOROTETRAFLUOROPROPANE (HCFC-244)	كلورو رباعي فلورو بروبان	55

134190-51-5	2903.79	TRICHLOROFLUOROPROPANE (HCFC-251)	ثلاثي كلورو احادي فلورو برويان	56
134190-52-6	2903.79	DICHLORODIFLUOROPROPANE (HCFC-252)	ثنائي كلورو ثنائي فلورو برويان	57
134237-44-8	2903.79	CHLOROTRIFLUOROPROPANE (HCFC-253)	كلورو ثلاثي فلورو برويان	58
134237-45-9	2903.79	DICHLOROFLUOROPROPANE (HCFC-261)	ثنائي كلورو ثلاثي فلورو برويان	59
134190-53-7	2903.79	CHLORODIFLUOROPROPANE (HCFC-262)	كلورو ثنائي فلورو برويان	60
134190-54-8	2903.79	CHLOROFLUOROPROPANE (HCFC-271)	كلورو احادي فلورو برويان	61
1868-53-7	2903.79	DIBROMOFLUOROMETHANE (HBFC-21B2)	ثنائي برومو احادي فلورو ميثان	62
1511-62-2	2903.79	BROMODIFLUOROMETHANE (HBFC-22B1)	بروموم ثنائي فلورو ميثان	63
373-52-4	2903.79	BROMOFLUOROMETHANE (HBFC-31B1)	بروموم فلورو ميثان	64
306-80-9	2903.79	TETRABROMOFLUOROETHANE (HBFC-121B4)	رباعي برومو فلورو ايثان	65
NA	2903.79	TRIBROMODIFLUOROETHANE (HBFC-122B3)	ثلاثي برومو ثنائي فلورو ايثان	66
354-04-1	2903.79	DIBROMOTRIFLUOROETHANE (HBFC-123B2)	ثنائي برومو ثلاثي فلورو ايثان	67
124-72-1	2903.79	BROMOTETRAFLUOROETHANE (HBFC-124B1)	برومو رباعي فلورو ايثان	68
NA	2903.79	TRIBROMOFLUOROETHANE (HBFC-131B3)	ثلاثي برومو فلورو ايثان	69
75-82-1	2903.79	DIBROMODIFLUOROETHANE (HBFC-132B2)	ثنائي برومو ثنائي فلورو ايثان	70
421-06-7	2903.79	BROMOTRIFLUOROETHANE (HBFC-133B1)	برومو ثلاثي فلورو ايثان	71
358-97-4	2903.79	DIBROMOFLUOROETHANE (HBFC-141B2)	ثنائي برومو فلورو ايثان	72
420-47-3	2903.79	BROMODIFLUOROETHANE (HBFC-142B1)	برومو ثنائي فلورو ايثان	73
762-49-2	2903.79	BROMOFLUOROETHANE (HBFC-151B1)	برومو فلورو ايثان	74
NA	2903.79	HEXABROMOFLUOROPROPANE (HBFC-221B6)	سداسي برومو فلورو برويان	75
NA	2903.79	PENTABROMODIFLUOROPROPANE (HBFC-222B5)	خماسي برومو ثنائي فلورو برويان	76
NA	2903.79	TETRABROMOTRIFLUOROPROPANE (HBFC-223B4)	رباعي برومو ثلاثي فلورو برويان	77
NA	2903.79	TRIBROMOTETRAFLUOROPROPANE (HBFC-224B3)	ثلاثي برومو رباعي فلورو برويان	78
431-78-7	2903.79	DIBROMOPENTAFLUOROPROPANE (HBFC-225B2)	ثنائي برومو خماسي فلورو برويان	79
2252-78-0	2903.79	BROMOHEXAFLUOROPROPANE (HBFC-226B1)	برومو سداسي فلورو برويان	80
NA	2903.79	PENTABROMOFLUOROPROPANE (HBFC-231B5)	خماسي برومو فلورو برويان	81
NA	2903.79	TETRABROMODIFLUOROPROPANE (HBFC-232B4)	رباعي برومو ثنائي فلورو برويان	82
NA	2903.79	TRIBROMOTRIFLUOROPROPANE (HBFC-233B3)	ثلاثي برومو ثلاثي فلورو برويان	83
NA	2903.79	DIBROMOTETRAFLUOROPROPANE (HBFC-234B2)	ثنائي برومو رباعي فلورو برويان	84
460-88-8	2903.79	BROMOPENTAFLUOROPROPANE (HBFC-235B1)	برومو خماسي فلورو برويان	85
NA	2903.79	TETRABROMOFLUOROPROPANE (HBFC-241B4)	رباعي برومو فلورو برويان	86

70192-80-2	2903.79	TRIBROMODIFLUOROPROPANE (HBFC-242B3)	ثلاثي برومو ثنائي فلورو برويان	87
431-21-0	2903.79	DIBROMOTRIFLUOROPROPANE (HBFC-243B2)	ثنائي برومو ثلاثي فلورو برويان	88
679-84-5	2903.79	BROMOTETRAFLUOROPROPANE (HBFC-244B1)	برومو رباعي فلورو برويان	89
75372-14-4	2903.79	TRIBROMOFLUOROPROPANE (HBFC-251B3)	ثلاثي برومو فلورو برويان	90
460-25-3	2903.79	DIBROMODIFLUOROPROPANE (HBFC-252B2)	ثنائي برومو ثنائي فلورو برويان	91
421-46-5	2903.79	BROMOTRIFLUOROPROPANE (HBFC-253B1)	برومو ثلاثي فلورو برويان	92
51584-26-0	2903.79	DIBROMOFLUOROPROPANE (HBFC-261B2)	ثنائي برومو فلورو برويان	93
NA	2903.79	BROMODIFLUOROPROPANE (HBFC-262B1)	برومو ثنائي فلورو برويان	94
352-91-0; 1871-72-3	2903.79	BROMOFLUOROPROPANE (HBFC-271B1)	برومو فلورو برويان	95
74-97-5	2903.79	(Halon-1011) Bromochloromethane	برومو كلورو ميثان	96
74-83-9	2903.39	Methyl bromide	بروميد الميثيل	97

القائمة السابعة
(اتفاقية الأسلحة الكيميائية)

الجدول ١

(A - Toxic chemicals / أ- المواد الكيميائية السامة)

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)	الاسم العلمي باللغة الانجليزية		
	O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates	الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع - بروبييل، أو أيسوبروبييل) فوسفونو فلوريدات أ الكيل	(1)
(107-44-8)	O-Isopropyl methylphosphonofluoridate	مثيل فوسفونو فلوريدات أ ايسوبروبييل	أمثلة : المبارين:
(96-64-0)	O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	مثيل فوسفونو فلوريدات أ بيناكوليل	الصومان:
	O-Alkyl (<=C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates	ن، ن ثنائي الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبييل، أو ايسوبروبييل) فوسفور أميدوسيانيدات أ الكيل (>= ١٠ ك بما في ذلك الأكيل الحلقى)	(2)
(77-81-6)	O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate	ن، ن ثنائي مثيل	مثال : التابون:
	O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts	الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبييل، أو أيسوبروبييل) فوسفونو ثيولات أ الكيل يد أو >= ١٠ ك بما في ذلك الأكيل الحلقى، وكب-٢-ثنائي الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبييل، أو أيسوبروبييل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة	(3)
(50782-69-9)	O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	مثيل فوسفونو ثيولات أ إثيل	مثال : "VX"
	Sulfur mustards:	غازات الخردل الكبريتية:	(4)
(2625-76-5)	2-Chloroethylchloromethylsulfide	كبريتيد ٢ كلورو إثيل وكلورو مثيل	
(505-60-2)	Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	غاز الخردل: كبريتيد ثنائي (٢ كلورو إثيل)	
(63869-13-6)	Bis(2-chloroethylthio)methane	ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو) ميثان	
(3563-36-8)	Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	الخردل الأحادي النصفى: ٢، ١-ثنائي (٢-كلورو إثيل ثيو) إيثان	
(63905-10-2)	1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	٣، 1-ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو) (ع بروبان	
(142868-93-7)	1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	4، 1-ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو) (ع بوتان	
(142868-94-8)	1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	5، 1-ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو) (ع بنتان	
(63918-90-1)	Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether	إثير ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو مثيل)	
(63918-89-8)	O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	الخردل أ: إثير ثنائي (٢ كلورو إثيل ثيو إثيل)	
	Lewisites:	مركبات اللويزيت	(5)
(541-25-3)	Lewisite 1: 2-Chlorovinylldichloroarsine	لويزيت ١: ٢ كلورو فينيل ثنائي كلورو أرسين	
(40334-69-8)	Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	لويزيت ٢: ثنائي (٢ كلورو فينيل) كلورو أرسين	
(40334-70-1)	Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	لويزيت ٣: ثالث (٢ كلورو فينيل) أرسين	
	Nitrogen mustards:	غازات الخردل الآزوتية	(6)
(538-07-8)	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	"HN1": ثنائي (٢ كلورو إثيل) إثيل أمين	

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)	الاسم العلمي باللغة الانجليزية		
(51-75-2)	HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	"HN2": ثنائي (٢ كلوروإثيل) ميثيل أمين	
(555-77-1)	HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	"HN3": ثلاثي (٢ كلوروإثيل) أمين	
(35523-89-8)	Saxitoxin	سكسمي توكسين	(7)
(9009-86-3)	Ricin	ريسين	(8)

(B- Precursors / ب- السلائف)

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)			
	Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides	ثنائي فلوريد ألكيل (ميثيل، أو إيثيل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل	(9)
(676-99-3)	Methylphosphonyldifluoride	ثنائي فلوريد ميثيل فوسفونيل	مثال : "DF"
	O-Alkyl (H or <=C10, incl. cycloalkyl) O-2-dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts	ألكيل (ميثيل، أو إيثيل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيت أ-ألكيل (يد أو >= ١٠، بما في ذلك الألكيل الحلقي) و-٢ ثنائي ألكيل (ميثيل، أو إيثيل، أو ع بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة	(10)
(57856-11-8)	O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite	ميثيل فوسفونيت أ إيثيل و ٢ ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل	مثال : "QL"
(1445-76-7)	Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	كلوروسارين: ميثيل فوسفونوكلوريدات أ أيسوبروبيل	(11)
(7040-57-5)	Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	كلوروصومان: ميثيل فوسفونوكلوريدات أ بيناكويل	(12)

الجدول ٢

(A- Toxic chemicals / أ- المواد الكيميائية السامة)

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)			
(78-53-5)	Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate	اميتون: فوسفورثيولات أ، أ ثنائي إيثيل وكب - (٢ ثنائي إيثيل) أمينو إثيل	(1)
	and corresponding alkylated or protonated salts	والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة	
(382-21-8)	PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene	PFIB: 1, 3, 3, 3, 3 - خماسي فلورو - ٢ (ثلاثي فلوروميثيل) بروبين	(2)
(6581-06-2)	BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*)	"BZ" بنزيلات ٣ كينوكليدينيل (*)	(3)

السلائف Precursors

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)			
	Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms.	المواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل، أو إيثيل، أو بروبيل (عادي (ع) أو إيسو)، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، باستثناء المواد المدرجة في الجدول ١.	(4)
(676-97-1)	Methylphosphonyl dichloride	ثنائي كلوريد ميثيل فوسفونيل	أمثلة:
(756-79-6)	Dimethyl methylphosphonate	ثنائي ميثيل فوسفونات الميثيل	

(944-22-9)	O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate	إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات أ- إثيل وكب- فيثيل	استثناء : قوتوقوس:
	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides	أملاح ثنائي هاليد ن، ن-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدية	(5)
	Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates	ن، ن-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل أو أيسوبروبيل)	(6)
(7784-34-1)	Arsenic trichloride	ثالث كلوريد الزرنيخ	(7)
(76-93-7)	2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid	حمض ٢،٢-ثنائي فيل -٢-هيدروكسي خليك	(8)
(1619-34-7)	Quinuclidin-3-ol	-3-كينوكليدينول	(9)
	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts	كلوريد ن، ن-٢-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة	(10)
	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts	ن، ن-٢-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة	(11)
(108-01-0)	N,N-Dimethylaminoethanol	ن، ن-ثنائي مثيل أمينو إيثانول	استثناءات:
	and corresponding protonated salts	والأملاح البروتونية المناظرة	
(100-37-8)	N,N-Diethylaminoethanol	ن، ن-ثنائي إثيل أمينو إيثانول	
	and corresponding protonated salts	والأملاح البروتونية المناظرة	
	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts	ن، ن-٢-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة	(12)
(111-48-8)	Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide	ثيوديثانول: ثنائي (٢-هيدروكسي إثيل) ثنائي (٢-هيدروكسي إثيل)	(13)
(464-07-3)	Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol	كحول البيناكوليل: ٣،٣-ثنائي مثيل ٢-بيوتانول	(14)

الجدول ٣

(A- Toxic chemicals) / أ- المواد الكيميائية السامة

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)		
(75-44-5)	Phosgene: Carbonyl dichloride	(1) رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية
(506-77-4)	Cyanogen chloride	(2) كلوريد سيانوجين
(74-90-8)	Hydrogen cyanide	(3) سيانيد الهيدروجين
(76-06-2)	Chloropicrin: Trichloronitromethane	(4) كلوروبكرين : ثلاثي كلورو نيتروميثان

السلائف Precursors

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS Registry number)		
(10025-87-3)	Phosphorus oxychloride	(5) أكسي كلوريد الفوسفور
(7719-12-2)	Phosphorus trichloride	(6) ثلاث كلوريد الفوسفور
(10026-13-8)	Phosphorus pentachloride	(7) خامس كلوريد الفوسفور
(121-45-9)	Trimethyl phosphite	(8) فوسفيت ثلاثي ميثيل
(122-52-1)	Triethyl phosphite	(9) فوسفيت ثلاثي إيثيل
(868-85-9)	Dimethyl phosphite	(10) فوسفيت ثنائي ميثيل
(762-04-9)	Diethyl phosphite	(11) فوسفيت ثنائي إيثيل
(10025-67-9)	Sulfur monochloride	(12) أول كلوريد الكبريت
(10545-99-0)	Sulfur dichloride	(13) ثاني كلوريد الكبريت
(7719-09-7)	Thionyl chloride	(14) كلوريد ثيونيل
(139-87-7)	Ethyldiethanolamine	(15) إيثيل ثنائي إيثانول أمين
(105-59-9)	Methyldiethanolamine	(16) ميثيل ثنائي إيثانول أمين
(102-71-6)	Triethanolamine	(17) ثلاثي إيثانول أمين

ملحق رقم ٣

متطلبات السلامة الخاصة بمواقع المستودعات وشروط وتعليمات تخزين المواد الكيميائية

لابد من الحصول على ترخيص مستودعات تخزين المواد الكيميائية من وزارة الداخلية (مديريات وإدارات الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات) وفق ما يلي:

أ - شروط اختيار مواقع التخزين:

(١) أن تكون مخازن المواد الكيميائية الخطرة في مبنى مستقل عن المباني الأخرى في مكان لا يسمح بتعريض المجاورين للخطر، بعيداً عن الأمانكن الحيوية والهامة، والأماكن المأهولة بالسكان، وأن يكون على مسافة آمنة من حدود المنشآت المجاورة وفقاً لمتطلبات الجهات المعنية.

(٢) أن يكون المخزن من طابق واحد فقط.

(٣) أن تتوفر تدابير اقتراب معدات الطوارئ والاطقاء بصفة مستمرة.

(٤) أن يقام المستودع فوق أرض ثابتة وقوية لا تتعرض للهبوط والتشققات وعلى ارتفاع لا يقل عن متر واحد من سطح الأرض.

(٥) يمنع إقامة مستودعات المواد الكيميائية والخطرة تحت سطح الأرض (في الأقبية).

٦- إقامة مخازن المواد الخطرة على أرض قوية وبعيداً عن بطون الأودية ومجري السيول .

ب- المتطلبات الإنشائية لمبنى المستودع :

١- أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاحتراق ولها مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين .

٢- أن تكون الأرضيات من الخرسانة المسلحة تغطي بطبقة ناعمة التشطيب غير منفذة للمواد الكيميائية

السائلة

٣- أن يحاط المستودع بسور من الطوب والأسمنت وبارتفاع لا يقل عن مترين إضافة إلى ٥٠ سم من

السلك الشائك فوق السور .

٤- أن يكون سقف المبنى من مادة خفيفة سهلة الخلع في حالة حدوث انفجار في المستودع .

ج - المتطلبات الكهربائية للمستودع :

١- أن تكون من النوع المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.

٢- أن يتم تركيبها عن طريق جهة فنية متخصصة.

٦- أن تكون من النوع المأمون التي لا يصدر عنها شرر أو حرارة وذات تصميم مقاوم للانفجار .

٧- تأريض جميع الأجزاء المعدنية بالمخزن بما فيها الأجهزة والأدوات الكهربائية.

٨- توفير قاطع كهربائي يوضع خارج منطقة التخزين.

٩- أن تكون مصابيح الإضاءة من الأنواع التي لا يصدر عنها حرارة شديدة وأن تكون مغطاة بغطاء واقفي مثبت بالسقف (النهايات العلوية للجدران) .

د- متطلبات التهوية :

١- توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين بحيث تعمل على تجديد الهواء في الداخل وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية *

٢- حماية فتحات التهوية الطبيعية بمواد تمنع العبث بالمواد المخزنة .

هـ - تصريف التسربات :

١- استخدام مصائد للمواد السائلة لمنع دخولها إلى نظام الصرف الصحي العام .

٢- إعداد نظام صرف الطوارئ يضمن استيعاب جميع المواد المتسربة ومياه الإطفاء الملوثة .

٣- أن يكون هناك وحدات معالجة للمواد المتسربة والملوثة .

و- الإضاءة :

١- يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل منطقة التخزين والإضاءة اليدوية في أوقات الليل .

٢- أن يضاء المستودع من الخارج بصورة مستمرة وشاملة وكذلك السور الخارجي .

١٠- تبقى الإضاءة مطفئة بصفة مستمرة داخل منطقة التخزين ما لم يكن هناك حاجة .

ز- التبريد :

يشترط تزويد المخزن بمكيفات تبريد تضبط عند درجة الحرارة الواردة في تعليمات التخزين في نشرة السلامة (MS DS) للحفاظ على المواد الكيميائية من التلف *

ح- المخارج والممرات :

١- أن لا يقل عدد المخارج عن مخرجين متباعدين بحيث يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة .

٢- أن لا يقل عرض مخرج المخزن عن (٢ متر) .

٣- أن لا يقل عرض الممرات الرئيسية داخل المخزن عن (٢ متر) والفرعية عن (١ و ٥) .

٤- وضع خطوط ألون فسفورية لتحديد الممرات داخل المخزن واتجاه المخارج الرئيسية والطوارئ .

٥- ألا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة للوصول إلى المخرج الرئيسي عن ٢٠ م .

ط - أجهزة ومعدات الوقاية الشخصية *

يشترط توفر أجهزة ومعدات في مخازن المواد الكيميائية الخطرة التالية :

١- تجهيزات ومعدات وقائية لحماية العاملين أثناء تداول وتخزين المواد ويشمل ذلك قفازات الأيدي

وأحذية مطاطية ، وأقنعة تنفس ، ومعدات السلامة الأولية الضرورية .

٢- كاشفات تسربات المواد لكشف الغازات والمواد المتسربة معتمداً في ذلك على نوعية المواد المخزنة .

٣- تدريب العاملين على كيفية استخدامها وإلزامهم باستخدامها خاصة عند التواجد في منطقة التخزين .

ي- معدات مكافحة الحريق والإنذار : متطلبات الدفاع المدني في هذا الشأن *

ك - المرافق المساعدة :

فصل المرافق المساعدة عن منطقة التخزين مثل (سكن العمال ، غرفة الحارس ، مكتب المراقب ، المكاتب

الأخرى ، ورشة الصيانة ، المطبخالخ) وبمسافة أمنة من المخاطر المحتملة *

ل - الشروط العامة لتخزين المواد الكيميائية :-

١- الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة خاصة فيما يتعلق بسمية المادة والمخاطر الناجمة عنها ومعدات

الحماية الشخصية ، وطرق تخزينها ، أساليب الرعاية الطبية المطلوب إتباعها عند التعرض لهذه المواد

وفقاً لما يرد في نشرة السلامة المرفقة بالمادة الكيميائية (MSDS).

٢- تداول عبوات المواد الكيميائية بعناية فائقة والحذر من إلقائها أو سقوطها أو دحرجتها على الأرض .

٣- تخزينها في الأماكن المخصصة لها بطريقة تتلاءم مع طبيعة مخاطرها .

٤- عدم وضع المواد المخزنة في الممرات والمخارج ولو بصفة مؤقتة .

٥- أن يتم التخزين على أرض مستوية .

٦- أن يكون المخزن جافاً وخالياً من الرطوبة .

٧- أن تكون الأوعية الحاوية للمواد الكيميائية المطلوب تخزينها مصنعة من مواد مناسبة لا تتأثر بفعل

المادة التي تحويها .

٨- فصل المواد التي لها مخاطر حريق عالية عن باقي المواد المخزنة الأخرى بجدار فاصل مقاوم للحريق له

مقاومة للحريق بنفس مقاومة الأسقف والجدران والأساسات .

٩- التخزين المتجانس للمواد الخطرة (فصل المواد التي يمكن أن تسبب خطورة عند اتصالها بمواد أخرى عن باقي المخزونات بحيث يتعذر اتصالها) *

١٠- لإقلال ما أمكن من حجم المواد المخزنة بما يتلاءم مع الطاقة الاستيعابية والاحتياج والتأكد من عدم تخزينها لفترة طويلة *

١١- يراعى عند تخزين المواد المتوقع تلفها نتيجة اتصالها بالمياه أن تكون فوق قوائم ترفعها عن مستوى الأرض بمسافة لا تقل عن ١٠ سم .

١٢- أن يتم وضع عبوات المواد الكيميائية على أرفف من الحديد مقسم إلى أمكنة تخزين بأحجام تتناسب والمواد المخزنة.

١٣- أن تترك مسافة لا تقل عن ١٥٠ سم تستخدم كممر بين كل رصة وأخرى .

١٤- أن تترك مسافة لا تقل عن ١٠٠ سم بين الجدار والمواد المخزنة .

١٥- أن يوضع على كل نوع من المواد المخزنة أسمها الكيميائي ، ورقمها الدولي ، وتاريخ صنعها ، وتاريخ تخزينها ، وعنوان الجهة الموردة ورقم تلفونها .

١٦- يتم السحب من المواد المخزنة حسب الأقدم صناعة وتخزين فالأحدث .

١٧- وضع الحاويات على قواعد خشبية قوية ، ومراقبتها والتأكد من سلامتها من الكسر أو التلف والتأكد

من استقرارها في أماكنها واستبدال التالف منها أولاً بأول بنفس المواصفات والجودة النوعية *

١٨ - أن يتم تخزين المواد الكيميائية والسحب منها بموجب بطاقات سحب موضح فيها البيانات التالية

(الاسم الكيميائي للمادة ، رمزها الدولي ، تاريخ تخزينها ، موقع تخزينها في المخزنالخ) نموذج

رقم - ١ ونموذج رقم - ٢ تابعة بالملحق.

١٩ - لا يسمح بفتح حاويات المواد الكيميائية داخل منطقة التخزين لتعبئة العبوات الصغيرة ، ويكون

ذلك في مكان خاص مستقل خارج المخزن .

المتطلبات الخاصة لتخزين بعض المواد الخطرة :

دون الإخلال بالشروط سالفة الذكر الواجب تطبيقها في جميع حالات تخزين المواد الخطرة هناك شروط

خاصة لبعض أصناف المواد الكيميائية باستثناء المواد المتفجرة (فئة رقم - ١) والمواد المشعة (فئة رقم -

٢) يجب أخذها في الاعتبار وهي كما يلي :-

❖ فئة الخطورة رقم (٢) : الغازات (Gases)

وتشمل فرع الخطورة :

١ - غازات قابلة للاشتعال (Flammable Gases)

مثل : أول أكسيد الكربون ، هيدروجين ، أوكسجين ...الخ •

المخاطر : تشتعل بسهولة وتحترق بسرعة •

٢ - غازات غير قابلة للاشتعال (Non - Flammable Gases)

مثل : نيتروجين ، ثاني أكسيد الكربون .

المخاطر : انفجار الحاويات ، حريق ، غازات سامة في الجو المحيط ، تخفض أو تستبدل الأكسجين في الهواء الجوي في الحيز المغلق مما يعرض الحياة للخطر ♦
التخزين :

- أن تخزن الاسطوانات قائمة في الوضع الرأسي وأن تكون محكمة الغلق مع التأكيد على تثبيتها لتفادي سقوطها .
- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال واللهب ، والحرارة والمصادر المؤكسدة والمتفجرات ♦
- تحفظ بعيداً عن المواد التي تتفاعل مع الهواء أو الرطوبة
- توضع في مكان آمن لمنعها من السقوط ♦
- يحفظ الأكسجين بعيداً عن الغازات القابلة للاشتعال ♦
- مراقبة الحاويات بصفة مستمرة للتفادي التسربات ♦ ♦
- تجهيز الموقع بكواشف الحريق ♦
- توفير فتحات للتهوية بأعلى وأسفل حوائط المخزن حسب كثافة الغاز البخارية (أثقل وأخف من الهواء) لا تقل مساحتها عن ١٠٪ من مجموع مساحات الحوائط والأسقف .
- لا يقل ارتفاع نوافذ التهوية العلوية عن ٢.٥ متر من سطح الأرض والسفلية بمستوى سطح الأرض تقريباً ♦
- تخزن الاسطوانات التي تحتوي على نفس الغازات في مجموعات منفصلة ♦
- لا يجوز إعادة طلاء (الحاويات) الاسطوانات إلا عن طريق المورد ♦
- تخصيص منطقة داخل المخزن للاسطوانات الفارغة ♦
- التأكد من مطابقة البيانات المدونة على جسم الاسطوانة مع محتوياتها ♦
- حماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس والتوابع الأخرى من العبث والتلف ، ومحمية بغطاء الحماية ♦
- يراعى في الموقع إمكانية تصريف الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة ♦
- الالتزام بالألوان المميزة لاسطوانات الغاز.

❖ فئة الخطورة رقم (٣) : السوائل القابلة للاشتعال (Flammable Liquid)

- تكون نقطة وميض السائل تتراوح بين (٣٧-٣٨) درجة مئوية . مثل : زيوت ، شحوم ، قطران ، زيوت الدهانات ورنيش مثل ماهو موجود في الغازات القابلة للاشتعال ، وكذلك الميثانول ، اسيتون ، استالدهايد ، البنزين ، الهكسان الحلقي (ميكلوهيكسان) ، ايثانول ، اسيتات الإيثيل ، ايثيل الإيثر ، جازولين ، هكسان ، ايزو بروبيل الكحول ، ميثانول ، بروبانول ، تيترا هيدرو فيران ، ثلوين ، اكسيلين *

المخاطر : تشتعل بسهولة *

شروط التخزين :

- تحفظ بعيداً عن الأحماض المؤكسدة والمواد المؤكسدة الأخرى *
- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال ، الحرارة ، الشعلة ، الشرر واللهب المكشوف *
- تحفظ في مكان بارد ، وجاف خالي من الرطوبة *
- يراعى في الموقع إمكانية تصريف الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة *
- تزويد المخزن بفتحات تهوية في مستوى سطح الأرض تقريباً بارتفاع (٣ م) وفتحات أخرى على الجهة المقابلة لسحب الهواء أو بنظام التهوية الميكانيكية لتجديد الهواء بمقدار ٤-٦ مرات في الساعة الواحدة

- أن تكون السوائل القابلة للاشتعال مشمولة بنقطة الوميض *

❖ فئة الخطورة رقم (٤) : المواد الصلبة القابلة للاشتعال (Flammable Solid)

مثل : الصوديوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم

المخاطر : تشتعل بسهولة في الهواء ، وتحترق بسرعة *

التخزين :

- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال (الحرارة — الشعلة — الشرر — اللهب المكشوف) والمصادر المؤكسدة

❖ فئة الخطورة رقم (٥): المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية (Oxidizer and Organic Peroxide)

وتشمل فرع الخطورة :

١- المواد المؤكسدة (Oxidizer)

هي مواد تطلق الأكسجين أو تقوم بعمليات الأكسدة التي من شأنها أن تبدأ أو تحفز الحريق في المواد المحيطة بها • تتفاعل بعنف مع المواد العضوية ، وهي تشكل خطورة عند تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال لأنها تؤدي إلى استمرار الاحتراق ، كما أن بعض المواد القابلة للتأكسد تتفاعل مع المواد المؤكسدة في درجة الحرارة العادية محدثة حريق أو انفجارات •

المخاطر : حريق أو انفجارات •

مثل (صلبة) : هيبو كلوريت الكالسيوم ، فيريك الكلوريد ، يود ، املاح النيترات ، املاح البيروكسيدات ، فيريك سيانيد البوتاسيوم ، نيترات البوتاسيوم ، مثل : ثنائي ايثل ايثر •

سائلة : برومين ، بيروكسيد الهيدروجين ، حمضالنيتروجين ، حمض البيروكلوريك ، حمض

الكروميك •

شروط التخزين :

- تحفظ في مكان بارد ، وجاف خالي من الرطوبة •
- تحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ، والمذيبات العضوية والمواد القابلة للإحتراق (ورق ، خشب ... الخ) •
- تحفظ بعيداً عن المواد المختزلة مثل : الزنك ، المعادن القلوية ، حمض الفورميك •
- تحفظ بعيداً عن المواد العضوية ، والمواد القابلة للاشتعال •
- لا تخزن على أرفف أو قواعد من الخشب أو من الورق •

٢- البيروكسيدات العضوية : (Organic Peroxide)

معظم البيروكسيدات ذات حساسية عالية تتأثر بالضوء ، والحرارة والاحتكاك محدثة انفجار وتتفاعل بشدة مع المواد الكيميائية الأخرى وقد تكون هذه التفاعلات انفجارية • مثال : ثنائي ايثيل ايثر.

المخاطر : يحدث انفجار عند تركيز جزيئات البيركسيد

شروط التخزين :

- تحفظ في مكان بارد وجاف *
- تحفظ في مكان مظلم وأن تكون الحاويات محكمة الغلق *
- التخلص منها قبل تاريخ الإنتهاء *

❖ فئة الخطورة رقم (٦) : المواد السامة (Toxic Chemicals) *

الخطورة : تحدث التلف في الأعضاء وتسبب الموت عند إبتلاعها أو إستنشاقها أو إمتصاصها خلال الجلد

مثل : الكلوروفورم ، حمض الكروميك ، فينول ، اسيتونيتريل (acetonitrile) *

شروط التخزين :

- تحفظ في حاويات محكمة الغلق في الأرفف السفلى *
- تحفظ عبوات المواد السامة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة والرطوبة ومخاطر الحريق .
- تحفظ في مواقع منفصلة عن المواد الأخرى *
- تخزن المواد السامة داخل مخزن بارد جيد التهوية في حاويات محكمة الغلق في الأرفف السفلى .
- حمايتها من الاختلاط بالأحماض والأبخرة *
- تحفظ بعيداً عن الأحماض والمواد الأكالة الأخرى ، بعيداً عن التفاعلات الكيميائية *
- توفير أجهزة ومعدات الحماية (قفازات يدوية ، أحذية مطاطية ، أقنعة تنفس ، معدات إسعافات أولية) *
- عدم استنشاق أبخرة المواد أو اتصالها بالجسم *
- عدم تناول الأطعمة والمشروبات داخل منطقة تداول أو تخزين المواد السامة مطلقاً .
- في حالة حدوث تسرب للمادة السامة يجب اتخاذ الإجراءات التالية :
- الحذر من ملامسة المادة لجسم الإنسان .
- الحذر من استنشاق أبخرة المادة .
- الحذر من دخول السوائل لقم الإنسان .

❖ فئة الخطورة (٨) : المواد الأكلة (Corrosive)

تقسم المواد الأكلة إلى أحماض وقواعد *

من الأحماض : حمض الخل ، حمض الكروم (مؤكسد قوي) ، كلوريد الهيدروجين ، حمض الهيدروفلوريك ، حمض النيتروجين (مؤكسد قوي) ، حمض الفسفوريك ، حمض الكبريتيك *

من القواعد : هيدروكسيد الأمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم ، هيدروكسيد الصوديوم *

فرع الخطورة :

١- أحماض عضوية (Organic Acids) :

المركبات التي تكون فيها درجة الحموضة (PH) من ١ - ٧ *

مثل : الفينول ، حمض الخل *

المخاطر : تلف في الأنسجة ، حدوث انفجارات عند إتصالها بالقواعد القوية *

شروط التخزين :

- تحفظ بعيداً عن الأحماض المعدنية ، والأحماض المؤكسدة والقواعد *

٢- أحماض غير عضوية (Inorganic Acids) :

مركبات يكون فيها درجة الحموضة (PH) من ١ - ٧ ،

مثل : حمض الهيدروكلوريك ، حمض الكبريتيك ، حمض البوريك *

المخاطر : تلف الأنسجة ، حدوث انفجارات عند إتصالها بالأحماض القوية *

شروط التخزين :

- تحفظ بعيداً عن الأحماض العضوية ، الأحماض المؤكسدة والقواعد *

تخزين الأحماض (عام) :

- عزل الأحماض عن المعادن النشطة مثل : البوتاسيوم ، الصوديوم ، المغنيسيوم *** الخ *

- عزل الأحماض المؤكسدة (مثل : حمض النيتروجين **) عن الأحماض الأخرى (مثل : الأحماض

العضوية **) ، والمواد القابلة للاشتعال *

- عزل الأحماض عن المواد الكيميائية التي يتولد عنها غازات قابلة للاشتعال أو سامة مثل : سيانيد الصوديوم ، كبريتيد الحديد ، كربيد الكالسيوم * * الخ *
- الأحماض العضوية القوية مثل : حمض الفورميك ، حمض الخل ، حمض الانهايدريد * * الخ (تخزين في أماكن مفصولة عن العوامل المختزلة القوية مثل : حمض الكبريت ، حمض النيتروجين) .
- تخزين الحاويات على الأرفف السفلية القريبة من الأرض *
- أن يكون المخزن بارد وجاف خالي من الرطوبة
- = توفير مراوح تهوية دائمة للعمل لتجديد الهواء داخل المخزن بمعدل ٤-٦ مرات في الساعة ولتصريف الضغط الداخلي الناجم عن تجمع بعض الغازات مثل غاز الهيدروجين الناتج عن تفاعل حمض الكبريت مع معدن العبوة *
- توفير رشاشات لتطهير الجسم في حالات التلوث *
- ١- القواعد (Caustics) : مركبات يكون فيها نسبة الحموضة (PH) من ٧ - ١٤ *
- مثل : هيدروكسيد الصوديوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم *
- المخاطر : تلف الأنسجة ، تفاعلات انفجارية مع القواعد (كلما زادت قوة المواد القاعدية زادت قوت الانفجار) *
- شروط التخزين :
- يحفظ بعيداً عن الأحماض ، الأحماض العضوية والأحماض المؤكسدة *
- عزل القواعد عن الأحماض ، المعادن ، المتفجرات ، البيروكسيدات العضوية والمواد سهلة الاشتعال
- تحفظ المواد على الأرفف السفلية *

❖ فئة الخطورة رقم (٩) : متنوع الخطورة (Miscellaneous Substances) *

١- المواد التي تتفاعل عند إتصالها بالمياه أو بالرطوبة (Water reactive) :

- تتفاعل بعنف عند إتصالها بالمياه وينتج عن ذلك حرارة و غازات سامة *
- مثل : معدن الصوديوم ، الأحماض المائية والأحماض المائية *
- الخطورة : انفجارات ، حريق ، غازات سامة *

شروط التخزين :

- تحفظ بعيداً عن مصادر المياه ، في عبوات محكمة الغلق في مكان لا يسمح بوصول الماء والهواء والرطوبة إليها *
- تحفظ في مكان بارد وجاف خالي من الرطوبة *
- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال *
- تحفظ بعيداً محاليل الأحماض والقواعد *
- تحفظ بعيداً عن التفاعلات والتأثيرات الكيميائية الأخرى *
- تستخدم المطفأة نوع ABC أو D للحرائق التي تقع في تلك الأنواع (إذا لم يكن لديك القدرة على إطفاء الحريق بدون أي مخاطر أو إصابات فيجب عليك إغلاق الباب وترك الموقع فوراً واتصل على فرق الطوارئ) *
- توفير كاشفات دخان وحرارة *

٢- المواد التي تتفاعل مع الهواء (Pyrophoric) :

- هي المواد التي تشتعل تلقائياً عن تعرضها للهواء *
- مثل : الفسفور ، الليثيوم ، الصوديوم *
- المخاطر : حريق *

شروط التخزين :

- تحفظ تحت سطح الماء الغازات الخاملة أو سوائل أخرى مثل الكيروسين معتمداً في ذلك على نوعية المادة المراد تخزينها مثلاً : يحفظ الفسفور الأبيض أو الأصفر تحت سطح الماء ويحفظ الصوديوم تحت سطح الزيت) *

- تحفظ في مكان بارد ، وجاف ، وتكون الحاويات محكمة الغلق *
- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال ، محاليل الأحماض والقواعد *
- تحفظ بعيداً عن مصادر الاشتعال والتفاعلات الكيميائية الأخرى *
- تحفظ بعيداً عن مصادر المياه والرطوبة ، ومحاليل الأحماض والقواعد *

٣- المواد الحساسة للضوء (Light Sensitive Chemicals) :-

- تحفظ في مكان بارد ، وجاف *
- تحفظ في اماكن مظلمة *
- تكون الحاويات الحافظة لهذه المواد ذات اللون الأصفر الضارب للحمرة *

٤- السيانيد (Cyanides) :

- يحفظ بعيداً عن الأحماض والمواد المؤكسدة بأنواعها *

شروط وقائية عامة :-

- ١- عدم إتلاف أو إزالة البيانات الموجودة على جسم حاوية المادة الكيميائية *
- ٢- يمنع التدخين وإشعال أعواد الثقاب في منطقة التخزين ، مع ضرورة وضع لوحة تحذيرية بذلك تكتب بخط واضح وفي مكان ظاهر عند مدخل المخزن *
- ٣- التأكيد على وضع صاري للصواعق على سطح المخزن *
- ٤- تنظيف منطقة المخزن والمساحات الخارجية ويحدود (٨) م ويصفة مستمرة من الأعشاب والمواد الأخرى أولاً بأول *
- ٥- إغلاق المخزن بإحكام ويصفة مستمرة ولا يعاد فتحه إلا عند الحاجة للصرف شريطة الحصول على إذن مسبق من قبل الجهة المسؤولة *
- ٦- تفتيش المسموح لهم بالدخول للتأكد من عدم حملهم سائل إشعال (أعواد ثقاب ولاعات... الخ) *
- ٧- عدم دخول الأشخاص الغير مسموح لهم واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لذلك *
- ٨- تعريف العاملين بمخاطر المواد المخزنة وتدابير الوقائية الواجب إتباعها خاصة في حالات الطوارئ *
- ٩- الحرص على أن تكون منطقة التخزين على درجة عالية من النظافة والترتيب *
- ١٠- يجب عدم تناول المشروبات والاكل في منطقة التخزين مطلقاً .

نموذج (١)
تخزين مواد كيميائية

بيانات المادة :

الاسم الكيميائي للمادة		عربي		انجليزي	
الرقم الدولي للمادة (UN)		المستخلص الكيميائي (CAS)			
وزنها		رقماً	كتابة	تصنيف الخطورة	
تاريخ تخزينها					

اسم المسئول عن المستودع :
التوقيع :

- ملاحظة : ١- يطبع على ورق الشركة / المؤسسة ويحفظ في الملفات لدى إدارة المستودع وصورة لدى الشركة / المؤسسة .
٢- تسجل لكل مادة كيميائية واحدة بيان مستقل .

نموذج (٢)
صرف مواد كيميائية

[illegible]

ملاحظة : تسجل بيانات كل مادة في بيان مستقل .

نموذج رقم (١)
طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات

بيانات الجهة المستوردة:

الاسم		رقم السجل التجاري أو الترخيص الصناعي	
العنوان		الهاتف	
البريد الإلكتروني			
تاريخه	م.ب	الرمز البريدي	الفاكس
		الجوال	

بيان بالمواد الكيميائية:

الكمية المطلوبة سنوياً رقماً وكتابة "كيلوجرام-لتر"	درجة الخطورة	المستخلص الكيميائي (CAS)	الرقم الدولي (UN)	البند الجمركي (HS)	الاسم التجاري	الاسم العلمي		٢
						انجليزي	عربي	
١								
٢								
٣								
٤								

بيانات مقدم الطلب

الاسم	اسم مدير الجهة المستوردة أو المفوض رياضياً
رقم الهوية	
البريد الإلكتروني	
الهاتف	
التوقيع المعتمد والتاريخ	

ختم الجهة المختصة

اسم الجهة المختصة :
☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) :
 اسم المسئول :
 المركز الوظيفي :
 التوقيع المعتمد والتاريخ :

الختم

الامن العام (الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات)
☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) :
 اسم المسئول :
 المركز الوظيفي :
 التوقيع المعتمد والتاريخ :

ملاحظة هامة : يمد النموذج على أوراق الجهة المستوردة ونمياً ببياناته ملاحظة
 مخطط اليد ويمنع التعديل أو الإضافة أو الكشط .

نموذج رقم (٢)

تعهد

نتعهد نحن

سجل تجاري أو ترخيص صناعي رقم

وتاريخ / / ١٤٠٠ هـ ومقرها بمنطقة

ومدينة صندوق بريد رمز بريدي الهاتف

..... الفاكس

الالتزام بالاتي :

- ١- نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية .
- ٢- أن تتضمن البيانات الإيضاحية المدونة على شحنة المادة الكيميائية الآتي الاسم العلمي باللغة العربية والانجليزية والرقم الدولي ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية CAS أو أحدهما وعلامة الخطورة التحذيرية .
- ٣- أن تستخدم المواد الكيميائية في المجال الذي استوردت من أجله .
- ٤- تزويد الجهة المختصة لإذن الاستيراد والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية ببيان يوضح فيه الكميات المتراكمة .
- ٥- تزويد الجهة المانحة لأذن الاستيراد بأي تعديل في بيانات المنشأة .
- ٦- تعتبر الجهة المستوردة مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الممارسات والنشاطات في إدارة المواد الكيميائية عند وقوع حوادث لحماية العاملين والجمهور والبيئة مع توفير المعدات الشخصية الواقية ووضع قواعد داخلية للوقاية.
- ٧- أن يكون الوارد الفعلي من الشحنات المطلوبة لا يتجاوز الكميات المحددة في اذن الاستيراد.

تصديق الغرفة التجارية الصناعية

اسم مدير الجهة أو المفوض :

التوقيع المعتمد والتاريخ :

الختم :

شعار الجهة

نموذج رقم (٣) إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات

PERMISSION NUMBER:

رقم الإذن:

Date of Issue:

تاريخ الإصدار:

Date of Expiry:

تاريخ الانتهاء:

Permeation Request Number:

رقم وارد طلب الإذن:

Page: 1/1

صفحة: ١/١

تعليمات الإذن:

Importer		المستورد
Address		عنوانه
For		المرسل إليه
Address		عنوانه
Manuf		الصانع
Address		عنوانه
Exporter		المصدر
Address		عنوانه

Item	Substance or Preparation	General Name	Quantity
2			

توقيع مدير الجهة

الختم

نموذج رقم ٠٠ / طلب إذن استيراد سلائف كيميائية

بيانات الجهة المستوردة

الاسم		تاريخه	
رقم السجل التجاري أو الترخيص الصناعي		ص.ب	
العنوان		المدينة	
الهاتف		الفاكس	
البريد الالكتروني		الجوال	

بيان بالمواد الكيميائية

الكمية المطلوبة سنوياً رقماً وكتابة "كيلوجرام-لتر"	درجة الخطورة	المستخلص الكيميائي (CAS)	الرقم الدولي (UN)	البند الجمركي (HS)	الاسم التجاري	الاسم العلمي	٢ عربي
١							
٢							
٣							
٤							

بيانات مقدم الطلب

الختم	اسم مدير الجهة المستوردة أو المفوض راعياً
	رقم الهوية
	البريد الالكتروني
	الهاتف
	التوقيع المعتمد والتاريخ

ختم الجهة المختصة

اسم الجهة المختصة :
☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) :
 اسم المسئول :
 المركز الوظيفي :
 التوقيع المعتمد والتاريخ :

الختم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات (الإدارة العامة للسلاسل والمختبرات)
☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) :
 اسم المسئول :
 المركز الوظيفي :
 التوقيع المعتمد والتاريخ :

ملاحظة عامة : يعد النموذج على أوداق الجهة المستوردة وفقاً لبياناته ما لا يحصى اليد ويمنع التعديل أو الإضافة أو الكشط .

شعار الجهة

نموذج رقم (٥) إذن استيراد سلائف كيميائية

PERMISSION NUMBER:

رقم الإذن:

Date of Issue:

تاريخ الإصدار:

Date of Expiry:

تاريخ الانتهاء:

Permeation Request Number:

رقم وارد طلب الإذن:

Page: 1/1

صفحة: ١/١

تعليمات الإذن:

Importer		المستورد
Address		عنوانه
For		المرسل إليه
Address		عنوانه
Manuf		الصانع
Address		عنوانه
Exporter		المصدر
Address		عنوانه

Item	Substance or Preparation	General Name	Quantity
1			
2			

توقيع مدير الجهة

الختم

نموذج رقم ٠٠٠ طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات

بيانات الجهة المستوردة

الاسم		رقم السجل التجاري أو الترخيص الصناعي	
المنوان		الهاتف	
البريد الإلكتروني			
تاريخه	ص.ب	الرمز البريدي	الفاكس
الرمز البريدي		الجوال	

بيانات مقدم الطلب

الكمية المطلوبة	درجة التطورة	الاستغناء الكيميائي (CAS)	الرقم الدولي (UN)	البند الجمركي (HS)	الاسم التجاري	الاسم العلمي	اللغة
مؤبياً رقماً وكتابة "كيلوجرام-لتر"						الجليزي	عربي
							١
							٢
							٣
							٤

بيانات مقدم الطلب

الاسم	اسم الجهة المستوردة أو الملوّض رباعياً
رقم الهوية	
البريد الإلكتروني	
الهاتف	
التوقيع المعتمد والتاريخ	

الختم	الختم العامة لمكافحة المخدرات (الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)	ختم الجهة المختصة
	المديرية العامة لمكافحة المخدرات (الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) ☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) : اسم المسئول : المركز الوظيفي : التوقيع المعتمد والتاريخ :	اسم الجهة المختصة : ☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) : اسم المسئول : المركز الوظيفي : التوقيع المعتمد والتاريخ :

الختم

الامن العام (الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات)

☐ موافق ☐ غير موافق (السبب) :

اسم المسئول :

المركز الوظيفي :

التوقيع المعتمد والتاريخ :

ملاحظة عامة : يمد النموذج على أوراق الجهة المستوردة وتعباً ببياناته طبائعه ولا يسمح ط اليد ويمنع التعديل أو الإضافة أو الكشط .

شعار الجهة

نموذج رقم (٧) إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات

PERMISSION NUMBER:

رقم الإذن

Date of Issue:

تاريخ الإصدار:

Date of Expiry:

تاريخ الانتهاء:

Permeation Request Number:

رقم وارد طلب الإذن:

Page: 1/1

صفحة: ١/١

تعليمات الإذن:

Importer		المستورد
Address		عنوانه
For		المرسل إليه
Address		عنوانه
Manuf		الصانع
Address		عنوانه
Exporter		المصدر
Address		عنوانه

Item	Substance or Preparation	General Name	Quantity

توقيع مدير الجهة

الختم

طلب إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة

بيانات الجهة المستوردة

الاسم		رقم السجل التجاري أو الترخيص الصناعي	
المنوان		الهاتف	
البريد الإلكتروني		الهاتف	
تاريخه	ص.ب	الرمز البريدي	الجوال
المدينة		الفاكس	

بيان بالمواد الكيميائية

الكمية المطلوبة	درجة الخطورة	المستخلص الكيميائي (CAS)	الرقم الدولي (UN)	البند الجمركي (HS)	الاسم التجاري	الاسم العلمي	عربي	عربي	٢
سنوياً رقماً وكتابة									١
"كلوجرام-لتر"									٢
									٣
									٤
									٥

بيانات مقدم الطلب

الغتم	اسم مدير الجهة المستوردة أو المفوض رابعياً
	رقم الهوية
	البريد الإلكتروني
	الهاتف
	التوقيع المعتمد والتاريخ

ختم الجهة المختصة

اسم الجهة المختصة :
موافق ☐ غير موافق (السبب) : ☐

اسم المسئول :
المركز الوظيفي :
التوقيع المعتمد والتاريخ :

نظا اليد ويمنع التعديل أو الإضافة أو الكشط .

ملاحظة هامة : يعد النموذج على أوراق الجهة المستوردة وتعبأ بياناته

شعار الجهة

نموذج رقم (٩) إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة

PERMISSION NUMBER:

رقم الإذن:

Date of Issue:

تاريخ الإصدار:

Date of Expiry:

تاريخ الانتهاء:

Permeation Request Number:

رقم وارد طلب الإذن:

Page: 1/1

صفحة: ١/١

تعليمات الإذن:

Importer		المستورد
Address		عنوانه
For		المرسل إليه
Address		عنوانه
Manuf		"صانع"
Address		عنوانه
Exporter		المصدر
Address		عنوانه

Item	Substance or Preparation	General Name	Quantity

توقيع مدير الجهة

الختم

بيانات الجهة المستوردة

بيان بالصادرات الكيميائية									
جمرک الوصول	الكمية الواردة فعلاً رقماً وكتابة "كيلوجرام-لتر"	الكمية المتبقية في اذن الاستيراد رقماً وكتابة "كيلوجرام- لتر"	درجة الخطورة	رقم فاتورة الشراء	الرقم الدولي (UN) أو المستخلص الكيميائي (CAS)	البند الجمركي (HS)	الاسم التجاري	الاسم العلمي	الاصناف
								عربي	٢
									١
									٢
									٣
المضطر									

ختم الجهة المختصة

التوقيع المعتمد والتاريخ :

ملاحظة هامة : يعد النموذج على أوراق الجهة المستوردة وتباً لبياناته طباعة ولا يسمح بخط اليد ويمنع التعديل أو الإضافة أو الكشط .

نموذج رقم (١١)

إذن فسخ مواد كيميائية رقم () وتاريخ ()

نسخة للرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة

نسخة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء / قطاع الدواء

مدير عام الجمارك / جمرك

نسخة لمدير عام الدفاع المدني

نسخة لمدير عام مكافحة المخدرات / الإدارة العامة للسلائف والمختبرات

نسخة لمدير شرطة منطقة / الأسلحة والمتفجرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

الإشارة : إذن الاستيراد الصادر من هذه الإدارة برقم () وتاريخ ()

الموضوع : الموافقة على طلب (جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو مصنع)
باستيراد المواد التالية :

م	اسم المادة باللغة العربية	اسم المادة باللغة الإنجليزية	الكمية (وزن (كجم) أو حجم (لتر))

الصانع : المصدر :

الفاتورة رقم: وتاريخ:

بوليصة شحن رقم : وتاريخ:

المرسل إليه : عنوانه:

الإفادة : لا مانع لدينا من فسخ المواد الموضحة أعلاه مع التقيد بما ورد بنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ (١٦/٦/١٤٢٧ هـ) ولائحته التنفيذية

المطلوب : نأمل بعد الإطلاع إكمال اللازم بموجبه ولكم تحياتنا

اسم مدير الجهة المختصة وتوقيعه

- يتم طباعة الإذن على الأوراق الرسمية للجهة المختصة.

- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة من إذن الفسخ لمواد الجدول (٢) و(٣).

- تزويد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بنسخة من إذن الفسخ لمواد الجدولين (٢) و(٣).

الهيئة العليا للأمن الصناعي
الأمانة العامة

(بيان بمرفقات معاملة)

عدد	الرقم	التاريخ	نوعها	الجهة التي وردت منها	موضوعها
١	بدون	بدون	نموذج ١١	الأمانة العامة للأمن الصناعي	نسخة مواد كيميائية
٢	بدون	بدون	نموذج ١٠	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن طرح مواد كيميائية
٣	بدون	بدون	نموذج ٩	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٤	بدون	بدون	نموذج ٨	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٥	بدون	بدون	نموذج ٧	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٦	بدون	بدون	نموذج ٦	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٧	بدون	بدون	نموذج ٥	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٨	بدون	بدون	نموذج ٤	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
٩	بدون	بدون	نموذج ٣	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
١٠	بدون	بدون	نموذج ٢	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
١١	بدون	بدون	نموذج ١	الأمانة العامة للأمن الصناعي	إذن استيراد مواد كيميائية
١٢	بدون	بدون	ملحق رقم ٣	الأمانة العامة للأمن الصناعي	ملحقات الطلاء الخاصة
١٣	بدون	بدون	ملحق رقم ٢	الأمانة العامة للأمن الصناعي	ملحق رقم (١) القوائم
١٤-٥٠	٢٨٣	١١٦ / ٦ / ١٤٧٩	لائحة	لائحة	لائحة تنفيذية