

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. № 770

Київ

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
[№ 1890 від 12.12.2002](#)}

{Щодо чинності окремих положень Постанови додатково див. Лист Міністерства
юстиції [№ 34-48/186 від 02.11.2006](#)}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
[№ 518 від 04.06.2008](#)
[№ 1298 від 02.12.2009](#)
[№ 373 від 31.05.2010](#)
[№ 4 від 05.01.2011](#)
[№ 327 від 02.03.2011](#)
[№ 796 від 27.07.2011](#)
[№ 1050 від 05.10.2011](#)
[№ 248 від 29.02.2012](#)
[№ 408 від 23.05.2012](#)
[№ 800 від 22.08.2012](#)
[№ 1129 від 05.12.2012](#)
[№ 15 від 09.01.2013](#)
[№ 234 від 08.04.2013](#)
[№ 712 від 26.12.2014](#)}

[№ 747 від 26.10.2016](#)

[№ 390 від 16.05.2018](#)

[№ 600 від 10.07.2019](#)

[№ 1065 від 04.12.2019](#)

[№ 826 від 09.09.2020](#)

[№ 192 від 10.03.2021](#)

[№ 324 від 07.04.2021](#)

[№ 255 від 11.03.2022](#)

[№ 458 від 26.04.2024](#)

[№ 653 від 24.05.2024](#)

[№ 1306 від 15.11.2024](#)

[№ 692 від 11.06.2025}](#)

{Установити, що для культивування рослин виду мак снотворний, включених до [списку № 3](#) таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого цією Постановою, суб'єктами господарювання придбавається кондиційне і сертифіковане насіння сортів маку снотворного не нижче першої генерації, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на договірних умовах у суб'єктів насінництва та розсадництва, інформація про яких внесена до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва; для культивування рослин роду коноплі (*Cannabis*), що належать до групи культур лікарських рослин та включені до [списку № 4](#) таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого цією Постановою, суб'єктами господарювання придбавається кондиційне і сертифіковане насіння сортів рослин роду конопель (*Cannabis*), що належать до групи культур лікарських засобів, не нижче другої генерації, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на договірних умовах у суб'єктів насінництва та розсадництва, інформація про яких внесена до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва згідно з Постановою КМ [№ 776 від 21.06.2024](#)}

Відповідно до [статті 1](#) Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Затвердити [перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів](#), що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Таблиця І

Список № 1

Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Альфа-метилтіофентаніл	<i>N</i> -[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентаніл	<i>N</i> -[1-(a -метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентаніл	<i>N</i> -(1-(a -метилфенетил)-4-піперидил)-ацетанілід
Ацеторфін	3- <i>o</i> -ацетилтетрагідро-7 a -(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендоетаноорипавін
Бета-гідрокси-3-метилфентаніл	<i>N</i> -[1-(b -гідроксифенетил)-3-метил-4-піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентаніл	<i>N</i> -[1-(b -гідроксифенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Героїн	діацетилморфін

Дезоморфін	дигідродезоксиморфін
Дигідроеторфін	7,8-дигідро-7 a -[1-(<i>R</i>)-гідрокси-1-метилбутил]-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Еторфін	7,8-дигідро-7 a -(1-(<i>R</i>)-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 653 від 24.05.2024 }	
Кетобемідон	4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист	
Макова солома, концентрат з макової соломи	усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будь-яким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи
3-метилтіофентаніл	<i>N</i> -[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентаніл	<i>N</i> -(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Меткатинон (ефедрон)	2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
МППП (десметилпродин)	1-метил-4-феніл-4-піперидинол пропіонат (ефір)
Опій	

Опій ацетильований	
Пара-фторфентаніл	4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанлід
Пепап	1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол ацетат (ефір)
Тіофентаніл	N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанлід
Бензилморфін	
3-моноацетилморфін	
6-моноацетилморфін	
АН-7921	3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід
Ацетилфентаніл	N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід
MT-45 (IC-6)	1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин
U-47700	3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl)	N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід
Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; 2-fluoro methoxyacetyl fentanyl)	N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід

Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)	метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід
Crotonylfentanyl	(2E)-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бут-2-енамід
Valeryl fentanyl (pentanoylfentanyl)	N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N-фенілпентанамід
Cyclopropylfentanyl (CycP-F)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4- fluorobutyrylfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл)	N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бутанамід
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл)	N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл)	2-метокси-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід

cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноїлфентаніл)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]- циклопентанкарбоксамід
U-48800	trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2-(диметиламіно) циклогексил)-N-метилацетамід
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)	N-(1-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід; N-(2-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід
SCH-5472	2-бензгідрил-1-метил-піперидин-3-ол
PF-03550096	N-[(1S)-1-(амінокарбоніл)-2,2- диметилпропіл]-2,3-дигідро-3-(3-гідрокси-3- метилбутил)-2-оксо-1H-бензімідазол-1- карбоксамід
PSB-SB-1202	5-метокси-3[(2-метоксифеніл)метил]-7- пентілхромен-2-он
3-CAF	нафтален-2-іл-1-(2-флюорофеніл)-1H- індазол-2-карбоксилат
URB-602	циклогексил-[1,1-біфеніл]-3-ілкарбамат
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат)	(1-метилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат
JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат)	(1-етилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат
Бензодіоксолфентаніл	N-феніл-N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4- іл)-1,3-бензодіоксол-5-карбоксамід

Брорфін	1-{1-[1-(4-бромофеніл)етил]піперидин-4-іл}-1,3-дигідро-2H-бензімідазол-2-он
Метонітазен	2-{2-[(4-метоксифеніл)метил]-5-нітро-1H-бензімідазол-1-іл}-N,N-діетилетан-1-амін
2-Метил-AP-237	1-{2-метил-4-[(2E)-3-фенілпроп-2-ен-1-іл]піперазин-1-іл}бутан-1-он
Етазен (etazene)	2-{2-[(4-етоксифеніл)метил]-1H-бензімідазол-1-іл}-N,N-диетилетан-1-амін
Етонітазепін (etonitazepin)	2-[(4-етоксифеніл)метил]-5-нітро-1-[2-(піролідин-1-іл)етил]-1H-бензімідазол
Протонітазен (protonitazen)	2-{5-нітро-2-[(4-пропоксифеніл)метил]-1H-бензімідазол-1-іл}-N,N-діетилетан-1-амін

Примітка.

До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

Список № 2

Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Броламфетамін (ДОБ, DOB)	(±)-4-бромо-2,5-диметокси- a -метилфенетиламін
<i>N</i> -гідрокси-МДА (<i>N</i> -гідроксиметилен, діоксіамфетамін)	(±)- <i>N</i> - a -метил-3,4-(метилендіокси)фенетил]-гідроксила
ДЕТ (діетилтриптамін)	3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)	(±)-2,5-диметокси- a -метилфенетиламін
ДМГП	3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i> -піран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамін)	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)	(±)-4-етил-2,5-диметокси- a -фенетиламін
<i>N</i> -етилтенамфетамін (МДЕ, <i>N</i> -етил-МДА)	(±)- <i>N</i> -етил- a -метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ)	<i>N</i> -етил-1-фенілциклогексиламін
Етриптамін	3-(2-амінобутил)індол

Катинон	(-)-(S)-2-амінопропіофенон
(±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25)	9,10-дидегідро- <i>N,N</i> -діетил-6-метилерголін-8 <i>b</i> -лізергінс кислоти
МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін)	(±)- <i>N</i> , <i>a</i> -диметил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Мескалін	3,4,5-триметоксифенетиламін
4-метилямінорекс	(±)- <i>cis</i> -2-аміно-4-метил-5-феніл-2-оксазолін
ММДА (5-метокси-3,4- метилендіоксіамфетамін)	2-метокси- <i>a</i> -метил-4,5-(метилендіокси)фенетиламін
Парагексил	3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6 <i>H</i> -добенз [<i>b</i> , <i>c</i>]-піран-1-ол
ПМА (параметоксіамфетамін)	<i>p</i> -метокси- <i>a</i> -метилфенетиламін
Псилоцибін	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл дигідрофосфат
Псилоцин	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
Роліциклідин (PHR, PCPY)	1-(1-фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ)	2,5-диметокси- <i>a</i> , 4-диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА)	<i>альфа</i> -метил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін
Теноциклідин (ТСР)	1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ [№ 653 від 24.05.2024](#)}

ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)	(±)-3,4,5-триметокси- a -метилфенетиламін
Фенциклідин	1-(1-фенілциклогексил)піперидин
4-МТА	a-метил-4-метилтіофенетиламін
5-MeO-DMT, 5-метоксидиметилтриптамін	2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N,N-диметилетанамін
Метилендіоксипіровалерон, MDPV	1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідинілпентан-1-он
4-MMC (4-метилметкатинон)	(RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)	1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
CP 47,497	2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C6	2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C8	2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C9	2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-іл)фенол
JWH-073	(1-бутил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

JWH-196	2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-194	2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-197	2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-007	(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-149	(4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1H-індо-3-іл)метанон
JWH-098	(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл) (4-метоксинафталін-1-іл)метанон
JWH-195	(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метан
JWH-192	(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан
JWH-199	(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан
JWH-200	(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл) (нафталін-1-іл)метанон
JWH-193	(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-198	(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-176	(E)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-1H-інден-3-іл]пентан

JWH-122	(4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-081	(4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-018	(нафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-175	1-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
5WH-184	1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-185	1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-116	1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
HU-210	(6aR, 10aR)-9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6a, 7, 10, 10a-тетрагідробензо[с]хромен-1
TFMPP (3-трифторметилфенілпіперазин, мета-трифторметилфенілпіперазин)	1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
Сальвінорин А	метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-с]піран-7-карбоксилат
АТМ (альфа-метилтриптамін)	2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
NMT (N-метилтриптамін)	2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT)	3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол

Бутилон (b-кетo MBDB)	2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB)	L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін
Етилон (b-кетo MDEA)	2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)	1-(3-хлорфеніл)піперазин
Метилон (b-кетo MDMA)	(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
CP 55,940	(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-тран (3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
2C-E	2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2C-I	2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2C-T-2	2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2C-T-7	(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)
PCA	(пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-250	1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол
JWH-251	1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)індол

JWH-203	2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-MeO-AMT	5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-MeO-NMT	2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін
SR-18 (RCS-8, BEM-8)	1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон
SR-19 (BTM-4, ERlc-4, RCS-4)	(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон
	1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
	2-фторметкатинон
	3-фторметкатинон
4-MEC (4-метилеткатинон)	(R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он
Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин	
AM-694	(2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]метанон
AM-1220 (AM-1296)	1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1H-індол-3-іл)нафтален-1-іл-метанон
AM-2201	[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон
ДОХ	D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін

GDA-26	
MABP (буферон)	1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
MDPBP	3,4-метилендіокси-а-піролідінобутіофенон
MDPPP	(3,4-метилендіокси-а-піролідінопропіофенон)
MPBP	4-метил-а-піролідінобутирофен
Піперонілацетон (M1-2)	3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-2-он
Нафірон (O-2482, NRG-1)	1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-1)-іл-пентан-1-он
HU-210	(6aR, 10aR)- 9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)- 6a,7,10,10a-тетрагідробензо[с] -хромен-1-ол
HU-308	[(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-7,7-диметил-4-біцикло[3.1.1]гепт-3-еніл]метанол
	N-(фенілметил)пропан-2-амін
	2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)
JWH-015	(2-метил-1-пропіл-1H-індол-3-іл)-1-нафталенілметанон
JWH-019	(1-гексил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон

JWH-210	4-етилнафтален-1-іл-(1-пентиліндол-3-іл)метанон
JWH-307	[5-(2-флуорофеніл)-1-(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-іл]метанон
JWH-370	нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
WIN 48,098 (Правадолін)	(4-метоксифеніл)-[2-метил-1-(2-іл)]метанон
WIN 55,212-2	(R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-(4-морфолінілметил)піроло[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-нафталенілметанон
3,4-DMMC	3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC	1-метиламіно-1-(3-флуорофеніл)пропан-2-он
4-EMC	1-(4-етилфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-FA (4-фторамфетамін)	(R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-2-амін
5-MeO-DALT (5-метоксидіалілттриптамін)	N-алліл-N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-амін
5-MeO-DIPT	3-[2-(діізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол
5-IAI	5-йодо-2,3-дигідро-1H-інден-2-амін 1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол

	1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он 4-метил-а-пірролідінопропіофенон
	-3-метокси-4-метилпірролідінобутирофенон
AKB-48 (APINACA)	N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1H-індазол-3-карбоксамід
AM-2233	1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індо
PBA (пара-бромоамфетамін)	4-бромоамфетамін
PIA (пара-йодоамфетамін)	4-йодоамфетамін
PVP	1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА	-N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
MPA (метіопропамін)	1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінпропан)
2C-I-NBOMe (25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)	2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
5F-UR-144(XLR-11)	1-[(5-флюоропентил)-1H-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754	6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4H-3,1-бензоксазин-4-
APB	5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофу

UR-144 (KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)	(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон
AB-001	1-пентил-3-(адамант-1-ол)індол
5-APDB (3-дезоксид-МА, ЕМА-4)	5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
6-APDB (4-дезоксид-МА, ЕМА-3)	6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
DOI	2,5-диметокси-4-йодамфетамін
5F-ADBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 1-(5- флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
	метил-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
FUBIMINA	[1-(5-флюоропентил)-1H-бензімідазол-2-іл]нафтален-1- метанон
AB-FUBINACA	N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл]-1-(4- флюорофеніл)метил-1H-індазол
AB-PINACA	(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H- індазол-3-карбоксамід
RH-34	3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1H,3H)хіназоліндіон
Діметокси-PVP	1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он
2C-1	2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін

ADBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
BB-22	хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1H-індол-3-карбоксамід
PX 1(5-fluoro APP-PICA; SRF-30)	N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
PX 2 (5-fluoro APP-PINACA; FU-PX)	N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
AB-CHMINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM)	N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD-MDMB; MDMB-Bz-F)	метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1H-індазол-3-карбоксамід
FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA)	метил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]індазол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA)	(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-CHMINACA, ((S)-MDMB-CHMINACA)	метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
AM-1248	(адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; AKB-48 F)	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоксамід

5F-PB-22 (5-fluoro PB-22)	хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)	метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
PB-22	хінолін-8-іл-1-пентил-1H-індол-3-карбоксилат
BZP-2201	(4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (CBL-2201)	нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018)	1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006	N-бензил-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
DBZP	1,4-добензилпіперазин
α PHtP	1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)	1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин
	1-фенілпіперазин
	7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
5-MAPB	1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
α -PVT, alpha-PVT	2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он
3-MMC (3-methyl MC)	2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он

Пентедрон (α -methylamino-Valerophenone)	2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он
EP (EPH, етилфенідат)	етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB)	2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-C-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe)	2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)	N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)	метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18	N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
SDB-001	N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICA	метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]диметилбутаноат
MMB-CHMICA	метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]метилбутаноат
ADB-FUBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксамід

3-CMC	1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC	1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
TH-PVP	2-(піролідін-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP	3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22	хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксилат
BIM-018	(нафтален-1-іл)(1-пентил-1H-бензимидазол-2-іл)метанол
	хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл)метанол
	2-піролідино-4-хлорацетофенон
	метил-1-(циклогексилметил)-1H-індол-3-карбоксилат
	етил-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксилат
Метоксетамін (MXE, 3-MeO-2-Oxo-PCE)	2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
bk-MPA	2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 'DMAR	4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMA	N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін

CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL- CYBINACA; SGT-78)	1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3- карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro- MDMB-PICA)	метил 2-([1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3- іл]формамідо)-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (AMB- FUBICA; FUB-AMB-indol)	метил 2-([1-(4-флуорофеніл)метил]-1H-індол-3-іл} формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро- α - піролідиновалерофенон (4- хлоро- α - піролідинопентіофенон; 4-Cl- PVP; 4C-PVP)	1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen)	2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo	4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін
3-MeO-PCMo	4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline)	2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC	1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4-CEC	1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4Cl-PPP	1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-он

5CI-AKB-48	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DIBF	N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MeO-MIPT	N-[2-(4-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)	N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін
Мекседрон	3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144)	(1H-індол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанол
альфа-бромвалерофенон	2-бром-1-фенілпентан-1-он
ADB-PINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)	1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)	1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-hydroxy MET (4-HO-MET; Metocin)	3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-ол
JWH-022	нафтален-1-іл(1-(пент-4-ен-1-іл)-1H-індол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин (p-	1-(4-метоксифеніл)піперазин

MeOPP; 4-MeOPP)	
4-метилметамфетамін (4-MMA)	N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метиламфетамін (4-MA)	1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)	2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
JWH-398	(4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)	1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-амін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)	[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B	2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-он
25I-NBF (2C-I-NBF)	N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378)	нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4	(1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон
N-етилбуфедрон (NEB)	2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-он
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)	2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он

MBZP	1-бензил-4-метилпіперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA)	N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
2C-P	2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін
AB-005	[1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α -PPP (α -Pyrrolidinopropiophenone)	1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM	(2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-етил)-диметиламін
25D-NBOMe	2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін
25H-NBOMe	2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін
2C-H	2-(2,5-диметоксифеніл)етанамін
Диметиламфетамін	N,N-диметил-1-фенілпропан-2-амін
DOC	1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-амін
2-FA (2-фторамфетамін)	1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін)	1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін)	1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін

3-FMA (3-фторметамфетамін)	1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP	1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP)	1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET	[3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DIPT	[3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DMT	[3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MET	[3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MIPT	[3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-HO-DET	3-(2-діетиламіноетил)-1H-індол-4-ол
4-HO-MET	3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
4-HO-DIPT	3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-ол
4-HO-MIPT	3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
5-MeO-DPT	N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-амін
5-MeO-ATM	1-(5-метокси-1H-індол-3-іл)пропан-2-амін
5-MeO-DET	N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етанамін

MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)	N-[2-(1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
D2PM	дифеніл(піролідин-2-іл)метанол
N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)	N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)	(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-іл)-4-флюоробензоат
MDAI	6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
MDMAI	N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)	N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-амін
JWH-147	(1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030	нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145	нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368	[5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафтален-1-іл-метанон
JWH-071	(1-етил-1H-індол-3-іл)-1-нафтален-1-іл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl)	(1-(5-бромопентил)-1H-індол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031	(1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафтален-1-іл-метанон

JTE-907	N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144)	[1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22	нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] індол-3-карбоксилат
DMMA	2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-амін
MOPPP (4'-Methoxy- α -PPP)	1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine)	N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
5-EAPB	1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-амін
6-EAPB	1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-амін
AM-679	(2-йодофеніл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)-метанон
4-CMA (4-chloromethamphetamine)	1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін
M5FPIC	метил-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон	2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-он

2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)	2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл) пропан-1-он
NM-2AI (N-methyl-2AI)	2,3-дигідро-N-метил-1H-інден-2-амін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)	2-(4-етил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)	2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін
25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)	2-[2,5-диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro- α -methylamino-valerophenone, 4-FPD)	1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-он
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін	1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)	метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат
5Br-AKB-48	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1H-індазол-3-карбоксамід

25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimb-27)	2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)феніл
M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-1-амін
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)	N-[1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]-N-метилгідроксиамін
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(β-пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін)	N-[2-(2,5-диметокси-4-пропілсульфаніл-феніл)-етил]гідроксиамін
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)	N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(етиламіно)пентан-1-он
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexano phenone)	1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA)	метил 3,3-диметил-2-[[[(1-пент-4-ен-1-іл)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно]бутаноат
5-MAPDB	(1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін

6-Bromo-MDMA (2-бром- 4,5-метилендіоксиметамфетамін)	1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-2-
5-APB-NBOMe	1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амі
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)	метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE	5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1H-пірідо[b]індол-1-он
1B-LSD	(6aR, 9R)-4-бутаноіл-N,N-діетил-7-метил-4,6,6a,7,8,9-гексагідроіндола[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICA	N-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2- іл]-1-бензил-1H-індол-3-карбоксамід
1P-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід)	(6aR,9R)-N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл-6,6a,8,9-тетрагідроіндола[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
NNL-1	N-(1-карбамоілпропан-1-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-пірроло[2,3-b]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)	метил 2-(4-флуорофеніл)-2-(піперідин-2-іл)ацетат
4'N-5F-ADB	метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1H-піролло[3,2-b]пірідин-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
EG-018	нафтален-1-іл(9-пентил-9H-карбазол-3-іл)метанон

MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA)	метил2-[9-(циклогексилметил)-9H-карбазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин)	2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL- PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269)	5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенілпропан-2-іл)- 2,5-дигідропіридо[4,3-b]індол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA)	N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл)-1-бутіл-1H-індазол-3-карбоксамід
5-PPDi (Indanyl- α -PBP; Indanyl- α -Pyrrolidinobutiophenone;)	1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2-(піролідин-1-іл)бутан-1-он
25N-NBOMe (2C-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMe)	2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін
α -PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, α -pyrrolidinohexiophenone, α -pyrrolidinohexanophenone)	1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1-он
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;)	1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід 6
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND)	1-(1,2-дифенілетил)піперидин
PRE-084	2-(4-морфолінетил)-1-фенілциклогексанкарбоксилат

2-APB	1-(1-бензофуран-6-іл)пропан-2-амін
МТТА (Мефтетрамін)	3,4-дигідро-2[(метиламіно)метил]-1(2H)-нафталенон
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA)	N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-2-(циклогексилметил)-5-(4-флюорофеніл)піразол-3-карбокса
MN-18	N-нафтален-1-іл-1-пентіліндазол-3-карбоксамід
Org 27759	N-[2-[4-(диметиламіно)феніл]етил]-3-етил-5-флюоро-1H-індол-2-карбоксамід
HDMP-28 (метилнафтидат)	метил 2-(2-нафтил)-2-(2-піперидил)ацетат
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)	(RS)-2-бензгідрилпіперидин
еутилон (bk-EBDB)	1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(етиламіно)бутан- 1-он
ADB-BUTINACA	N-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-бутил-індазол-3-карбоксамід
Alpha-PiHP	4-метил-1-феніл-2-(піролідин-1-іл)пентан-1-он
Ібогаїн (12-метоксиібогамін, Tabernanthe iboga)	(1R,15R,17S,18S)-17-етил-7-метокси-3,13-діазапентацикло[13.3.1.0 ^{2,10} .0 ^{4,9} .0 ^{13,18}]нонадека-2(10),4(9)-тетраєн
MDMB-BUTINACA (MDMB-BINACA; MDMB(N)-073)	метил 2-(1-бутил-1H-індазол-3-карбоксамідо)-3,3-диметилбутаноат

Примітка.

До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб;

похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);

похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).

Список № 3

Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей

Міжнародна незареєстрована назва	Пояснення назви
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L)	рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (Cannabis)	рослини будь-якого виду роду канабіс

Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.

Примітка.

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,2 відсотка.

З 16 лютого 2027 р. гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка.

Список № 4

Рослини, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці

Міжнародна незареєстрована назва	Пояснення назви
Рослини роду коноплі (Cannabis)	Рослини, що належать до групи культур лікарських рослин

Примітка.

Культивування рослин роду коноплі, що належать до групи культур лікарських рослин, для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці допускається за умови використання кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації, вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі яких дорівнює або перевищує 0,3 відсотка та які використовуються для виробництва (виготовлення) лікарських засобів.

Таблиця II

Список № 1

Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Алілпродин	3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Алфентаніл	<i>N</i> -[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1 <i>H</i> -тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-піперидиніл]- <i>N</i> -фенілпропанамід
Альфапродин	<i>альфа</i> -3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфаметадол	<i>альфа</i> -6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Альфапродин	<i>альфа</i> -1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадол	<i>альфа</i> -3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан

Анілеридин	етиловий ефір 1- <i>пара</i> -амінофенетил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдігідрокодеїн	6-ацетокси-3-метокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінан
Ацетилметадол	3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Безитрамід	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимидазолініл-піперидин
Бензетидин	етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин	<i>бета</i> -3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадол	<i>бета</i> -6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Бетапродин	<i>бета</i> -1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол	<i>бета</i> -3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Бупренорфін	21-циклопропіл-7 <i>a</i> -[(<i>S</i>)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14- <i>ендо</i> -етилен-6,7,8,14-тетрагідроорипавін
Гідрокодон	4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-6-он
Гідроксипетидин	дігідрокодеїнон
Гідроморфінол	14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон	дігідроморфінон

Декстроморамід	(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифен	<i>альфа</i> -(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн	4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси- <i>N</i> -метилморфінан
Дигідроморфін	7,8-дигідроморфін
Дименоксадол (естоцин)	2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-дифенілацетат
Димепгептанол	6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Диметилтіамбутен	3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон	4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилат	етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Дифеноксин	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілізопекотинова кислота
Діампромід	<i>N</i> -[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-пропіонанлід
Діетилтіамбутен	3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Діоксафетил бутират	етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дротебанол	3,4-диметокси-17-метилморфінан-6 <i>b</i> ,14-діол
Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути	тропін-2-карбонова кислота

перетворені в екгонін і кокаїн	
Етилметилтіамбутен	3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Етилморфін	3-етилморфін
Етоксеридин	етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Етонітазен	1-діетиламіноетил-2- <i>пара</i> -етоксибензил-5-нітробензимидазол
Ізометадон	6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон
Клонітазен	2- <i>пара</i> -хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-нітробензимидазол
Кодеїн	3-метилморфін
Кодоксим	дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїн	метиловий ефір бензоїлєкгоніну
Левометорфан	(-)-3-метокси- <i>N</i> -метилморфінан
Левоморамід	(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]-морфолін
Леворфанол	(-)-3-гідрокси- <i>N</i> -метилморфінан
Левофенацилморфан	(-)-3-гідрокси- <i>N</i> -фенацилморфінан
Метадон (фенадон)	6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон

Метадону проміжний продукт	4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
Метазоцин	2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
Метилдезорфін	6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін	6-метилдигідроморфін
Метопон	5-метилдигідроморфінон
Мірофін	міристилбензилморфін
Мораміду проміжний продукт	2-метил-3-морфоліно-1,1-дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидин	етиловий ефір 1-(2-морфоліноетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Морфін	3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7
Морфін метобромід та інші азотисті похідні морфіну	морфін метилбромід
Морфін-N-оксид	3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7-N-оксид
Нікодикодин	6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин	6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін	3,6-динікотинілморфін

Норациметадол	(±)- <i>a</i> -3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-дифенілгептан
Норкодеїн	<i>N</i> -деметилкодеїн
Норлеворфанол	(-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон	6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфін	деметилморфін
Норпіпанон	4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон	14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон	14-гідроксидигідроморфінон
Пентазоцин	(2 <i>R</i> *, 6 <i>R</i> *, 11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидин	етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт А	4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
Петидину проміжний продукт В	етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт С	1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота

Пімінодин	етиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової кислоти
Піритрамід	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
Прогептазин	1,3-диметил-4-феніл-4-пропіонілоксіазациклогептан
Проперидин	ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Пропірам	<i>N</i> -(1-метил-2-піперидилетил)- <i>N</i> -2-піридилпропіонамід
Рацеметорфан	(±)-3-метокси- <i>N</i> -метилморфінан
Рацеморамід	(±)-4-(2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
Рацеморфан	(±)-3-гідрокси- <i>N</i> -метилморфінан
Реміфентаніл	1-(2-метоксикарбонілетил)-4-(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-карбоксиметиловий ефір
Суфентаніл	<i>N</i> -[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-піперидил]-пропіонанлід
Тебаїн	3,6-диметокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінадієн-6,8
Тебакон	ацетилдигідрокодеїнон
Тилідин	(±)-етил- <i>транс</i> -2-(диметиламіно)-1-феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат

Трамадол	(±)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл) циклогексанол
Тримеперидин	1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Фенадоксон	6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин	2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
Фенампромід	<i>N</i> -(1-метил-2-піперидилетил)пропіонанлід
Феноморфан	3-гідрокси- <i>N</i> -фенетилморфінан
Феноперидин	етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Фентаніл	1-фенетил-4- <i>N</i> -пропіоніланілінопіперидин
Фолькодин	морфолінілетилморфін
Фуретидин	етиловий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу	
Листя (подрібнене чи ціле) рослини <i>Mitragyna speciosa</i> (Кратом (kratom, ketum, biak))	
Мітрагінін (Mitragynine)	метил (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-етил-8-метокси-1,2,3,4,6,7,12,12b-октагідроіндоло[2,3-а]хінолізин-2-іл]-3-метоксипроп-2-еноат (αE,2S,3S,12bS)-3-етил-1,2,3,4,6,7,12,12b-октагідро-8-

	метокси- α -(метоксиметилен)-індоло[2,3- <i>a</i>]хінолізин-2-оцтової кислоти метиловий ефір; (E)-16,17-дидегідро-9,17-диметокси-17,18-секо-20 α -йохімбан-16-карбонової кислоти метиловий ефір; 9-метоксикорінантеїдин)
7-Гідроксимітрагінін (7-hydroxymitragynine; 7-OH; 7-HMG)	метил (2E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-етил-7а-гідрокси-8-метокси-1,2,3,4,6,7,7а,12,12b-октагідроіндоло[2,3- <i>a</i>]хінолізин-2-іл]-3-метоксипроп-2-еноат (α E,2S,3S,7aS,12bS)-3-етил-1,2,3,4,6,7,7а,12b-октагідро-7а-гідрокси-8- метокси- α -(метоксиметилен)-індоло[2,3- <i>a</i>]хінолізин-2-оцтової кислоти метиловий ефір)

До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

Примітка. гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

{Абзац восьмий примітки до списку № 1 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ [№ 15 від 09.01.2013](#)}

До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.

Список № 2
Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Амфетамін	(±)- a -метилфенетиламін
Глютетимід	2-етил-2-фенілглутаримід
Дексамфетамін	(+)- a -метилфенетиламін
{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 653 від 24.05.2024 }	
{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012 }	
{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011 }	
{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011 }	
Кетамін	(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)
Левамфетамін	(-)-(R)- a -метилфенетиламін
Левометамфетамін	(-)-N, a -диметилфенетиламін
Меклоквалон	3-(o-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-хіназолінон
Метаквалон	2-метил-3-(o-толіл)-4(3H)-хіназолінон
Метамфетамін	(+)-(S)-N, a -диметилфенетиламін

Метамфетамін-рацемат	(±)-N, a -диметилфенетиламін
Метилфенідат	метил- a -феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал	5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Сибутрамін	1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
Фенетилін	7-[2-[(a -метилфенетил)аміно]-етил]-теофілін
Фенметразин	3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепрол	альфа-(a -метоксибензил)-4-(b -метоксифенетил)-1-піперазинетанол
2C-B	4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
	1-(4-хлорфеніл)-піперазин
{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 653 від 24.05.2024 }	
{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 653 від 24.05.2024 }	
Тетрагідроканнабіол (наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти)	7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
	(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
	(6aR, 9R, 10aR)-6a,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

	(6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-добензо-[b,d]-піран-1-ол
	6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-добензо-[b,d]-піран-1-ол
	(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-добензо[b,d]-піран-1-ол
Hexahydrocannabinol (Гексагідроканабінол; ННС; НХС)	6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-добензо[b,d]піран-1-ол
Hexahydrocannabinol acetate (ННС-О; ННС acetate; гексагідроканабінолілацетат)	6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-добензо[b,d]піран-1-іл ацетат
Hexahydrocannabiphorol (ННС-Р; гексагідроканабіфорол)	3-гептил-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6,9-триметил-6H-добензо[b,d]піран-1-ол
Tetrahydrocannabiphorol (ТНСР; тетрагідроканабіфорол)	3-гептил-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-добензо[b,d]піран-1-ол
Hexahydrocannabihexol (ННСН; гексагідроканабігексол)	3-гексил-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6,9-триметил-6H-добензо[b,d]піран-1-ол
2-фтордезхлоркетамін	2-(2-фторфеніл)-2(метиламіно)циклогексан-1-он
Дельта-9-тетрагідроканабінол та його стереохімічні варіанти	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-добензо[b,d]піран-1-ол; (+)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол (або (+)-транс- Δ 9-ТНС); (-)-цис-дельта-9-тетрагідроканабінол (або (-)-цис- Δ 9-ТНС); (+)-цис-дельта-9-тетрагідроканабінол (або (+)-цис- Δ 9-ТНС)

До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

Примітка.

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину, включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і речовина.

{Абзац восьмий примітки до списку № 2 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ [№ 653 від 24.05.2024](#)}

{Абзац дев'ятий примітки до списку № 2 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ [№ 653 від 24.05.2024](#)}

Таблиця III

Список № 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

1. Препарати ацетилдигідрокодеїну,

дигідрокодеїну,

етилморфіну,

кодеїну,

нікодикодину,

нікокодину,

норкодеїну,

фолькодину

за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

2. Препарати пропіраму,

що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

3. Препарати декстропропоксифену

для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

4. Препарати кокаїну,

що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та

препарати опію або морфіну,

що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

5. Препарати дифеноксину,

що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину.

6. Препарати дифеноксилату,

що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю

доза дифеноксилату.

7. Порошок кореня іпекакуани та опію,

що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів.

8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Примітка.

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи речовини не можуть бути вилучені легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.

Список № 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Алобарбітал	5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам	8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс	2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал	5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова кислота
Амфепрамон	1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон

Барбітал	5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін	(+)- <i>N</i> -бензил- <i>N</i> , <i>a</i> -диметилфенетиламін
Бромазепам	7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам	2-бром-4-(<i>o</i> -хлорофеніл)-9-метил-6 <i>H</i> -тієно[3,2- <i>f</i>]-триазоло[4,3- <i>a</i>]-1,4-діазепін
Буталбітал	5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал	5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал	5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова кислота
Галазепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-трифторетил)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам	10-бром-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -фторфеніл)-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідрооксазоло[3,2- <i>c</i>]-1,4-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Делоразепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам	7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам	8-хлор-6-феніл-4 <i>H</i> - <i>s</i> -триазоло[4,3- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепат	етил-7-хлор-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-2,3-дигідро-2-оксо-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-3-карбоксилат

Етиламфетамін	<i>N</i> -етил- <i>a</i> -метилфенілетиламін
Етинамат	1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол	1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он диметилкарбамат (ефір)
Катин ((+)-норпсевдоефедрин)	(+)-(<i>R</i>)- <i>a</i> -[(<i>R</i>)-1-аміноетил]бензиловий спирт
Кетазолам	11-хлор-8,12 <i>b</i> -дигідро-2,8-диметил-12 <i>b</i> -феніл-4 <i>H</i> -[1,3]-оксазино-[3,2- <i>d</i>]-1,4-бензодіазепін-4,7(6 <i>H</i>)-діон
Клобазам	7-хлор-1-метил-5-феніл-1 <i>H</i> -1,5-бензодіазепін-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-діон
Клоксазолам	10-хлор-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -хлорфеніл)-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідрооксазоло-[3,2- <i>d</i>]-1,4-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Клоназепам	5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат	7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам	5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -тієно[2,3- <i>e</i>]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін	(-)- <i>N,N</i> -диметил-1,2-дифенілетиламін

Лопразолам	6-(<i>o</i> -хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1 <i>H</i> -імідазо-[1,2- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін-1-он
Лоразепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Мазиндол	5-(<i>n</i> -хлорфеніл)-2,5-дигідро-3 <i>H</i> -імідазо-[2,1- <i>a</i>]-ізоіндол-5-ол
Медазепам	7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін
Мезокарб	3-(2-толіл)- <i>N</i> -(фенілкарбамоїл)сиднонімін
Мепробамат	2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол дикарбамат
Метилфенобарбітал	5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова кислота
Метиприлон	3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
Мефенорекс	<i>N</i> -(3-хлорпропіл)- <i>a</i> -метилфенетиламін
Мідазолам	8-хлор-6-(<i>o</i> -фторфеніл)-1-метил-4 <i>H</i> -імідазо-(1,5- <i>a</i>)-1,4-бензодіазепін
Німетазепам	1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам	1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он

Нордазепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолоам	10-хлор-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідро-2-метил-11 <i>b</i> -фенілоксазоло-[3,2- <i>d</i>][1,4]-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Пемолін	2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал (етамінал натрію)	5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Піназепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-пропініл)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол	1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол
Піровалерон	4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон
Празепам	7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-дигідро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Секбутабарбітал	5- <i>sec</i> -бутил-5-етилбарбітурова кислота
Темазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам	7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Тофізопам (грандоксин)	1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-7,8-диметокси-5 <i>H</i> -2,3-бензодіазепін

Тріазолам	8-хлор-6-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1-метил-4 <i>H</i> -s-триазоло-[4,3- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін
Феназепам	7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
Фенкамфамін	<i>N</i> -етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал	5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс	(±)- <i>N</i> -2-ціанетиламфетамін
Фентермін	<i>a,a</i> -диметилфенілетиламін
Флудіазепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам	5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам	7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид	7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал	5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етилбарбітурова кислота
GHB	γ-оксимасляна кислота

Золпідем (INN)	N,N,6-триметил-2-р-толилімідазо [1,2-а] пирідин-3-ацетамід
Мефентермін (метилфентермін)	N-метил-α,α-диметилфенілетиламін
{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012 } {Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011 } {Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011 }	
Амінептин	7-[(10,11-дигідро-5Н-добензо [а, г]- циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота
{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012 } {Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011 } {Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011 }	
Апрофен (тарен)	5-діетиламіноетилового ефіру 1,1- дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид
{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012 } {Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011 } {Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011 }	
Гама-бутиролактон	
{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012 } {Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011 } {Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011 }	
Тіанептин	(RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6- метилдобензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ [№ 248 від 29.02.2012](#)}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ [№ 1050 від 05.10.2011](#)}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ [№ 327 від 02.03.2011](#)}

Фенілетиламін	(2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)
Етізолам	4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H-тієно[3,2-f] [1,2,4]тріазоло[4,3-a] [1,4]діазепін
Бутонітазен	2-(2-(4-бутоксibenзил)-5-нітро-1H-бензо[d]імідазол-1-іл)- N,N-діетилетан-1-амін
Бромазолам	8-бром-1-метил-6-феніл-4H-бензо[f][1,2,4]тріазоло[4,3-a] [1,4]діазепін

Примітка.

До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Міндовкіллям видано посвідчення про державну реєстрацію.

Таблиця IV

Список № 1

Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
N-ацетилантранілова кислота	2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометрин	бета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-

	метилетил]-6-метилерголін-8В-карбоксіамід малеат
Ерготамін	ерготаман-3',6',18-трион,12'- гідрокси-2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a), R -(R^* , R^*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин	[R -(R^* , S^*)]- α [1-(метиламіно)етил]- фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол	3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота	9,10-дидегідро-6-метилерголін-8В-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2- пропанон (3,4-МДФ-2П)	3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
Піперональ	3,4-(метилендіокси)бензальдегід; геліотропін
Псевдоефедрин	(S -(R^* , R^*)]- α [1-(метиламіно)етил]- фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)пропанол
Сафрол	3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон	1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин)	($\pm$)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
Ангідрид оцтової кислоти	оцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислота	<i>альфа</i> -толуїлова кислота

Фенілнітропропен	1-феніл-2-нітропропен
Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN)	3-оксо-2-фенілбутаннітрил
	2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
	N-метилефедрин
Альфа-фенілацетоацетамід (APAA)	3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate)	метил 3-[3',4'-(метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат
Alpha-phenylacetoacetate (MAPA)	метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara- toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine)	N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил-2-фенілетил]- бензенсульфонамід
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA)	трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол-5- іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
Нітроетан (nitroethane)	нітроетан
Бензилфентаніл	N-(1-бензилпіперидин-4-іл)-N- фенілпропанамід
1-boc-4-AP (t-BOC-4-AP; 4-AP-t- BOC; t-BOC-4-anilinopiperidine)	трет-бутил-4-анілінопіперидин-1-карбоксилат
норфентаніл	N-феніл-N-(піперидин-4-іл)пропанамід

Метиламін (амінометан)	Метанамін
Пропіоніл хлорид	Пропаноіл хлорид
Пропіоніл бромід	Пропаноіл бромід
3,4-MDP-2-P метилгліцидова кислота (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid; PMK glycidic acid)	3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбонова кислота
Етиловий ефір 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти ("ПМК етилгліцидат") (усі стереоізомери)	етил 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат
Пропіловий естер 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	пропіл 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат
Ізопропіловий естер 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	пропан-2-іл 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат
Бутиловий естер 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	бутил 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат
Ізобутиловий естер 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	2-метилпропіл 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат
Втор-бутиловий естер 3,4-MDP-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	бутан-2-іл 3-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат

Трет-бутиловий естер 3,4-MDP-2-Р метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)

трет-бутил 3-(2Н-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-метилоксіран-2-карбоксилат

1. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.

2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

Примітки:

3. Обіг піпероналю, сафролу, фенілоцтової кислоти, які природньо містяться у складі харчових продуктів, у харчових ароматизаторах і харчових добавках, не підпадає під дію обмежень та заходів контролю, встановлених для прекурсорів.

Список № 2

Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Антрانیлова кислота	2-амінобензойна кислота
Ацетон	2-пропанон
Етиловий ефір	діетиловий ефір
Калію перманганат	калій марганцевокислий
Метилетилкетон	2-бутанон
Піперидин	гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота	сульфатна кислота

Соляна кислота	хлористоводнева кислота
Толуол	метилбензол
ANPP NPP	4-аніліно-N-фенетилпіперидин
	1-(2-фенілетил)піперидин-4-он
	1-бензил-3-метил-4-піперидион
	1-бром-2-фенілетан
	1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
	1-диметиламіно-2-пропанол
	1-диметиламіно-2-хлорпропан
	1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
	1-(4-метилфеніл)-2-пропанон
	1-хлор-2-фенілетан
	1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
	2,5-диметоксибензальдегід
	2-диметиламіно-1-хлорпропан
	2-діетиламіноізопропілхлорид

	2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
	3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
	3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
	3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
	3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
	3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
	4-метоксибензилметилкетон
	N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
	N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід
1,4-бутандіол (BDO, 1,4-бутилен-гліколь)	бутан-1,4-діол
Брометан (етилбромід)	Бромоетан
Валерофенон	1-Фенілпентан-1-он
4-AP(4-anilinopiperidine, despropionyl norfentanyl)	N-Фенілпіперидин-4-амін
Піролідин (тетрагідропірол)	Піролідин

4'-Метилпропіофенон (4-метилпропіофенон)	1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
4-Метилбензойна кислота	4-Метилбензойна кислота
Валеріл бромід	Пентаноіл бромід
Валеріл хлорид	Пентаноіл хлорид
Валеріанова кислота	Пентанова кислота
4-піперидон	піперидин-4-он
1-вос-4-піперидон	трет-бутил 4-оксопіперидин-1-карбоксилат
P-2-P метилгліцидова кислота ("BMK glycidic acid") (усі стереоізомери)	2-метил-3-фенілоксіран-2-карбонова кислота
Метиловий естер P-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	метил 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Етиловий естер P-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	етил 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Пропіловий естер P-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	пропіл 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Ізопропіловий естер P-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	пропан-2-іл 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Бутиловий естер P-2-P метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	бутил 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат

Ізобутиловий естер Р-2-Р метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	2-метилпропіл 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Втор-бутиловий естер Р-2-Р метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	бутан-2-іл 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Трет-бутиловий естер Р-2-Р метилгліцидової кислоти (усі стереоізомери)	трет-бутил 2-метил-3-фенілоксіран-2-карбоксилат
Дифенилацетонитрил (Diphenylacetonitrile)	Нітрил дифенилоцтової кислоти, α -цианодифенилметан

До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, та 1,4-бутандіол (BDO, 1,4-бутиленгліколь), підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Примітка.

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

Обіг піперидину, валеріанової кислоти у складі харчових продуктів, харчових добавок та харчових ароматизаторів, які пройшли державну реєстрацію та включені до державного реєстру об'єктів санітарних заходів в Україні або отримали реєстрацію (визнані безпечними) у Європейському Союзі, не підпадає під дію обмежень та заходів контролю, встановлених для прекурсорів.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ [№ 1890 від 12.12.2002](#), [№ 518 від 04.06.2008](#), [№ 1298 від 02.12.2009](#), [№ 373 від 31.05.2010](#), [№ 4 від 05.01.2011](#), [№ 796 від 27.07.2011](#), [№ 408 від 23.05.2012](#), [№ 800 від 22.08.2012](#), [№ 1129 від 05.12.2012](#), [№ 15 від 09.01.2013](#), [№ 234 від 08.04.2013](#), [№ 712 від 26.12.2014](#), [№ 747 від 26.10.2016](#), [№ 390 від](#)

[16.05.2018, № 600 від 10.07.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 192 від 10.03.2021, № 324 від 07.04.2021, № 255 від 11.03.2022, № 458 від 26.04.2024, № 653 від 24.05.2024, № 1306 від 15.11.2024, № 692 від 11.06.2025}](#)

Джерело: [Офіційний портал ВРУ](#)