

Home > Chemical Substances with Strong
Mutagenic Properties > Newly Notified
Chemical Substances

強い変異原性が認められた化学物質

1 Newly notified chemical substances

Note: Click the CHRIP field to link to the Comprehensive Chemical Substance Information System (CHRIP).

number	First name (alternate name)	CHRIP
1	Acrylic acid = 4-(2,3-epoxypropoxy)butyl ester	○
2	Acrylic acid and 2,2'-[4,4'-(ethane-1,1-diyl)bis(1,4-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)=3-(4-{1-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]ethyl}phenoxy)-2-hydroxypropyl reaction product mainly composed of acrylic acid	
3	Acrylic acid with acrylic acid and 4,4'-bis (2,3-epoxypropoxy) oxydiphenyl = 3- {4- [4- (2,3-epoxypropoxy) phenyloxy] phenyloxy}-2-hydroxypropyl reaction product mainly composed of	
4	Acrylic acid = 2-hydroxyethyl / butyl acrylate / (etherification reaction product of phenol / formaldehyde polycondensate with 1-	○

	chloro-2,3-epoxypropane) / methacrylic acid / α -methyl- ω -methoxypoly{oxy(dimethylsilanediyl)/oxy[methoxy(phenyl)silanediyl]} copolymer	
5	Reaction products of hydroxypropyl acrylate and ethyleneimine	
6	Butyl acrylate / (etherification reaction product of phenol / formaldehyde polycondensate with 1-chloro-2,3-epoxypropane) – methacrylic acid / methacrylic acid = 2,3-epoxypropyl copolymer	○
7	(acrylonitrile / ethylstyrene / divinylbenzene / porcine -1,3-diene / methacrylic acid copolymer) and {(acrylonitrile / ethylstyrene / divinylbenzene / buta-1,3-diene / methacrylic acid copolymer) and 1,1-bis[4- (2,3-epoxypropoxy) phenyl] ethane and (1-chloro-2 of phenol / formaldehyde polycondensate), A mixture of 1,1-bis[4- (2,3-epoxypropoxy)phenyl] ethane and (epoxidized modified product with 1-chloro-2,3-epoxypropane polycondensate of phenol and formaldehyde polycondensate)	
8	Mixture of [reaction product of (acrylonitrile / buta-1,3-diene / methacrylic acid copolymer) and (1-chloro-2,3-epoxypropane / 4,4'-methylenediphenol polycondensate)] and (1-chloro-2,3-epoxypropane / 4,4'-methylenediphenol polycondensate)	

9	2-Azatricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decane-2-oxyl	○
10	1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile=1/2 sulfate	
11	2-Azido-1-(4-isopropoxy-2-methylphenyl)-2-methylpropan-1-one	
12	4'-(Azidosulfonyl)acetanilide	
13	Azidotrimethylsilane	○
14	4-Azidobutan-1-amine	○
15	(2R, 3R, 4S, 6R) - 2 - { [(3aS, 4R, 7R, 8S, 9S, 10R, 11R, 13R, 15R, 15aR) - 1 - (4-Azidobutyl) - 4-ethyl-8-hydroxy-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-2,6,14-trioxotetradecahydro-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d][1,3]oxazol-10-yl]oxy} - 4 - (dimethylamino) - 6-methyloxan-3-yl=benzoate	○
16	(2R, 3R, 4S, 6R) - 2 - { [(3aS, 4R, 7S, 9R, 10R, 11R, 13R, 15R, 15aR) - 1 - (4-Azidobutyl) - 4-ethyl-7-fluoro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-2,6,8,14-tetraoxotetradecahydro-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d][1,3]oxazol-10-yl]oxy} - 4 - (dimethylamino) - 6-methyloxan-3-yl=benzoate	○

17	(2R, 3R, 4S, 6R) – 2 – {[(3aS, 4R, 7R, 9R, 10R, 11R, 13R, 15R, 15aR) – 1 – (4-Azidobutyl) – 4-ethyl-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-2,6,8,14-tetraoxotetradecahydro-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d][1,3]oxazol-10-yl]oxy} – 4 – (dimethylamino) – 6-methyloxan-3-yl=benzoate	○
18	Reaction products of adipic acid polycondensate and chlorine	
19	N-[3-Acetylamino-4-(2-carbamoyl-4-nitrophenylazo)phenyl]-2,2'-iminodiacetic acid dimethyl and N-[3-acetylamino-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-2,2'-iminodiacetic acid dimethyl ester and NMixture of dimethyl –[5-acetylamino-2-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-2,2'-iminodiacetate	
20	N-{5-Acetylamino-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl}-N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)glycine methyl ester	○
21	(7S,9 S)-9-Acetyl-9-amino-7-(3,4-di-O-acetyl-2-deoxy- β -D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy-5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione	

22	(7S,9 S)-9-Acetyl-9-amino-7-(2-deoxy- β -D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy-5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione	
23	(7S,9 S)-9-Acetyl-9-amino-7-(2-deoxy- β -D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy-5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione=monohydrochloride	
24	(7S,9 S)-9-Acetyl-9-amino-6,7,11-trihydroxy-5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione	○
25	1-(Acetylamino)-4-bromoanthraquinone	○
26	3-[N-[3-Acetylamino-4-(2-bromo-4,6-dinitrophenyldiazenyl)phenyl]-N-(2-methoxycarbonylethyl)amino]propanoic acid and 3-[N-[3-acetylamino-4-(2-bromo-4,6-dinitrophenyldiazenyl)phenyl]-N - Mixture of methyl (2-methoxycarbonylethyl)amino]propanoate	
27	Reaction product of 2-acetyl-1-amino-4-[(4-methylbenzenesulfonyl)amino]anthraquinone with sulfuric acid as the main component of 2-acetyl-1,4-diaminoanthraquinone	○
28	2-(Acetyloxyiminomethyl)thioxanthen-9-one	

29	(2S,4 S)-4-Acetylsulfanyl-2-(N-sulfamoyl-tert-butoxycarboxamidomethyl)pyrrolidine-1-carboxylic acid=4-nitrobenzyl ester	○
30	(2S,4 S)-4-Acetylsulfanyl-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid=4-nitrobenzyl ester	○
31	1-Acetylthiourea	
32	1-Acetyl-4-methylnaphthalene	○
33	Methyl 2-(N-{5-acetamido-4-[(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl}-N-(methoxycarbonylmethyl)amino)propanoate	
34	Ethyl 4-acetoxy-2-(1-chloroethylthio)-6,7-difluoroquinoline-3-carboxylate	
35	Mixture of 3-acetoxy-3-bromopropionic acid and ethyl 3-acetoxy-3-bromopropionate and ethyl 3-bromoacetoxypropionate	○
36	5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonyl=chloride	○
37	Reaction product of ethyl acetoacetate and [reaction product of 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol and 1-chloro-2,3-	

	epoxypropane]	
38	Acetoacetic acid = 4-nitrobenzyl ester	○
39	N-[2-[N ² -[5-(Azepan-1-ylmethyl)-2-thienylcarbonyloxy]amidino]ethyl]phthalimide	
40	2,2'-Azobis[2-(hydroxymethyl)propiononitrile]	○
41	Adamantane-1-carbonyl chloride	○
42	N-(3-Anilino-2-chloro-2-propenylidene)aniline=hydrochloride	
43	Mixture of 2-anilino-5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-(phenethylamino)nicotinonitrile and 2-anilino-5-[(4-cyano-2-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-(phenethylamino)nicotinonitrile and 6-anilino-5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-(phenethylamino)nicotinonitrile	○
44	Polycondensate of aniline, 2-chloroaniline, and formaldehyde	
45	Methyl 3-amidinothio-2-chloropropionate=hydrochloride	○
46	(reaction product of 3'-aminoacetanilide, ethyl 2-chloroacetate and methyl 2-chloroacetate) and 2-chloro-4-nitroaniline reaction product	

47	Mixture of 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-[[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl]nicotinonitrile and 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-[[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl]nicotinonitrile (main component)	○
48	2-アミノ-4-(4-アミノフェニル)チオフェン-3-カルボニトリル	
49	1-アミノエチリデンアミノギ酸=4-ニトロベンジル	○
50	2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノールと2-(イミダゾリジン-1-イル)エタノールの混合物	○
51	(6R, 7R)-7-アミノ-3-[(2S)-2-オキソラニル]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4. 2. 0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸=p-ニトロベンジル=-塩酸塩	
52	2-[6-[4-[4-[6-アミノ-5-(2-カルボキシ-4-ニトロフェニルアゾ)-1-ヒドロキシ-3-スルホ-2-ナフチルアゾ]-3-メトキシフェニル]-2-メトキシフェニルアゾ]-2-アニリノ-5-ヒドロキシ-7-スルホ-1-ナフチルアゾ]-1, 4-ベンゼンジスルホン酸=四ナトリウム塩	○
53	3-[4-[4-[6-アミノ-5-(2-カルボキシ-4-ニトロフェニルアゾ)-1-ヒドロキシ-3-スルホ-2-ナフチルアゾ]-3-メトキシ	○

	フェニル]-2-メトキシフェニルアゾ]-4-ヒドロキシ-5-(p-メチルフェニルスルホニルアミノ)-2,7-ナフタレンジスルホン酸=三ナトリウム塩	
54	7-アミノ-8-(2-カルボキシ-4-ニトロフェニルアゾ)-4-ヒドロキシ-2-ナフタレンジスルホン酸ナトリウム	○
55	2-(8-アミノ-2-キノリル)-1H-シクロペンタ[b]ナフタレン-1,3(2H)-ジオン	
56	8-アミノキノリン-7-カルバルデヒド	
57	2-アミノ-6-クロロ-3-ニトロピリジン	
58	2-アミノ-5-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)-4-メチル-3-チオフェンカルボニトリル	○
59	2-アミノ-2'-クロロ-5-ニトロベンゾフェノン	○
60	4-(4-アミノ-3-クロロフェノキシ)-7-メトキシキノリン-6-カルボキサミド	○
61	4-(4-アミノ-3-クロロフェノキシ)-7-メトキシキノリン-6-カルボキサミド・一水和物	○

62	(6R, 7R)－7－アミノ－3－クロロメチル－8－オキソ－5－チア－1－アザビシクロ[4. 2. 0]オクタ－2－エン－2－カルボン酸＝4－メトキシベンジル	○
63	3－アミノ－4'－{[3－(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}－4－メトキシベンズアニリド	
64	3－アミノ－2－ジエチルアミノ－6－メチルピリジン	
65	(2R)－1－(6－アミノ－2, 3－ジフルオロフェノキシ)－2－プロパノール	○
66	2－アミノ－3, 5－ジブロモチオベンズアミド	○
67	4－(4－アミノ－2, 5－ジメトキシフェニルアゾ)安息香酸＝一塩酸塩	
68	(2Z)－2－(5－アミノ－1, 2, 4－チアジアゾール－3－イル)－2－(メトキシイミノ)アセチル＝クロリド	
69	(6R, 7R)－7－[(Z)－2－(2－アミノチアゾール－4－イル)－2－メトキシイミノアセトアミド]－3－[(5－メチル－2H－テトラゾール－2－イル)メチル]－8－オキソ－5－チア－1－アザビシクロ[4. 2. 0]オクタ－3－エン－2－カルボン酸＝ピバロイルオキシメチル	○

70	5-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール-3-カルボン酸のジアゾ化反応生成物	
71	(7S, 9S)-9-アミノ-6, 7, 11-トリヒドロキシ-9-(2, 5, 5-トリメチル-1, 3-ジオキサン-2-イル)-5, 7, 8, 9, 10, 12-ヘキサヒドロ-5, 12-ナフタセンジオン=塩酸塩	
72	5-アミノ-2, 4, 6-トリヨードイソフタル酸=ジクロリド	
73	1-アミノ-4-ニトロアントラキノ-2-カルボン酸シクロヘキシル	○
74	5-アミノ-2-ネオペンチルオキシベンゾニトリル	
75	1-({2'-[(Z)-アミノ(ヒドロキシイミノ)メチル]ビフェニル-4-イル}メチル)-2-エトキシ-1H-ベンゾイミダゾール-7-カルボン酸メチル	○
76	1-アミノ-4-ヒドロキシ-9, 10-ジオキソ-9, 10-ジヒドロアントラセン-2, 3-ジカルボン酸無水物	○

77	2-アミノ-6-[2-(ヒドロキシスルホニルオキシ)エチルスルホニル]ナフタレン-1-スルホン酸と4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸と2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジンと硫酸=水素=2-[3-(エチルアミノ)フェニルスルホニル]エチルの反応生成物のカリウム又はナトリウム塩	○
78	6-アミノ-5-(2-ヒドロキシ-4-ニトロフェニルアゾ)-N-メチル-2-ナフタレンスルホンアミド	
79	6-アミノ-5-(2-ヒドロキシ-4-ニトロフェニルジアゼニル)-N-メチルナフタレン-2-スルホンアミドと5-ジエチルアミノ-5'-ニトロ-2,2'-(ジアゼンジイル)ジフェノールと水酸化ナトリウムと硫酸コバルトの反応生成物	
80	1-(1-アミノピロール-2-イル)エタノン=塩酸塩	
81	2-[1-(4-アミノフェニル)エチリデン]マロノニトリル	○
82	2-(4-アミノフェニルスルホニル)-5-ニトロベンゼンスルホンアミド	
83	1-(4-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチルインダン-5-アミンと3-(4-アミノフェニル)-1,1,3-トリメチルインダン-5-アミンの混合物	

84	5-アミノ-1-フェニルピラゾール-4-カルボン酸メチル	○
85	2-(4-アミノフェニル)-1H-ベンゾイミダゾール-6-アミン	○
86	2-(4-アミノフェニル)ベンゾオキサゾール-5-イルアミン	○
87	N'-(4-アミノフェニル)-2-(4-tert-ペンチルフェノキシ)アセト ヒドラジド	
88	6-(4-アミノフェノキシ)ビフェニル-3-アミン	○
89	6-アミノ-7-フルオロ-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾオキ サジン-3-オン	
90	(2-アミノ-5-フルオロフェニル)(フェニル)メタノン	○
91	4-(4-アミノ-3-フルオロフェノキシ)ピリジン-2-カルボキサミ ド	○
92	3-アミノ-2-(フルオロメトキシイミノ)-3-イミノプロパンニトリル =酢酸塩	○
93	1-アミノ-4-(3-プロピオニルアミノアニリノ)-2-アントラキノン スルホン酸ナトリウム	○
94	3-アミノ-4'-ブromoビフェニル-4-オール	

95	(2-アミノ-3-ブロモ-5-フルオロフェニル)(フェニル)メタノン	
96	1-アミノ-4-ブロモ-2-メチルアントラキノンと3-ジメチルアミノプロピルアミンの1-アミノ-4-(3-ジメチルアミノプロピルアミノ)-2-メチルアントラキノン主成分とする反応生成物	
97	p-アミノベンゼンチオール＝ナトリウム塩	○
98	1-アミノ-2-メチルアントラキノンと臭素の1-アミノ-4-ブロモ-2-メチルアントラキノン主成分とする反応生成物	○
99	4-アミノ-3-メチルフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンとのN,N-ビス(2,3-エポキシプロピル)-4-(2,3-エポキシプロポキシ)-2-メチルアニリン主成分とする反応生成物	
100	5'-アミノ-2'-メトキシ-4,4-ジメチル-3-オキソペンタンアニリド＝硫酸塩	
101	4-[4-(4-アミノ-5-メトキシ-2-メチルフェニルジアゼニル)-2,5-ジメチルフェニルジアゼニル]ベンゼンスルホン酸ナトリウム	
102	5-(4-アミノ-5-メトキシ-2-メチルフェニルジアゼニル)-2-ヒドロキシ安息香酸	
103	4-アミノ-3-メトキシ安息香酸メチル	○

104	N-アリルアニリン	○
105	5-アリル-2-(アリルオキシ)アニソールと過酸化水素のエポキシ化反応生成物	
106	1-アリル-2-(アリルオキシ)ベンゼンのエポキシ化反応生成物	
107	[2-(アリルオキシメチル)オキシランとフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の反応生成物]と2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	
108	1-アリル-3, 5-ビス(2, 3-エポキシプロパン-1-イル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオン	○
109	安息香酸=(2R)-5-オキソ-5, 6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-イル	○
110	2-イソシアナト-2-メチルプロパン-1, 3-ジイル=ビス(3-クロロプロパノアート)	○
111	イソチオシアン酸=2-クロロ-2-プロペニル	○
112	1-イソブチル-7-ニトロ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリンと1-イソブチル-5-ニトロ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリンの混合物	
113	4-イソブチルベンゼンスルホニル=クロリド	

114	[イソプレンと(過酸化水素とシクロヘキサノンとメタノールの混合物を硫酸鉄(Ⅱ)と反応させて得られるアルキルラジカル)の反応生成物をケン化、酸分解して得られる生成物]と2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	
115	1-(イソプロピルスルファニル)-2-ニトロベンゼン	○
116	3-(4-イソプロピルフェニル)アクリロイル=クロリド	
117	(4-イソプロピルフェニル)(4-トリル)ヨードニウム=トリフルオロ[トリス(ペンタフルオロエチル)]- λ^5 -ホスファヌイド	○
118	4-イソプロポキシベンゼンスルホニル=クロリド	
119	7-(1-イミダゾリル)-6-ニトロ-2,3-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-キノキサリニル酢酸エチル	
120	N-(2-インダニリデン)アニリン	
121	1H-インデン-1-イル(メチル)(フェニル)(2,3,4,5-テトラメチルシクロペンタ-2,4-ジエン-1-イル)シラン	
122	インデン・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの反応生成物	

123	ウンデカー10-エノヒドラジド	○
124	エタン-1, 2-ジアミン・2-エチル-2-ヒドロキシメチルプロパン-1, 3-ジオール・ジイソシアン酸=4, 4'-メチレンジシクロヘキシル・ α -6-ヒドロキシヘキシル- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサメチレン)・2, 2'-(メチルイミノ)ジエタノール重縮合物の硫酸ジメチル塩	
125	4, 4'-(エタン-1, 1-ジイル)ジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物	
126	エタンスルホニル=クロリド	○
127	4-エチルアニリン	
128	N-エチリデンエチレンジアミン	○
129	3-(エチリデンヒドラジノ)-N, N-ジメチルプロパンアミド	○
130	2-エチルアクリルアルデヒド	○
131	エチル=2-アミノ-4-メチル-5-(4-ニトロフェニル)チオフェン-3-カルボキシラート	○
132	1-エチル-5-イソプロピルアズレン	

133	3-エチル-7-イソプロピル-1-アズレンカルボン酸メチル	
134	N-エチル-N-イソプロピル-1,4-フェニレンジアミン	○
135	3-エチル-2-[(3-エチル-1,3-ベンゾオキサゾール-2(3H)-イリデン)メチル]-1,3-ベンゾオキサゾール-3-イウム=p ートルエンスルホナート	○
136	エチル=2-[(エトキシカルボニル)アミノ]-4-メチル-5-(4-ニトロフェニル)チオフェン-3-カルボキシラート	
137	3-エチル-3-(2,3-エポキシプロポキシメチル)オキセタン	
138	3-エチルキノリンの酸化による5-エチル-2,3-ピリジンジカルボン酸合成の際の副生成物	
139	エチル=グリオキシラート	○
140	エチル=グリオキシラート重合物とトルエンの混合物	○
141	エチル=4-(クロロスルホニル)ベンゾアート	○
142	5-エチル-3,7-ジオキサー-1-アザビシクロ[3.3.0]オクタン	○
143	エチル=2-[N-(2,6-ジフルオロベンジル)-N-(エトキシカルボニル)アミノ]-4-[(ジメチルアミノ)メチル]-5-(4-ニトロフェニ	

	ル)チオフェン-3-カルボキシラート	
144	エチル=2-[N-(2,6-ジフルオロベンジル)-N-(エトキシカルボニル)アミノ]-4-メチル-5-(4-ニトロフェニル)チオフェン-3-カルボキシラート	
145	エチル=N-(2,6-ジフルオロベンジル)-N-{4-[(ジメチルアミノ)メチル]-3-[(6-メトキシピリダジン-3-イル)カルバモイル]-5-(4-ニトロフェニル)-2-チエニル}カルバマート	
146	3-エチル-1,1,2-トリメチル-1H-ベンゾ[e]インドール-3-イウム=p-トルエンシルホナート	○
147	1-[9-エチル-3-(1-ナフトイル)カルバゾール-6-イル]ブタ-2-エン-1-オン	
148	1-エチル-7-ニトロ-1,2,3,4-テトラヒドロキノリン	
149	1-エチル-5-ニトロ-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンと1-エチル-7-ニトロ-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンの混合物	
150	[9-エチル-6-(3-ヒドロキシアミノ-1-ヒドロキシイミノブチル)カルバゾール-3-イル](ナフタレン-1-イル)ケトン	

151	2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン縮合物と α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)とヘキサヒドロフタル酸無水物の反応生成物	
152	1-エチル-6-ヒドロキシ-5-[(4-メトキシ-2-ニトロフェニル)ジアゼニル]-4-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-3-カルボニトリル	○
153	1-エチル-6-ヒドロキシ-5-[(4-メトキシ-2-ニトロフェニル)ジアゼニル]-4-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-3-カルボニトリルと6-ヒドロキシ-1-(3-イソプロポキシ)プロピル-5-[(4-メトキシ-2-ニトロフェニル)ジアゼニル]-4-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-3-カルボニトリルの混合物	
154	エチル=4-(ブロモメチル)-2-[N-(2, 6-ジフルオロベンジル)-N-(エトキシカルボニル)アミノ]-5-(4-ニトロフェニル)チオフェン-3-カルボキシラート	
155	5'-[N-エチル-N-(2-マレイミドエチル)アミノ]-2'-(4-ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド	
156	4, 4'-エチレンジアニリン	○
157	4, 4'-(エチレンジオキシ)ジアニリン	○

158	3, 3' - (エチレンジオキシ)ビス(1, 2-エポキシプロパン)と3-クロロ-1, 2-エポキシプロパンとピペラジンの反応生成物	
159	{2, 2' - [エチレンビス(アザン-1-イル-1-イリデン- κ N-メタン-1-イル-1-イリデン)]ビス(フェノキシド- κ O)}鉄と μ -オキシド-ビス({2, 2' - [エチレンビス(アザン-1-イル-1-イリデン- κ N-メタン-1-イル-1-イリデン)]ビス(フェノキシド- κ O)}鉄)の混合物	○
160	1, 1' - (エチレン)ビス(1, 2, 3, 3a, 7a- η -インデニル)ジルコニウムジクロリドと塩化リチウムの混合物	
161	エテンスルホン酸=プロパー-2-イン-1-イル	○
162	N-[1-(エトキシカルボニル)-3-オキソ-3-フェニルプロピル]アラニン	○
163	N ² -[(S)-1-エトキシカルボニル-3-オキソ-3-フェニルプロピル]-N ² -トリフルオロアセチル-L-リジン	○
164	catena-m-[2-エトキシカルボニル-3-(4, 6-ジブromo-3-フルオロ-2-メチルフェニル)-3-オキシドアクリラト(2-)-O, O', O'', O''']マグネシウム(II)	

165	3-[2-(2-エトキシブター1-エン-1-イル)-5,6-メチレンジ オキシベンゾチアゾール-3-イオ]プロパン-1-スルホナート	
166	エトキシベンゼンと塩酸とホルムアルデヒドのクロロメチル(エトキシ)ベン ゼンを主成分とする反応生成物	
167	1,2-エポキシ-3-(4-ビニルベンジルオキシ)プロパン	
168	1,2-エポキシ-3-(3-ビニルベンジルオキシ)プロパンと1,2- エポキシ-3-(4-ビニルベンジルオキシ)プロパンの混合物	○
169	2,3-エポキシプロパー1-オールとオルトケイ酸テトラメチル重縮合 物の反応生成物	
170	3-(2,3-エポキシプロピルオキシ)-1,2-エポキシプロパンと3 -[ビス(2-メトキシ-1-メチルエトキシメチル)メトキシ]-1,2- エポキシプロパンと1,3-ビス(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)- 2-プロパノールと3-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-1,2-エ ポキシプロパンの混合物	
171	(S)-N-(2,3-エポキシプロピル)フタルイミド	○
172	6-(2,3-エポキシプロポキシ)-1,2-ジヒドロキノリン-2-オン	

173	5-(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 4-ジヒドロキノリン-2(1H)-オン	
174	4-(2, 3-エポキシプロポキシ)-2-メチル-1, 2-ジヒドロイソキノリン-1-オン	○
175	(3R, 4S)-4, 5-エポキシペンター-1-エン-3-オール	○
176	7-オキサビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-スルホン酸メチル	○
177	9-オキサー-10-ホスファ-9, 10-ジヒドロフェナントレン-10-オンと[1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの反応生成物]の反応生成物	
178	3, 4'-オキシジアニリンと2-クロロメチルオキシランのN, N, N', N'-テトラキス(オキシラニルメチル)-3, 4'-オキシジアニリンを主成分とする反応生成物	○
179	(2, 2'-オキシジエタノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物)と2-ヒドロキシチオキサンテン-9-オンの反応生成物	○

180	4, 4' -オキシジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物	○
181	4, 4' -オキシジフェノールと2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	
182	2, 2' -[4, 4' -オキシビス(1, 4-フェニレンオキシメチレン)]ビス(オキシラン)とメタクリル酸のメタクリル酸=3-{4-[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェノキシ]フェノキシ}-2-ヒドロキシプロピルを主成分とする反応生成物	
183	3-(オキシラニルメトキシ)-プロパンニトリル	○
184	オキシラン-2-イルメチル=ジフェニルホスフィナート	○
185	8-(オキシラン-2-イルメトキシ)オクター-1-エン	
186	1-(オキシラン-2-イルメトキシ)ヘキサン	○
187	2-{2-オキソ-4-[2-オキソ-2-(オキシラン-2-イル)エチル]スルファニル-3-(フェニルアセチルアミノ)アゼチジン-1-イル}グリコール酸=4-ニトロベンジル	
188	8-オキソ-3-(オキシラン-2-イル)-7-フェニルアセチルアミノ-5-チア-1-アザビシクロ[4. 2. 0]オクター-2-エン-2-カル	

	ボン酸=4-ニトロベンジル	
189	3-(2-オキソシクロヘキシル)プロパナール	
190	2-オキソ-2H-シクロヘプタ[b]フラン-3-カルボン酸メチル	
191	N-[(6R)-5-オキソ-2-(2-チエニル)ペルヒドロ-1,4-チアゼピン-6-イル]カルバミド酸=tert-ブチル	
192	9-オキソフルオレン-2,7-ビス(ジアゾニウム)=ビス(テトラフルオロボラヌイド)	
193	3-オキソ-1 λ^5 ,2-ベンゾヨードキソール-1,1,1(3H)-トリイル=トリアセタート	○
194	4-オクチルオキシニトロベンゼン	○
195	1-(カルバゾール-9-イル)-3-クロロプロパン-1-オン	○
196	4,4'-カルボニルジフタル酸=1,1'-二水素=2,2'-ジメチルと 4,4'-カルボニルジフタル酸=1,2'-二水素=1',2'-ジメチルと 4,4'-カルボニルジフタル酸=2,2'-二水素=1,1'-ジメチルと 1,2'-ジメチルイミダゾールと3,3'-(1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン-1,3-ジイル)ビス(プロピルアミン)と1,1'-ビフェニル-2,3,3',4'-テトラカルボン酸=2,3'-二水素=3,4'-ジメ	

	チルと1, 1' -ビフェニル-2, 3, 3', 4' -テトラカルボン酸=2, 4' -二水素=3, 3' -ジメチルと1, 1' -ビフェニル-2, 3, 3', 4' -テトラカルボン酸=3, 3' -二水素=2, 4' -ジメチルと1, 1' -ビフェニル-2, 3, 3', 4' -テトラカルボン酸=3, 4' -二水素=2, 3' -ジメチルと1, 4-フェニレンジアミンの混合物	
197	1, 2-キシレンと1, 3-キシレンと1, 4-キシレンと1-ブロモブター2-エンの混合物	
198	グリオキサールとメチルアミンの反応生成物	
199	1, 3-クレゾール・2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物	
200	(1, 3-クレゾール・2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物と{2, 4(又は2, 6)-ジイソシアナトルエンとα-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]とヒマシ油の反応生成物}の反応生成物)とブタン-1-オールの反応生成物	
201	1, 3-クレゾール・2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物と{2, 4(又は2, 6)-ジイソシアナトルエンとα-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]の反応生成物}の反応生成物	

202	2-クロロアクリル酸=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル	○
203	10-(3-クロロ-1-アザビシクロ[2. 2. 2]オクター-3-イルメチル)フェノチアジン	
204	(2S)-4-(クロロアセチル)-2-メチル-2, 5-ジヒドロピロール-1-カルボン酸アリル	○
205	4-クロロイソキノリン-3-アミン	○
206	2-クロロイソニコチノニトリル	○
207	2-クロロ-3-イソブトキシー-1-シクロブタノン	
208	3-クロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン	○
209	p-(2-クロロエチル)アニソール	○
210	1-[(2-クロロエチル)スルファニル]-4-({4-[(2-クロロエチル)スルファニル]フェニル}スルファニル)ベンゼン	○
211	2-クロロエチルスルホニルベンゼン	
212	1-(2-クロロエチル)-4-ピペリジンカルボニトリル=塩酸塩	

213	4-クロロ-3-エチル-1-メチル-5-ピラゾールカルボニル=クロリド	○
214	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・1, 4-ジヒドロアントラセン-9, 10-ジオール重縮合物	
215	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物の水素添加物	
216	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンとシクロヘキサン-1, 4-ジメタノールの反応生成物	
217	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと2, 2'-[スルホニルジ(1, 4-フェニレン)ジオキシ]ジエタノールの反応生成物	
218	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンとトリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2, 6}]デカンジメタノールの反応生成物	
219	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと1-(4-ヒドロキシフェニル)エタン-1-オンと4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒドとメタノールの反応生成物	
220	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと2-(4-ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノールの反応生成物	

221	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと(2-ヒドロキシベンズアルデヒド・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)の反応生成物	
222	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンとビフェニル-4-オールの反応生成物	
223	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと(ピペラジンとホルムアルデヒドの反応生成物)の反応生成物	○
224	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンとひまし油脂肪酸の反応生成物	
225	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと4-フェノキシアニリンのN, N-ビス(オキシラニルメチル)-4-フェノキシアニリンを主成分とする反応生成物	
226	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと4, 4'-メチレンジアニリンとのN, N, N', N'-テトラキス(2, 3-エポキシプロピル)-4, 4'-メチレンジアニリンを主成分とする反応生成物	○
227	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・2, 7-ナフタレンジオール・ホルムアルデヒド重縮合物	
228	1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・2, 2-ビス(ブロモメチル)-1, 3-プロパンジオール重縮合物	○

229	[1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]と(1-ブトキシ-2, 3-エポキシプロパンとリン酸の反応生成物)の反応生成物	
230	3-クロロ-1, 2-エポキシプロパン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物と{ポリ(オキシエチレン)ポリ[オキシ(2-ヒドロキシトリメチレン)]}の反応生成物	
231	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-メチレンジフェノール重縮合物)と[(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-メチレンジフェノール重縮合物)と(両末端アクリル酸付加した、アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン共重合物)の反応生成物]の混合物	
232	(3S)-4-クロロ-3-(オキサン-2-イルオキシ)ブチル=メタン スルホナート	
233	3-クロロ-2-オキソプロピル=アセタート	○
234	2-クロロ-3-オキソヘキサン酸エチル	○
235	2-クロロカルボニルピラジニウム=クロリド	
236	(2S)-4-(クロロカルボニル)-2-メチル-2, 5-ジヒドロピロー ル-1-カルボン酸アリル	

237	クロロギ酸＝1－クロロエチル	○
238	2－(2－クロロ－5－クロロアセチル－4－フルオロフェノキシ)－N－メチルアセトアミド	
239	β －クロロ－N－(2－クロロエチル)－N－メチルフェネチルアミン	
240	β －クロロ－N－(2－クロロエチル)－N－メチルフェネチルアミン＝ 一塩酸塩	
241	2－クロロ－2－(2－クロロフェニル)エタノール	
242	1－クロロ－3－(4－クロロフェニル)ヒドラゾノ－2－プロパノン	○
243	2－クロロ－5－クロロメチル－1, 3－チアゾール	○
244	1－クロロ－2－(クロロメチル)－4－ニトロベンゼン	
245	2－クロロ－1－(クロロメチル)－3－ニトロベンゼン	
246	2－クロロ－3－シアノ－5－エチルピラジン＝1－オキシド	
247	4－クロロ－1, 3－ジオキサラン－2－オン	○
248	2－クロロシクロヘキサ－1－エン－1, 3－ジカルバルデヒド	○

249	2-クロロ-4, 6-ジニトロベンゼンジアゾニウム=トリオキソ硫酸水素塩と3'-ジアリルアミノ-4'-メトキシアセトアニリドとの2'-(2-クロロ-4, 6-ジニトロフェニルジアゼニル)-5'-ジアリルアミノ-4'-メトキシアセトアニリドを主成分とする反応生成物	○
250	4-クロロ-1, 2-ジヒドロ-3H-2a-アザアセナフチレン-3-オン	○
251	3-クロロ-1, 1'-ジフェニルプロパー1-エン	
252	3-クロロ-1, 1-ジフルオロアセトンの水溶液	
253	4-クロロ-1-(2, 3-ジフルオロフェニル)ブタン-2-オン	
254	4-クロロ-2, 3-ジメチルピリジン=N-オキシド	
255	4-クロロ-2, 2-ジメチルペンター4-エン酸エチル	
256	2-クロロ-5-(トリクロロメチル)ピリジン	
257	クロロトリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム=クロリド	○
258	3-クロロ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェノキシ]アニリン	
259	6-クロロナフタレン-2-スルホン酸	
260	1-クロロ-3-(1-ナフチルオキシ)プロパン-2-オール	

261	2-クロロ-4-ニトロイミダゾール	○
262	(E)-1-クロロ-4-(2-ニトロエテニル)ベンゼン	○
263	N-(2-クロロ-3-ニトロ-6-ピリジル)アセトアミド	○
264	2-クロロ-5-ニトロピリミジン	○
265	4-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)-N-(2-シアノエチル)-N-フェネチルアニリン	○
266	1-(2-クロロ-5-ニトロフェニル)エタノン	
267	2-(2-クロロ-5-ニトロフェニル)ピリジン	
268	5-クロロ-2-ニトロベンゼンチオール	
269	(E)-9-クロロノナ-2-エナール	○
270	3-クロロ-1,1-ビス(4-トリル)プロパー-1-エン	○
271	6-クロロ-4-ヒドロキシ-1,1-ジオキソ-1 λ^6 -2H-チエノ [2,3-e][1,2]チアジン-3-カルボン酸メチル	
272	6-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロポキシ)-1,2-ジヒドロキノリン -2-オン	

273	2-クロロ-3-(ヒドロキシメチリデン)シクロヘキサ-1-エン-1-イルカルバルデヒド	
274	4-クロロ-5H-ピロロ[3, 2-d]ピリミジン	○
275	6-クロロフェナントリジン	○
276	3-クロロフェニルオキシラン	○
277	(R)-2-(2-クロロフェニル)オキシラン	○
278	(R)-3-クロロフェニルオキシラン	○
279	1-(4-クロロフェニル)-2-メチル-2-モルホリノプロパン-1-オン	○
280	7-(4-クロロブトキシ)キノリン-2(1H)-オン	○
281	(S, E)-N-[4-(3-クロロ-4-フルオロアニリノ)-7-(オキシラン-3-イルオキシ)キナゾリン-6-イル]-4-(ジメチルアミノ)ブタ-2-エンアミド=ジマレアート	○
282	(2R)-1-クロロ-3-(7-フルオロ-4-インダニルオキシ)-2-プロパノールと(2S)-1, 2-エポキシ-3-(7-フルオロ-4-インダニルオキシ)プロパンの混合物	

283	3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン	○
284	2-[2-クロロ-4-フルオロ-5-(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-ピラゾリル)フェノキシ]-N-メチルアセトアミド	
285	3-クロロ-2-フルオロベンジル亜鉛ブロミド	
286	2-クロロ-2'-(2-フルオロベンゾイル)-N-メチル-4'-ニトロアセトアニリド	○
287	2-クロロ-4'-フルオロベンゾフェノン	○
288	3-(3-クロロプロパ-1-エン-1-イル)-8-オキソ-7-(2-フェニルアセチルアミノ)-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸=4-メトキシベンジル	
289	N-[4-(2-クロロプロパノイル)-2-ニトロフェニル]アセトアミド	
290	N-[4-(2-クロロプロパノイル)フェニル]アセトアミド	○
291	3-クロロプロパン酸=2-アミノエチル=塩酸塩	
292	3-クロロプロパン酸=2-イソシアナトエチル	
293	3-クロロプロパン酸=5-ヒドロキシペンチル	
294	3-クロロプロパン-1-スルホニル=クロリド	○

295	(E)－6－クロロヘキサ－2－エナール	○
296	(E)－7－クロロヘプター2－エナール	
297	1－(2－クロロベンジル)－3－(α , α －ジメチルベンジル)尿素	
298	4－クロロベンズアルデヒド オキシム	○
299	1－クロロ－2－ペンチン	○
300	2－クロロホルミル－1－ピロリジンカルボン酸ベンジル	○
301	クロロメタンスルフェニル＝クロリド	○
302	クロロメタンチオ酸＝O－(3, 4, 5－トリフルオロフェニル)	
303	m－クロロメチルアニソール	○
304	3－クロロ－N－メチルアニリン	
305	4－クロロメチル－2－イソプロピルチアゾール	
306	1－クロロメチル－4－イソプロポキシベンゼン	
307	2－(クロロメチル)オキシランと[ナフタレン－1－オール・1, 4－ビス(メトキシメチル)ベンゼン重縮合物]の反応生成物	○

308	[2-クロロメチルオキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物と4, 4'-メチレンジアニリンの付加反応生成物]と2-(フェノキシメチル)オキシランの反応生成物	
309	2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物	○
310	2-(クロロメチル)オキシランと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)の反応生成物	
311	4-クロロメチル-2-(グアニジン-2-イル)-1, 3-チアゾール = 塩酸塩	
312	(クロロメチル)シクロプロパン	○
313	1-クロロメチル-2, 5-ジクロロ-4-エトキシベンゼン	
314	1-(クロロメチル)-2-(ジクロロメチル)ベンゼン	○
315	3-(クロロメチル)-5, 5-ジフェニルヒダントイン	○
316	2-(クロロメチル)-3, 4-ジフルオロアニソール	
317	6-クロロメチル-11H-ジベンゾ[b, e]アゼピン	○
318	4-クロロメチル-1, 3-チアゾール	○

319	1-(クロロメチル)チオ-4-ニトロベンゼン	
320	(1R)-8-クロロ-1-メチル-2,3,4,5-テトラヒドロ-1H-3-ベンゾアゼピン-3-イウム=クロリド=水(2/1)	
321	2-(4-クロロメチル-4-ヒドロキシ-2-チアゾリン-2-イル)グアニジン=塩酸塩	○
322	2-(4-クロロメチルフェニル)プロピオン酸エチル	
323	2-[o-(又はm-又はp-)(クロロメチル)フェニル]プロピオン酸メチル(混合物)	○
324	2-(2-クロロメチルフェニル)酢酸メチル	○
325	[3-(クロロメチル)フェネチル]トリメトキシシランと[4-(クロロメチル)フェネチル]トリメトキシシランの混合物	
326	(2S)-3-クロロ-2-メチルプロピオニル=クロリド	○
327	(2S)-3-クロロ-2-メチルプロピオン酸	○
328	4-クロロメチルベンジル=アルコール	
329	2-(クロロメチル)ベンズアルデヒド	○

330	1-クロロメチル-1H-ベンゾトリアゾール-5(又は6)-カルボン酸 メチル(混合物)	
331	1-[4-(クロロメチル)フェニル]-1H-ピラゾール	○
332	クロロメチル=メチル=カルボナート	○
333	4-クロロメチル-2-メチルチアゾール=塩酸塩	
334	5-クロロメチル-2-メトキシ安息香酸メチル	
335	((6R, 7R)-3-(クロロメチル)-2-{[(4-メトキシベンジル)オ キシ]カルボニル}-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4. 2. 0]オクタ-2-エン-7-イル)アンモニウム=クロリド	○
336	2-(クロロメチル)-3-ヨードトルエン	○
337	(クロロメトキシ)エタン	
338	(Z)-4-クロロ-2-(メトキシカルボニルメトキシイミノ)-3-オキ ソ酪酸	○
339	1-クロロ-4-メトキシブタン	○
340	クロロ(ヨード)メタン	○
341	酢酸=2, 2-ジオキソ-1, 2λ ⁶ -オキサチオラン-4-イル	○

342	1, 4-ジアジドブタン	
343	2-シアノアクリル酸=2-メトキシエチル	○
344	5'-[N-(2-シアノエチル)-N-エチルアミノ]-4'-メトキシ- 2'-(5-ニトロ-2, 1-ベンゾイソチアゾール-3-イルアゾ)アセト アニリド	
345	4-[3-シアノ-1-(2-エチルヘキシル)-6-ヒドロキシ-4-メ チル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-5-イルジアゼニル]- 2-メチルベンゼンスルホン酸ナトリウムと二塩化スルフィニルの反応 生成物	
346	N-[4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メチルオキ シラン-2-カルボキサミド	○
347	N ² -(3-シアノ-5-ニトロ-2-チエニル)-N ¹ , N ¹ -ジメチルホ ルムアミジン	
348	3-[N-[8-(2-シアノ-4-ニトロフェニルアゾ)-5-ヒドロキシ -6-プロピオニルアミノ-1-ナフチル]スルファモイル]ベンゼンス ルホン酸ナトリウム	

349	4-[3-(5-シアノ-4-ニトロ-2-メトキシフェノキシ)プロピル] モルホリン＝一硫酸塩	
350	3-シアノ安息香酸＝5-(3-クロロプロパノイルオキシ)ペンチル	
351	2-シアノ酢酸ペンチルと3-(6-メトキシベンゾチアゾール-2-イルイミノ)-2H-1, 3-ジヒドロイソインドール-1-イミンとの2-シアノ-2-[3-(6-メトキシベンゾチアゾール-2-イルイミノ)-2H-1, 3-ジヒドロイソインドール-1-イリデン]酢酸＝ペンチルを主成分とする反応生成物	
352	次亜フッ素酸＝トリフルオロメチル	○
353	4, 4'-ジアミノ-1, 1'-ビアントラキノン-3-スルホン酸とそのナトリウム塩の混合物	
354	3, 3'-ジアミノビフェニル-4, 4'-ジオール	○
355	2-(2, 4-ジアミノフェノキシ)エタノール＝二塩酸塩	○
356	1-{4-[2-(2, 4-ジアミノフェノキシ)エトキシ]フェニル}-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン	
357	3, 3'-ジアミノベンゾフェノン	○
358	4, 6-ジアミノレソルシノール＝二塩酸塩	

359	4-(N, N-ジアリルアミノ)ベンゼン-1, 3-ジアミン	
360	1, 3-ジアリル-5-(2, 3-エポキシプロパン-1-イル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリオン	○
361	N, N-ジアリル-2, 4-ジニトロアニリン	
362	5-ジエチルアミノ-5'-ニトロ-2, 2'-アゾジフェノール	
363	5-(ジエチルアミノ)-4'-ニトロ-2, 2'-(ジアゼンジイル)ジフェノール	
364	5-[(4-{[3-(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}フェニル)カルバモイル]-2-メトキシベンゼンジアゾニウム=クロリド	
365	4'-{[3-(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}-4-メトキシ-3-ニトロベンズアニリド	
366	(Z)-N-(3-ジエチルアミノプロピル)-N'-(3-ジメチルアミノプロピル)-3, 3'-ジオキソ-3, 3', 4, 4'-テトラヒドロ-2, 2'-ビ(2H-1, 4-ベンゾチアジン-2-イリデン)ビス(スルホンアミド)と(Z)-(3-ジエチルアミノプロピルスルファモイル)-3, 3'-ジオキソ-3, 3', 4, 4'-テトラヒドロ-2, 2'-ビ(2H-1, 4-ベンゾチアジン-2-イリデン)スルホン酸と(Z)-N, N'-ビス(3-ジエチルアミノプロピル)-3, 3'-ジオキソ-3, 3', 4, 4'-テトラヒドロ-	

	2, 2' -ビ(2H-1, 4-ベンゾチアジン-2-イリデン)ビス(スルホンアミド)(主成分)の混合物	
367	N-(4-ジエチルアミノベンジリデン)アニリン=N-オキシド	○
368	2-(N, N-ジエチルアミノメチル)イミダゾールと2, 2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェノンによる1-[2-(2-クロロベンゾイル)-4-ニトロフェニル]-2-(ジエチルアミノメチル)イミダゾール合成の際の副生成物(水層に抽出されるもの)	
369	2-(N, N-ジエチルアミノメチル)イミダゾールと2, 2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェノンの脱塩化水素反応生成物(トルエン層に抽出されるもの)	
370	ジエチル(1-フェニル-3-オキサビシクロ[3. 1. 0]ヘキサン-2-イリデン)アンモニウム=メタンスルホナート	
371	N, N-ジエチル-3-メチル-4-[(5-ニトロ-1, 3-チアゾール-2-イル)ジアゼニル]アニリン	○
372	1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒド	○
373	1, 5, 2, 4-ジオキサジチアン-2, 2, 4, 4-テトラオキシド	○

374	(5R)－5－[(2R)－1, 4－ジオキサスピロ[4. 5]デカン－2－イル]－3, 4－ジヒドロキシ－2, 5－ジヒドロフラン－2－オン	
375	1, 3, 2－ジオキサチオラン＝2－オキシド	
376	2, 2－ジオキソー1, 2 λ^6 －オキサチオラン－4－オール	○
377	(2, 2－ジオキソー1, 3, 2 λ^6 －ジオキサチオラン－4－イル)メチル＝メタンスルホナート	○
378	2, 5－ジオキソピロリジン－1－イル＝9H－フルオレン－9－イルメチル＝カルボナート	○
379	([1, 3]ジオキソロ[4, 5－f][1, 3]ベンゾチアゾール－6－イル)アンモニウム＝ブロミド	
380	(RS)－1－(シクロプロパンスルホンイミドイル)－4－ニトロベンゼン	○
381	4－シクロプロピルイソキノリン－3－アミン	○
382	1－(シクロプロピルスルファニル)－4－ニトロベンゼン	
383	N－[シクロプロピル(4－ニトロフェニル)－ λ^4 －スルファニリデン]－2, 2, 2－トリフルオロアセトアミド	

384	1-シクロプロピル-6-フルオロ-8-メトキシ-7-[(4aS, 7aS)-オクタヒドロピロロ[3, 4-b]ピリジン-6-イル]-4-オキソ-1, 4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸=塩酸塩	○
385	[SP-4-2]-[(1R, 2R)-シクロヘキサン-1, 2-ジアミン- κ^2 N, N'] [オキザラト(2-)- κ^2 O, O']白金(II)	○
386	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸=水素=エトキシメチル	○
387	シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸=ビス(エトキシメチル)	○
388	1-シクロヘキシル-1-エタノン=3-フルオロ-p-トリルヒドラゾン	
389	2-(シクロヘキシルオキシメチル)オキシラン	○
390	ジクロリド(η^5 -シクロペンタジエニド)オキシドバナジウム	○
391	ジクロリドビス(η^5 -シクロペンタジエニド)バナジウム	○
392	2', 4'-ジクロロアセトフェノン	○
393	1, 5-ジクロロ-1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンタン-2-オンと3, 5-ジクロロ-1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオ	○

	ロペンタン-2-オンと4, 5-ジクロロ-1, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 5-オクタフルオロペンタン-2-オンの混合物	
394	α , α -ジクロロ-p-キシレン	○
395	1, 2-ジクロロ-3-(2-クロロ-1, 1, 2-トリフルオロエトキシ)プロパン	○
396	1, 3-ジクロロ-5-(クロロメチルチオ)ベンゼンと1, 3-ジクロロ-5-(ジクロロメチルチオ)ベンゼンの混合物	
397	4, 5-ジクロロ-1, 3-ジオキサラン-2-オン	○
398	[SP-4-2]-ジクロロ[(1R, 2R)-シクロヘキサ-1, 2-ジアミン- κ^2 N, N']白金(II)	○
399	3-[2, 6-ジクロロ-4-(3, 3-ジクロロアリルオキシ)フェノキシ]プロパン-1-オール	○
400	ジクロロジ(シクロペンタ-2, 4-ジエン-1-イル)チタン(IV)と2-フリルメタノールの反応生成物	
401	2, 4-ジクロロ-1, 3-ジニトロ-5-トリフルオロメチルベンゼン(主成分)と2, 3, 4-トリクロロ-1-ニトロ-5-トリフルオロメチルベンゼンの混合物	○

402	1, 4-ジクロロ-2-トリクロロシリル-2-ブテン	○
403	2, 4-ジクロロ-5-トリフルオロメチルニトロベンゼン	○
404	2, 2-ジクロロ-1-ニトロエチレン	
405	1, 3-ジクロロ-2-ニトロソベンゼン	
406	2, 6-ジクロロ-3-ニトロピリジン	
407	2, 2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェノン	○
408	2, 3-ジクロロピラジン	○
409	R(+)-2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)プロパノイルクロリド	○
410	α , α -ジクロロ-4-フルオロトルエン	○
411	2, 4-ジクロロ-3-フルオロニトロベンゼン	○
412	2, 6-ジクロロ-1-フルオロピリジニウム=テトラフルオロボラート	
413	2, 3-ジクロロプロパン酸=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキシル	○
414	2, 3-ジクロロプロピオン酸メチル	○
415	2, 3-ジクロロプロペン	○

416	2, 6-ジクロロ-3-ペルクロロメチルトルエン	○
417	4, 5-ジクロロ-2-ペルクロロメチルトルエン	○
418	2, 2(又は4)-ジクロロ-3-ペンタノン(混合物)	
419	(ジクロロホスフィノ)ビフェニル(混合物)と2(又は3又は4), 2'(又は3'又は4')-ビス(ジクロロホスフィノ)ビフェニル(混合物)の混合物	○
420	(Z)-2-(5-ジクロロホスホリルアミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2-(エトキシイミノ)アセチル=クロリド	○
421	2, 2-ジクロロ-3-メチルブチルアルデヒド	
422	2, 3-ジクロロ-2-メチルプロパナール	○
423	ジクロロ(メチル)ホスフィン	○
424	3, 5-ジクロロ-4-メトキシニトロベンゼン	○
425	4-(2, 6-ジシアノ-4-ニトロフェニルアゾ)-3-メチル-N, N-ジエチルアニリン	○
426	2', 3'-ジデオキシアデノシン	○
427	2', 3'-ジデオキシイノシン	○

428	1, 4-ジニトロイミダゾール	○
429	2, 4-ジニトロ-1-テトラデシルオキシベンゼン	
430	2, 4-ジニトロ-1-(4-ニトロフェノキシ)ベンゼン	
431	3, 5-ジニトロ-N-(3-ピリジルメチル)ベンズアミド	
432	1-(2, 4-ジニトロフェニル)-4, 4'-ビピリジン-1-イウム=クロリド	
433	1-(2, 4-ジニトロフェニル)-1'-フェニル-4, 4'-ビピリジン-1, 1'-ジイウム=ジクロリド	
434	1-{4-[2-(2, 4-ジニトロフェノキシ)エトキシ]フェニル}-2-ヒドロキシー-2-メチルプロパン-1-オン	
435	3, 5-ジニトロベンゾイル=クロリド	○
436	3, 5-ジニトロ安息香酸=2-(メタクリロイルオキシ)エチル	
437	N-[4-(4, 5-ジヒドロ-1, 3-オキサゾール-2-イル)フェニル]ヒドロキシルアミン	
438	2, 2'-ジヒドロキシー-1, 1'-ビナフチル	
439	(2, 4-ジヒドロキシフェニル)(4-ジメチルアミノフェニル)メタン	○

440	ジヒドロキシ(5-フェニル-2-チエニル)ボラン	○
441	1, 1' - {[3, 5-ジヒドロキシ-1, 2(又は1, 4又は2, 4又は2, 6)-フェニレン]ビス(ジアゼンジイル-3, 1-フェニレンジアゼンジイル{1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-6-ヒドロキシ-4-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-5, 3-ジイル})}ビス(ピリジン-1-イウム)=ジクロリドと1-{1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-5-[3-(2, 4(又は2, 6又は3, 5)-ジヒドロキシフェニルジアゼニル)フェニルジアゼニル]-6-ヒドロキシ-4-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-3-イル}ピリジン-1-イウム=クロリドの混合物	
442	ジビニルスルホン	○
443	ジフェニル[4-(フェニルスルファニル)フェニル]スルホニウム=ヘキサフルオロー λ^5 -スチバヌイド	○
444	ジフェニルホスフィノイル=クロリド	○
445	2-[(ジフェニルメチリデン)アミノ]酢酸メチル	
446	N, N' -ジ-tert-ブチルエチレンジイミン	
447	3, 4-ジフルオローo-アニシジン	

448	trans-4, 5-ジフルオロ-1, 3-ジオキソラン-2-オン	○
449	1, 5-ジフルオロ-2, 4-ジニトロベンゼン	
450	(2S)-1-[2, 2-ジフルオロ-2-(1-ヒドロキシ-3, 3, 5, 5-テトラメチルシクロヘキシル)アセチル]ピロリジン-2-カルボアルデヒド	
451	1, 4-ジフルオロ-2-ニトロベンゼン	○
452	3, 4-ジフルオロニトロベンゼン	○
453	3', 4'-ジフルオロビフェニル-2-アミン	○
454	N-(2, 4-ジフルオロフェニル)-N-イソプロピルカルバモイル=クロリド	
455	(2S)-2-(3, 4-ジフルオロフェニル)オキシラン	
456	(R)-1-[(R)-2-(2, 5-ジフルオロフェニル)オキシラン-2-イル]エタノール	
457	2, 2-ジフルオロ-2-(フルオロカルボニル)酢酸メチル蒸留残渣	
458	1, 2-ジフルオロ-3-[(4-フルオロ-2-メトキシ-5-ニトロフェノキシ)メチル]-4-メトキシベンゼン	

459	1, 2-ジフルオロ-3-メトキシ-4-ニトロベンゼン	
460	2'-(2, 6-ジブロモ-4-ニトロフェニルアゾ)-5'-ジエチルアミノアセトアニリド	○
461	1, 4-ジブロモ-2-ニトロベンゼン	
462	1, 4-ジブロモブタ-2-エン	○
463	(E)-2, 3-ジブロモブタ-2-エン-1, 4-ジオール	○
464	3, 4-ジブロモブタン-2-オン	○
465	2, 3-ジブロモブタン-1, 4-ジオール	○
466	2, 2-ジブロモ-1-(2-フルオロフェニル)エタノン	
467	3-(4, 6-ジブロモ-3-フルオロ-2-メチルフェニル)-3-オキソプロピオン酸エチル	
468	2, 3-ジブロモプロパン酸	○
469	N-(2, 3-ジブロモプロピル)-N, N'-ジホルミルヒドラジン	
470	ジブロモホルムアルデヒドオキシム	○
471	4-(ジブロモメチル)-3-メトキシベンゾニトリル	○

472	ジベンジル＝フェニルスルホニウム＝ヘキサフルオロアンチモナート	
473	2H－ジベンゾ[c, e][1, 2]オキサホスフィニン＝2－オキシドと1, 4－ナフトキノンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と1－クロロ－2, 3－エポキシプロパンの反応生成物)の反応生成物	
474	N－[4－(ジベンゾ[b, d]フラン－4－イル)フェニル]ビフェニル－4－アミン	
475	ジメチル＝2, 2'－({5－アセトアミド－4－[(2－ブロモ－4, 6－ジニトロフェニル)ジアゼニル]－2－メトキシフェニル}イミノ)ジアセタート	○
476	ジメチル＝2, 2'－({5－アセトアミド－2－メトキシ－4－[(5－ニトロ－2, 1－ベンゾチアゾール－3－イル)ジアゼニル]フェニル}イミノ)ジアセタート	○
477	3－[1－(2－ジメチルアミノエチル)－1H－1, 2, 3, 4－テトラゾール－5－イルチオメチル]－7－(4－ニトロフェニルチオアミノ)－8－オキソ－5－チア－1－アザビシクロ[4. 2. 0]オクタ－2－エン－2－カルボン酸	
478	ジメチルアミン・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物	

479	N, N-ジメチル-N-[(3-イミノ-2, 8-ジメチル)フェノキサジン-7-イル]アミン=塩酸塩	
480	(1S, 4R)-7, 7-ジメチル-2-オキソビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-1-イルメタンスルホン酸=1, 3-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[d, e]イソキノリン-2-イル	
481	3, 3-ジメチル-7-オキソ-6-フェニルアセチルアミノ-4-チア-1-アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプタン-2-カルボン酸=4-ニトロベンジル	
482	(4R, 5S, 6S)-3-{[(3S, 5S)-5-(N, N-ジメチルカルバモイル)-1-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)ピロリジン-3-イル]スルファニル}-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプター-2-エン-2-カルボン酸=4-ニトロベンジル	○
483	3, 3-ジメチル-4, 7-ジオキソ-6-フェニルアセチルアミノ-4-チア-1-アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプタン-2-カルボン酸=4-ニトロベンジル	
484	1, 2-ジメチルスピロ[3H-ベンゾ[g]インドール-3, 1'-シクロヘキサン]-1-イウム=ヘキサフルオロ- λ^5 -ホスファヌイド	

485	3, 3-ジメチル-1-(ナフト[1, 2-d][1, 3]オキサゾール-2-イル)-1-[(トシルオキシ)イミノ]ブタン-2-オン	
486	(E)-N, N-ジメチル-2-(8-ニトロキノリン-7-イル)エテン-1-アミン	
487	2, 2-ジメチル-6-ニトロ-2H-クロメン	○
488	N, N-ジメチル-N'-(4-ニトロソフェニル)-p-フェニレンジアミン	
489	2, 3-ジメチル-4-ニトロピリジン=1-オキシド	○
490	3, 5-ジメチル-4-ニトロピリジン=1-オキシド	
491	2, 4-ジメチル-5-(4-ニトロフェノキシ)ピリミジン	○
492	2, 6-ジメチルフェニルヒドラジン=塩酸塩	○
493	3, 4-ジメチルフェニルヒドラジン=塩酸塩	○
494	6-(1, 3-ジメチルブチリデンアミノ)-7-フルオロ-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンゾオキサジン-3-オン	
495	6-(1, 3-ジメチルブチリデンアミノ)-7-フルオロ-4-(2-プロピニル)-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンゾオキサジン-3-オン	

496	3, 3-ジメチル-1-ブチン	○
497	2, 2-ジメチルプロパン酸=(1R)-3-クロロ-1-メチル-2-オキソプロピル	○
498	N, N'-ジメチル-N, N'-(ヘキサン-1, 6-ジイル)ジカルバモイル=ジクロリド	○
499	2, 4-ジメチルベンゼンスルホニル=クロリド	○
500	ジメチル=[4-(メトキシカルボニル)-2-ニトロフェニル]マロナート	○
501	3, 4-ジメトキシフェニルヒドラジン=塩酸塩	○
502	3, 4-ジメトキシベンゾイル=クロリド	○
503	3-(4-スチリルフェニル)-N'-(トリクロロアセチル)プロペノヒドラジド	
504	1, 1'-スルホニルビス[3, 5-ジブromo-4-(2, 3-ジブromoプロポキシ)ベンゼン]を主成分とする4, 4'-スルホニルジフェノールと3-ハロゲノプロパー1-エンを原料とする臭素化反応生成物	○
505	ダウノルビシン	○
506	炭酸=1-クロロエチル=メチル	

507	チオシアン酸＝2－クロロ－2－プロペニル	
508	チオ炭酸＝O－(1－クロロエチル)＝S－メチル	○
509	(4E)－デカ－4－エノヒドラジド	
510	テトラアンミン白金(2+)＝ジアセタート	○
511	テトラアンミン白金(Ⅱ)ジクロリド	○
512	テトラアンミン白金(Ⅱ)水酸塩	○
513	2, 2, 6, 6－テトラオキソー1, 2λ ⁶ , 6λ ⁶ －オキサジチアン	○
514	テトラキス(N－エチルーN－メチルアミノ)ジルコニウム(Ⅳ)	○
515	N, N, N', N'－テトラキス(オキシラン－2－イルメチル)－3, 3'－スルホニルジアニリンを主成分とする、2－(クロロメチル)オキシランと3, 3'－スルホニルジアニリンと3, 4'－スルホニルジアニリンの縮合反応生成物	○

516	テトラキス(クロロメタン酸)＝メタンテトラキス[メチレンオキシ(1－メチルエチレン)オキシ(1－メチルエチレン)]とtert－ブチルヒドロペルオキシドとのテトラキス[5－(tert－ブチルペルオキシカルボニルオキシ)－2, 5－ジメチル－3－オキサペンチルオキシ]メタンを主成分とする反応生成物	○
517	2, 2, 6, 6－テトラクロロシクロヘキサノン	○
518	2, 2', 4, 4'－テトラクロロベンゾフェノン	○
519	2, 3, 6, 7－テトラヒドロ－1H, 5H－ベンゾ[ij]キノリジン	
520	2, 3, 6, 7－テトラヒドロ－1H, 5H－ベンゾ[ij]キノリジン＝一塩酸塩	
521	2, 2, 3, 3－テトラフルオロオキシセタン	○
522	2, 3, 3, 3－テトラフルオロ－2－[1, 1, 2, 2－テトラフルオロ－2－(フルオロスルホニル)エトキシ]プロパノイル＝フルオリド	○
523	2, 2, 3, 3－テトラフルオロ－3－{1, 2, 2－トリフルオロ－2－[1, 2, 2, 2－テトラフルオロ－1－(フルオロカルボニル)エトキシ]－1－(トリフルオロメチル)エトキシ}プロパン酸メチル蒸留残渣	

524	2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(ヘプタフルオロプロポキシ)プロパン酸=ペルフルオロ(2-メチルプロピル)	
525	2, 2, 3, 3-テトラフルオロ-4-{N ² -[4-(3-{3-[2-(ヘプチルスルファニル)エチル]ウレイド}フェニルスルホニルアミノ)フェニル]ヒドラジノ}-4-オキソブタン酸カリウム	
526	2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=1, 5-ジクロロ-1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ノナフルオロペンタン-2-イル・2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=3, 5-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5-ノナフルオロペンタン-2-イル・2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=4, 5-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5-ノナフルオロペンタン-2-イルの混合物	○
527	2, 3, 4, 5-テトラメチルシクロペンタ-2, 4-ジエン-1-イルリチウム	○
528	3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4'-ビス(オキシラン-2-イルメトキシ)ビフェニル・ビフェニル-4, 4'-ジオール重付加物	
529	テレフタル酸ビス(2, 3-エポキシプロピル)	○
530	(R)-2-トシルオキシプロピオン酸メチル	

531	トリオクチルスズ(IV)アジド	
532	トリクロリド(ペンタメチルー η^5 -シクロペンタジエニル)チタン(IV)	○
533	2, 4, 4-トリクロロ-3-イソブトキシ-2-シクロブテン-1-オン	
534	2, 2, 6-トリクロロ-6-(1-クロロイソブチル)シクロヘキサノン	○
535	2, 3, 4-トリクロロ-1, 5-ジニトロベンゼン	
536	1, 1, 1-トリクロロ-2-ニトロエタン	
537	3, 3, 5-トリクロロピリジン-2, 4(1H, 3H)-ジオン	
538	2-トリクロロメチルー5-(4-ヒドロキシスチリル)-1, 3, 4-オキサジアゾール	○
539	トリクロロ亜鉛(II)酸=5-ジイソプロピルアミノ-2-(4-ジメチルアミノフェニルアゾ)-3-メチルー1, 3, 4-チアジアゾリウム	
540	トリクロロ酢酸無水物	○
541	1, 3, 5-トリス(2, 3-エポキシプロピル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオンと1, 3-ビス[2, 3-ビス(プロパノイルオキシ)プロピル]-5-(2, 3-エポキシプロピル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオンと1-[2, 3-ビス	○

	(プロパノイルオキシ)プロピル]－3, 5－ビス(2, 3－エポキシプロピル)－1, 3, 5－トリアジン－2, 4, 6(1H, 3H, 5H)－トリオンの混合物	
542	トリス[3－(2－メチルアジリジン－1－イル)プロピオン酸]＝プロピリジントリメチル	○
543	トリフェニルスルホニウム＝ペルフルオロブタン－1－スルホナート	
544	2, 3, 4－トリフルオロニトロベンゼン	○
545	3, 3, 3－トリフルオロプロパー1－イン	○
546	トリフルオロメタンスルホニル＝フルオリド	○
547	トリフルオロメタンスルホン酸＝2, 2, 2－トリフルオロエチル	
548	3－[3－(トリフルオロメチル)フェニル]プロピル＝メタンスルホナート	○
549	2－(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニル＝クロリド	○
550	トリフルオロヨードメタン	
551	トリブromoアセチル＝クロリド	○
552	2, 2, 4－トリメチルアジポイル＝ジクロリドと2, 4, 4, －トリメチルアジポイル＝ジクロリドの混合物	

553	N-〔1-〔3-〔(2R, 3S)-3-〔(R)-1-(トリメチルシリルオキシ)エチル〕-4-オキソ-2-アゼチジニルメチルカルボニルチオ〕-1-ピロリジニル〕エチリデン〕カルバミド酸=p-ニトロベンジル	
554	トリメチル{(R)-[(2R)-5-(4-ニトロベンジル)-3, 4-ジヒドロ-2H-ピロール-2-イル](フェニル)メトキシ}シランを主成分とする、(クロロ(トリメチル)シランと{(R)-[(2R)-5-(4-ニトロベンジル)-3, 4-ジヒドロ-2H-ピロール-2-イル](フェニル)メタノールを主成分とする、N-エチルジイソプロピルアミンと[(1R, 2R)-1-ヒドロキシー-6-(4-ニトロフェニル)-1-フェニルヘキサ-5-イン-2-イル]アンモニウム=クロリドの反応生成物}の反応生成物)	
555	2, 4, 6-トリメチルベンゼンジアゾニウム=クロリド	○
556	1, 2, 3-トリメチルベンゾ[e]インドール	
557	1, 1, 3-トリメチル-2-メチリデン-2, 3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[e]インドール	○
558	3', 4', 5'-トリメトキシシンナモイル=クロリド	○
559	p-トルエンスルホニルアジド	○

560	p-トルエンスルホン酸=1-エチルプロピル	
561	p-トルエンスルホン酸=2,3-エポキシプロピル	
562	p-トルエンスルホン酸=7-オキソシクロヘプター-1,3,5-トリエン-1-イル	
563	p-トルエンチオスルホン酸=S-クロロメチル	
564	トルエンと(E)-ペンター-2,4-ジエナールの混合物	
565	ナトリウム=[(ヒドロキシメチル)アミノ]アセタート	○
566	ナトリウム=4-メトキシアニリニド	
567	4-(ナフタレン-2-イル)-1,3-チアゾール-2-アミン	
568	4-(ナフタレン-2-イル)-1,3-チアゾール-2-アミン=臭化水素酸塩	○
569	1-ナフタレンジアゾニウム=テトラフルオロボラート	
570	ナフタレン-2,6-ジオール・ナフタレン-2,7-ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物	
571	ナフタレン-1,6-ジオール・1,4-ビス(メトキシメチル)ベンゼン重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパンとの反応生成物	

572	ナフタレンー2, 7ージオール・2ーフルアルデヒド・ホルムアルデヒド重縮合物	
573	ナフタレンー2, 7ージオール・ホルムアルデヒド重縮合物	
574	2ー[(1ーナフチルオキシ)メチル]オキシラン	
575	4ー(2ーナフチル)ー1, 3ーチアゾールー2ーアミン	○
576	4ー(2ーナフチル)ー1, 3ーチアゾールー2ーアミン＝臭化水素酸塩	○
577	ナフト[2, 1ーb]フランー1(2H)ーオン	○
578	ナフト[2, 1ーb]フランー1(2H)ーオンOーアセチルオキシム	
579	ナフト[2, 1ーb]フランー1(2H)ーオンオキシム	○
580	4ーニトロ安息香酸＝4ーニトロフェニル	○
581	4ーニトローLーフェニルアラニンエチル＝塩酸塩	○
582	(2R)ー2ー{[(2ーニトロフェニル)スルホニル]アミノ}プロピル＝メタンスルホナート	○
583	4ーニトロー1Hーインダゾール	
584	5ーニトロインドール	

585	6-ニトロインドール	
586	5-ニトロ-2-インドールカルボン酸エチル	
587	5-ニトロインドリン	○
588	6-ニトロインドリン	
589	8-ニトロキノリン-7-カルバルデヒド	
590	5-ニトロ-2-[4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノキシ]ピリミジン	○
591	1-ニトロ-4-[(4-ニトロフェノキシ)メトキシ]ベンゼン	○
592	2-ニトロ-5-(1-ピペラジニル)ベンズアルデヒド=塩酸塩	○
593	4-ニトロピリジン-1-オキシド	○
594	4-(4-ニトロフェニルアゾ)-N-(2-シアノエチル)-N-(2-アセトキシエチル)アニリン	○
595	1-(4-ニトロフェニル)シクロペンタン-1-カルボン酸	○
596	2-ニトロフェニルチオベンゼン	
597	5-(4-ニトロフェニル)フラン-2-カルバルデヒド	○

598	1－{[5－(4－ニトロフェニル)フルフリリデン]アミノ}ヒダントイン	○
599	1－(4－ニトロフェノキシ)－2－プロパノン	
600	6－(2－ニトロフェノキシ)－1H, 3H－ベンゾ[de]イソクロメン－1, 3－ジオン	○
601	2－[(4－ニトロフェノキシ)メチル]オキシラン	○
602	3－ニトロフタロニトリル	
603	2－ニトロ－4－プロパノイルベンゾニトリル	
604	(5R, 6S)－3－[(S)－1－[N－(p－ニトロベンジルオキシカルボニル)アセトイミドイル]－3－ピロリジニルチオ]－7－オキソ－6－[(R)－1－(トリメチルシリルオキシ)エチル]－1－アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ－2－エン－2－カルボン酸＝p－ニトロベンジル	
605	(R)－[(2R)－5－(4－ニトロベンジル)－3, 4－ジヒドロ－2H－ピロール－2－イル](フェニル)メタノールを主成分とする、N－エチルジイソプロピルアミンと[(1R, 2R)－1－ヒドロキシ－6－(4－ニトロフェニル)－1－フェニルヘキサ－5－イン－2－イル]アンモニウム＝クロリドの反応生成物	

606	4-ニトロベンジル=3-(3-ネオペンチルシクロブチル)-3-オキソプロパノアート	
607	3-ニトロベンゼンスルホン酸=(S)-(+) -2, 3-エポキシプロピル	○
608	3-ニトロベンゼンスルホン酸=(R)-(-) -2, 3-エポキシプロピル	○
609	2-ニトロベンゼンスルホン酸=4-クロロブチル	
610	4-ニトロベンゼンスルホン酸=(R)-(2-メチルオキシラン-2-イル)メチル	
611	2-ニトロベンゼンチオスルホン酸=S-フェニル	
612	4-ニトロ-2, 1, 3-ベンゾオキサジアゾール	○
613	4-ニトロベンゾ-1H-トリアゾール	○
614	4-ニトロ安息香酸=[4-(2, 2-ジシアノビニル)フェニル]	
615	ニナトリウム=4-アミノ-3-{[4-(4-ジアミノフェニル)ジアゼニル]フェニル}カルバモイル)フェニル]ジアゼニル}-5-ヒドロキシ-6-(フェニルジアゼニル)ナフタレン-2, 7-ジスルホナート	○

616	2-ネオペンチルオキシ-5-ニトロベンゾニトリル	
617	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-イルスルホニル=クロリド	○
618	2-[(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-イルメトキシ)メチル]オキシラン	○
619	N, N'-[ビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2, 5(又は2, 6)-ジイルビス(メチレン)]ビス[ビス(オキシラン-2-イルメチル)アミン]を主成分とする、2-(クロロメチル)オキシランと1, 1'-(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2, 5(又は2, 6)-ジイル)ビス(メタンアミン)の反応生成物	
620	5'-[ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2'-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド	○
621	1, 4-ビス(アリルオキシメチル)シクロヘキサンの過酸化水素によるエポキシ化反応生成物(混合物)	○
622	ビス(4-イソプロピルフェニル)ヨードニウム=テトラフェニルボラヌイド	○
623	2, 2-ビス(イソプロポキシチオカルボニルスルファニル)酢酸メチル	
624	ビス(2, 3-エピチオプロピル)スルフィド	

625	N, N-ビス(2, 3-エポキシプロピル)-4-(2, 3-エポキシプロポキシ)アニリン	
626	1, 3-ビス(2, 3-エポキシプロピル)-2-(2, 3-エポキシプロポキシ)ベンゼン	
627	ビス(2, 3-エポキシプロピル)ジスルフィド	
628	ビス(2, 3-エポキシプロピル)スルフィド	
629	ビス(2, 3-エポキシプロピル)スルフィド蒸留残分	
630	1, 6-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)ナフタレン	○
631	4, 4'-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)ビフェニル	○
632	1, 1'-ビス[p-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]エタン	○
633	1, 1-ビス[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]エタンとメタクリル酸のメタクリル酸=3-(4-{1-[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]エチル}フェノキシ)-2-ヒドロキシプロピルを主成分とする反応生成物	
634	1, 4-ビス(2, 3-エポキシプロポキシメチル)シクロヘキサン	
635	1, 4-ビス(2, 3-エポキシプロポキシメチル)ベンゼン	○

636	1, 3-ビス(オキシラニルメチル)-5-メチル-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-トリオン	○
637	ビス(2-クロロエチル)アミン=一塩酸塩	○
638	N, N-ビス(2-クロロエチル)カルバモイル=クロリド	○
639	ビス(2-クロロエチルスルホニル)メタン	
640	N, N'-ビス(2-クロロエチル)ベンズヒドリルアミン=一塩酸塩	
641	ビス(クロロトリオキソ硫酸)=メチレン	○
642	1, 1'-ビス[p-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]エタン	
643	3, 6-ビス(4-クロロフェニル)-1, 4-ジオキソ-1, 2, 4, 5-テトラヒドロピロロ[3, 4-c]ピロールジスルホン酸と3, 6-ビス(4-クロロフェニル)-1, 4-ジオキソ-1, 2, 4, 5-テトラヒドロピロロ[3, 4-c]ピロールスルホン酸の混合物	○
644	{1, 3-ビス[(3-クロロプロパノイル)オキシ]-2-メチルプロパン-2-イル}アンモニウム=クロリド	
645	ビス(3-クロロプロパン酸)=3, 3'-[(2, 2-ビス[[3-(3-クロロプロパノイルオキシ)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロプロポキシ]ジフル	

	オロメチル}-1, 1, 3, 3-テトラフルオロプロパン-1, 3-ジイル) ジオキシ]ビス(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル)	
646	ビス(3-クロロプロパン酸)=ブタン-1, 4-ジイル	
647	ビス(3-クロロプロパン酸)=ペンタン-1, 5-ジイル	
648	2, 5-ビス(クロロメチル)-1, 4-ジチアン	○
649	1, 1:2, 2-ビス(シクロオクタン-1, 5-ジイル)ジボラン(6)	○
650	1, 1'-ビス(2, 4-ジニトロフェニル)-4, 4'-ビピリジン-1, 1'-ジイウム=ジクロリド	○
651	3, 7-ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジン-10-カルボン酸=トリイ ソプロピルシリル	
652	ビス(硝酸)テトラアンミン白金(2+)	○
653	ビス[2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパン 酸]=ペルフルオロブタン-1, 4-ジイル	
654	4, 4'-ビス(トリクロロメチル)ビフェニル	○
655	ビス(4-ニトロフェネチル)=アジパート	

656	{2, 2'-ビス[ビス(3, 5-ジメチルフェニル)ホスファノー κ P]ー1, 1'-ビナフチル}[1, 1'-ビス(4-メトキシフェニル)ー3-メチルブタンー1, 2-ジアミンー κ ² N, N']ジクロロルテニウム(Ⅱ)	○
657	5, 8-ビス[2-(2-ヒドロキシエチルアミノ)エチルアミノ]ー1, 4-アントラキノンジオール＝二塩酸塩	○
658	ビス[2-(2-ヒドロキシー3, 5-ジニトロフェニルアゾ)ー3-スルホー6(又は7)ーアセチルアミノー1-ナフトラト(O, O')(2-)]クロム(III)酸水素＝カリウム(又はナトリウム)(混合物)	
659	ビス[2-(2-ヒドロキシー5-ニトロフェニルアゾ)ー3-スルホー6-(3-ホスホナトアニリノ)ー1-ナフトラトー(O, O')(4-)]コバルト(III)酸のナトリウム塩及びアンモニウム塩の混合物	○
660	1, 1'-ビス(6-ヒドロキシビフェニルー3-イル)ー4, 4'-ビピリジンー1, 1'-ジイウム＝ジクロリド	
661	1, 3-ビス(ヒドロキシメチル)ー1-[1, 3-ビス(ヒドロキシメチル)ー2, 5-ジオキソイミダゾリジンー4-イル]尿素	○
662	ビス[2-(5-ヒドロキシー3-メチルー1-フェニルー4-ピラゾリルアゾ)ー5-ニトロフェノラトー(O, O')(2-)]コバルト(III)酸水素	○

663	ビス(ビニルスルホニル)メタン	
664	3', 6' -ビス(フェニルアミノ) - 3H - スピロ[イソベンゾフラン - 1, 9' - キサンテン] - 3 - オン	○
665	ビス(2 - ブロモエチル)アミン = 臭化水素酸塩	○
666	ビス(ベンゼンスルホニル)(フルオロ)アザン	○
667	ビス[2 - (ペンタメチルフェニルアミノ)エチル]アミン	○
668	[N, N' - ビス(ペンタメチルフェニル) - 2, 2' - (イミノ - κ N)ビス(エチレン)ジアミノ - κ^2 N, N']ジベンジルジルコニウム(IV)	
669	ビス(メタンスルホン酸) = ブター - 2 - イン - 1, 4 - ジイル	○
670	1, 3 - ビス(2 - メチル - 1 - アジリジニルカルボニル)ベンゼン	
671	5' - [N, N - ビス(2 - メトキシエチル)アミノ] - 2' - [(2 - シアノ - 4, 6 - ジニトロフェニル)ジアゼニル]アセトアニリド	○
672	5, 5' - ビ(1H - テトラゾール) = マンガン塩・二水和物	○
673	3 - ヒドラジノ - N, N - ジメチルプロパンアミド	○
674	2 - ヒドロキシ - 9, 10 - アントラキノン	○

675	(5R, 6S)－6－[(1R)－1－ヒドロキシエチル]－3, 7－ジオキソー 1－アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプタン－2－カルボン酸＝4－ニトロベン ジル	○
676	4－(2－ヒドロキシエチル)－2－ニトロベンゼンジアゾニウム＝クロリ ドを主成分とする、亜硝酸ナトリウムと2－(4－アミノ－3－ニトロフェ ニル)エタノールと塩化水素の反応生成物	
677	(4R, 5S, 6S)－6－((1R)－1－ヒドロキシエチル)－4－メチルー 3－[(3S, 5S)－1－(4－ニトロベンジルオキシカルボニル)－5－ (スルファモイルアミノメチル)ピロリジン－3－イル]スルファニルー7 －オキソー1－アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプター2－エン－2－カルボ ン酸＝4－ニトロベンジル＝ニメタノール和物	○
678	3－(N－ヒドロキシカルバミドイル)安息香酸＝5－(3－クロロプロ パノイルオキシ)ペンチル	
679	3－ヒドロキシ－1, 1－ジメチルブチルヒドロペルオキシド	
680	3－ヒドロキシ－2－ナフトヒドロキシサム酸	○
681	4－(2－ヒドロキシ－4－ニトロフェニルジアゼニル)－3－メチルー1 －フェニルピラゾール－5－オールと3－ヒドロキシ－4－(5－ヒドロ	○

	キシ-3-メチル-1-フェニルピラゾール-4-イルジアゼニル)ナフタレン-1-スルホン酸の1:2型クロム(Ⅲ)錯体の二ナトリウム塩	
682	[(1R, 2R)-1-ヒドロキシ-6-(4-ニトロフェニル)-1-フェニルヘキサ-5-イン-2-イル]アンモニウム=クロリド	
683	2'-ヒドロキシ-4'-ニトロ-1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロブチルアニリド	
684	1-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシプロピル)-4-[2-(4-ニトロフェノキシ)エトキシ]-2-ナフトアミド	
685	6-ヒドロキシ-2H-ピラン-3(6H)-オン	○
686	1-(4-ヒドロキシフェニル)プロパー2-エン-1-オン	○
687	(4-ヒドロキシフェニル)メチル(1-ナフチルメチル)スルホニウム=テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボラヌイド	○
688	2-ヒドロキシ-11H-ベンゾ[a]カルバゾール-3-カルボン酸ナトリウム	○
689	3-(ヒドロキシメチル)-5, 5-ジフェニルヒダントイン	○
690	[2-[5-ヒドロキシ-3-メチル-1-(p-トリル)-4-ピラゾリルアゾ]-6-ニトロ-4-スルホフェノラト-(O, O')(2-)][2-(5-	

	ヒドロキシ-3-メチル-4-ピラゾリルアゾ)-5-ニトロフェノラト-(O, O')(2-)]クロム(III)酸水素	
691	(4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)(メチル)(1-ナフチルメチル)スルホニウム=テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボラヌイド	
692	3-ヒドロキシメチル-1-(2-プロピニル)-2,4-イミダゾリジンジオン	
693	(2S, 4R)-2-ヒドロキシメチル-4-メチルスルホニルオキシピロリジン-1-カルボン酸=4-ニトロベンジル	○
694	2-ヒドロキシ-3-[2-(2-メトキシエトキシ)-5-ニトロピリジン-4-イル]プロペン酸エチル	○
695	(2S, 4R)-4-ヒドロキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン-1-カルボン酸=4-ニトロベンジル	○
696	4-ヒドロキシ安息香酸・ホルムアルデヒド・硫酸=水素=4-アニリノベンゼンジアゾニウム重縮合物	
697	5-ヒドロペルオキシ-5-メチル-1,2-ジオキソラン-3-オン	○
698	N-[(1R, 2S)-1-ビニル-2,3-エポキシプロピル]フタルイミド	
699	2-{[4-(ビニルオキシ)ブトキシ]メチル}オキシラン	○

700	2-[(4-ビニルオキシメチルシクロヘキシル)メトキシメチル]オキシラン	
701	ビニルスルホニルベンゼン	
702	6-ビニルナフタレン-2-オール	○
703	ピバル酸ヨードメチル	○
704	2-(4-ビフェニル)-2-クロロ酢酸ナトリウム	
705	ビフェニル-4-イル=メタクリラート	○
706	ビフェニル-4, 4'-ジオールとホルムアルデヒドの3, 3', 5, 5'-テトラキス(ヒドロキシメチル)ビフェニル-4, 4'-ジオールを主成分とする反応生成物	○
707	3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラアミン	○
708	ビフェニル-2, 3, 3', 4'-テトラカルボン酸=2, 3'-二水素=3, 4'-ジメチルとビフェニル-2, 3, 3', 4'-テトラカルボン酸=2, 4'-二水素=3, 3'-ジメチルとビフェニル-2, 3, 3', 4'-テトラカルボン酸=3, 3'-二水素=2, 4'-ジメチルとビフェニル-2, 3, 3', 4'-テトラカルボン酸=3, 4'-二水素=2, 3'-ジメチルと4-(フェニルエチニル)フタル酸=1-水素=2-メチルと5-(フェニルエ	

	チニル)フタル酸＝1－水素＝2－メチルと1, 4－フェニレンジアミンと4, 4'－(1, 3－フェニレンジオキシ)ジアニリンの混合物	
709	ピラジン－2, 5－ジカルボン酸－多ヨウ素	○
710	N－(2－ピリジル)ジチオカルバミド酸メチル	○
711	3－ピリジルヒドラジン	
712	ピリジンボラン	○
713	ピレン－1－オール	○
714	1－ピレンカルバルデヒド	○
715	(1R, 2S)－1－{[(2S, 4R)－4－(フェナントリジン－6－イルオキシ)ピロリジン－2－イル]カルボキサミド}－2－ビニルシクロプロパン－1－カルボン酸エチル	
716	(1S, 3S, 4R)－2－((1R)－1－フェニルエチル)－2－アザビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ－5－エン－3－カルボン酸メチル	○
717	2－((R)－1－フェニルエチル)アミノ－1－(4－ブロモフェニル)エタン－1－オン＝塩酸塩	○
718	N－((1R)－1－フェニルエチル)イミノ酢酸メチル	○

719	6-フェニルニコチノイル=クロリド=塩酸塩	
720	1-フェニル-4, 4'-ビピリジン-1-イウム=クロリド	
721	N-フェニルベンゼン-1, 2-ジアミン	○
722	2-フェニル-1, 10-フェナントロリン	○
723	(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物のグリシジルエーテル化反応生成物)とチオ尿素の反応生成物	
724	フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンによる変性物の水素添加物	○
725	N ¹ -[3-(2-フェノキシエトキシ)-1H-ピラゾール-5-イル]-3-ニトロベンズアミジン=塩酸塩	
726	2-[(4-フェノキシフェニル)アミノ]マロン酸ジエチル	○
727	4-ブタノイル-2-ニトロベンゾニトリル	
728	ブタン酸=(R)-(−)-2, 3-エポキシプロピル	○
729	ブタン酸=(S)-(+) -2, 3-エポキシプロピル	○
730	ブタン-1, 4-ジオールを開始剤とする硝酸=3-メチルオキシタン-3-イルメチル・3, 3-ビス(アジドメチル)オキシタン開環共重合物	

731	ブタン-1-スルホニル=クロリド	○
732	ブチルアルデヒドとホルムアルデヒドにより2-エチルアクリルアルデヒドを製造する工程の蒸留残分	
733	2-tert-ブチル-5-クロロ-6-ニトロベンゾオキサゾール	○
734	ブチル=シクロプロパンスルホナート	○
735	2-(6-tert-ブチル-7,7-ジクロロ-7H-ピラゾロ[3,2-c][1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロパン-1-オール	
736	(4R)-4-[(2R,3S)-3-[(1R)-1-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4-オキソ-2-アゼチジニル]-2-ジアゾ-3-オキソ吉草酸=p-ニトロベンジル	
737	3-(N-ブチル-4-ニトロソアニリノ)プロパンニトリル	○
738	2-tert-ブチル-6-ニトロ-5-[p-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノキシ]ベンゾオキサゾール	○
739	5-tert-ブチル-2-(4-ニトロフェニル)-1H-ピラゾロ[1,5-b][1,2,4]トリアゾール	
740	tert-ブチル=(3R)-3-[(2-ニトロベンゼンスルホニル)オキシ]ピロリジン-1-カルボキシラート	

741	4-tert-ブチルピロカテコール・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン重縮合物	
742	4-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 4-オキサチアン-4-イウム =メチル=スルファート	○
743	4-tert-ブチル-2-フルオロアニリン	○
744	3-(4-tert-ブチル-2-フルオロフェニルイミノ)-2-メチルブタン酸エチル	
745	5-tert-ブチル-2-メチル-2H-ピラゾール-3-イルアミン	○
746	N-(tert-ブトキシカルボニル)-S-[2-ニトロ-1-(2-チエニル)エチル]-L-システイン	
747	1-(4-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェン-1-イウム=2-(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホナート	
748	1-(4-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェン-1-イウム=ペルフルオロブタン-1-スルホナート	
749	2-フランカルボニル=クロリド	○
750	2-(2-フルオロアセチルアミノ)-5-ニトロ安息香酸	

751	1-(4-フルオロインドール-3-イル)シクロプロパン-1-カルボニトリル	
752	[1-(4-フルオロ-1H-インドール-3-イル)シクロプロピル]メタンアミン=メタンスルホナート	
753	1-フルオロ-2-オキソシクロペンタンカルボン酸エチル	
754	2-(5-フルオロ-2, 4-ジニトロフェノキシ)酢酸ブチル	
755	1-フルオロ-4-(トリクロロメチル)ベンゼン	○
756	2'-フルオロ-5'-ニトロアセトフェノン	
757	(2-フルオロ-4-ニトロフェニル)アセトニトリル	○
758	2-フルオロ-4-(1H-ピラゾール-1-イル)アニリン-塩酸塩	
759	{(1R, 2S)-2-(3-フルオロフェニル)-2-[(トシルオキシ)メチル]シクロプロピル}メチル=アセタート	
760	1-(2-フルオロフェニル)-1-[2-(メチルアミノ)-5-ニトロフェニル]メタノン	○
761	2-フルオロベンゼンスルホニル=クロリド	○
762	フルオロメタン	○

763	1-(2-フルオロ-5-メチルスルホニルアミノ-β-オキソフェネチル)-3,5,7-トリアザ-1-アゾニアトリシクロ[3.3.1.1 ^{3,7}]デカン=ブロミド	
764	3-フルオロ-4-メチルフェニルヒドラジン	
765	2-(フルオロメトキシイミノ)プロパン-1,3-ジニトリル	
766	4-フルオロ-2-メトキシ-1-ニトロベンゼン	○
767	プロパー-1-エン-1,3-スルトン	
768	プロパン-1-スルホニル=クロリド	○
769	プロピオン酸=2,3-エポキシプロピル	○
770	4-プロピル-1,3,2-ジオキサチオラン-2,2-ジオキシド	○
771	2-[2-(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフェン-3(2H)-イリデン]-2-(2-メチルフェニル)アセトニトリル	○
772	4-(2-ブロモアセチル)ベンゾニトリル	
773	9-ブロモアントラセン	○
774	2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキサン	

775	2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソラン	
776	1-(2-ブロモエチル)-4-ニトロベンゼン	○
777	6-ブロモ-2-エチル-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1,3(2H)-ジオンと6-ブロモ-2-メチル-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1,3(2H)-ジオンの混合物	
778	2-ブロモ-1-(オキサン-4-イル)エタノン	○
779	3-ブロモ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-2-ベンゾフラン-5-カルボン酸メチル	
780	4-ブロモ-3-オキソブチロアニリド	○
781	2-ブロモ-2-(2-クロロフェニル)アセチル=ブロミド	
782	2-ブロモ-2-(2-クロロフェニル)酢酸	○
783	6-ブロモ-1,4-ジオキサスピロ[4.4]ノナン	○
784	2'-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-5'-(2-シアノエチルアミノ)-4'-メトキシアセトアニリド	
785	2'-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-5'-[N-(2-シアノエチル)-N-エチルアミノ]-4'-メトキシアセトアニリド	

786	2-ブロモ-1, 1-ジフルオロエテン	
787	1-ブロモ-3-(1, 1-ジメチルエチル)-5-メチル-2-(プロパ-2-エン-1-イルオキシ)ベンゼン	○
788	5-ブロモ-2, 2-ジメチル-4-オキソペンタン酸エチル	
789	4-ブロモ-1-トシル-1-ベンゾアゼパン-5-オン	
790	2-ブロモ-3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロペン	
791	4-ブロモナフタレン-1-アミン	○
792	N-(4-ブロモ-1-ナフチル)アセトアミド	○
793	2-ブロモナフト[2, 3-b][1]ベンゾフラン	
794	3-ブロモ-2-ニトロチオフェン	○
795	1-(4-ブロモ-3-ニトロフェニル)ブタン-1-オン	○
796	1-(4-ブロモ-3-ニトロフェニル)プロパン-1-オン	○
797	4-ブロモ-2-ニトロフェノール	○
798	3-ブロモ-2, 2-ビス(ブロモメチル)プロパン酸	○
799	2-ブロモ-5-フェニルチオフェン	○

800	N-(4-ブロモフェニル)ベンゼン-1, 2-ジアミン	○
801	3-ブロモブター-3-エン-2-オン	○
802	N-(4-ブロモブチル)フタルイミド	○
803	4-ブロモ-1-ブテン	○
804	3-(4-ブロモブトキシメチル)-3-エチルオキセタン	
805	1-(7-ブロモ-4-フルオロ-3-ヒドロキシ-2-オキシインドリン-3-イル)シクロプロパンカルボニトリル	
806	1-(3-ブロモ-2-フルオロフェニル)-2-クロロエタン-1-オン	
807	4-ブロモ-2-フルオロ-9H-フルオレン-9-オン	
808	2-ブロモ-2-フルオロ酢酸エチル	○
809	(3-ブロモプロピル)トリフェニルホスホニウム=ブロミド	○
810	1-ブロモ-4-(ブロモメチル)ナフタレン	○
811	1-ブロモ-4-ブロモメチル-3-フルオロベンゼン・1, 3, 5, 7-テトラアザトリシクロ[3. 3. 1. 1 ^{3, 7}]デカン塩	

812	{5-[(4-ブロモベンジル)オキシ]-4-(2-メトキシエトキシ)-2-ニトロフェニル}アセトニトリル	
813	1-[(4-ブロモベンジル)オキシ]-2-(2-メトキシエトキシ)-4-ニトロベンゼン	
814	4-ブロモベンゼン-1, 2-ジアミン	○
815	5-ブロモ-1, 3-ベンゾチアゾール-2-チオール	○
816	1-ブロモペンタ-2-イン	○
817	1-ブロモメチル-3-クロロ-2-フルオロベンゼン	○
818	1-ブロモメチル-2, 4-ジフルオロベンゼン	○
819	2-ブロモメチル-1, 3-ジフルオロベンゼンのアセトニトリル溶液	○
820	4-(ブロモメチル)-2-[4-(ジフルオロメトキシ)-3-イソプロポキシフェニル]-1, 3-オキサゾール	○
821	2-ブロモ-4'-(メチルスルホニル)アセトフェノン	
822	2-ブロモ-5-メチル-4, 5, 6, 7-テトラヒドロ[1, 3]チアゾロ[5, 4-c]ピリジン=4-メチルベンゼンスルホン酸塩	
823	1-(ブロモメチル)-4-(トリフルオロメトキシ)ベンゼン	○

824	2-ブロモメチル-5-ニトロアニソール	
825	1-ブロモメチル-3-ニトロベンゼン	
826	2-ブロモ-N-[6-メチル-2, 4-ビス(メチルスルファニル)ピリジン-3-イル]アセトアミド	
827	3-(ブロモメチル)ビフェニル	○
828	4'-ブロモメチル-2-ビフェニルカルボニトリル	
829	4'-ブロモメチル-2-ビフェニルカルボン酸=tert-ブチル	
830	2-ブロモ-4-メチルピリジン	○
831	(E)-3-[p-(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸	
832	(E)-3-[p-(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸エチル	○
833	4-(ブロモメチル)フェニル(ジヒドロキシ)ボラン	○
834	2-(4-ブロモメチルフェニル)ピリジン=ベンゼンスルホン酸塩	
835	2-[4-(ブロモメチル)フェニル]プロパン酸	○
836	3-(ブロモメチル)ブタ-3-エン-1-イル=プロピオナート	○
837	4-ブロモ-3-メチルブタ-2-エン酸エチル	○

838	4'－(ブロモメチル)－3'－フルオロビフェニル－2－カルボニトリル	
839	2－ブロモ－2－メチルプロパン酸	○
840	3－ブロモ－2－メチルプロピオン酸	○
841	1－ブロモ－2－メチル－2－プロペン	○
842	4－ブロモメチル－3－メチル安息香酸メチル	
843	1－ブロモメチル－4－ヨードベンゼン	○
844	4－ブロモ－2－メトキシイミノ－3－オキソブチリル＝クロリド	○
845	6－ブロモ－2－メトキシピリジン－3－アミン	○
846	ヘキサ－5－エン－1－イル＝メタンスルホナート	○
847	ヘキサヒドロキシド白金酸(2－)ビス[(2－ヒドロキシエチル)アンモニウム]	
848	4－(ヘキシルスルファニル)アニリン	
849	1－(ヘキシルスルファニル)－4－ニトロベンゼン	
850	3－{3－[2－(ヘプチルスルファニル)エチル]ウレイド}－N－(4－ヒドラジノフェニル)ベンゼンスルホンアミド＝塩酸塩	

851	ペルオキシ酢酸＝1, 1－ジメチルブチル	○
852	ペルオキシ炭酸＝O, O－(1, 1－ジメチルプロピル)＝O－イソプロピル	○
853	ペルヒドロイソキノリンマグネシウム(II)クロリドとビス(ペルヒドロイソキノリン)マグネシウム(II)の混合物	
854	ペルフルオロプロポキシー1, 1, 2－トリフルオロエチレン	○
855	ペルフルオロ[2－(2－プロポキシプロポキシ)プロパン酸]＝ペルフルオロ[2－(2－エトキシエトキシ)エチル]	
856	ペルフルオロ(2－メチルプロパノイル)＝フルオリド	○
857	4'－ベンジルオキシー－3'－ニトロアセトフェノン	
858	5－{[4－(ベンジルオキシ)－2－ニトロフェニル]ジアゼニル}－6－ヒドロキシー－1, 4－ジメチル－2－オキソー1, 2－ジヒドロピリジン－3－カルボニトリル	○
859	4'－ベンジルオキシー－3'－ニトロ－2－ブロモアセトフェノン	
860	(S)－2－[(ベンジルオキシ)メチル]オキシラン	○

861	2-(3-ベンジル-7-オキソ-4-チア-2, 6-ジアザビシクロ [3. 2. 0]ヘプター-2-エン-6-イル)グリコール酸=4-ニトロベン ジル	
862	2-(3-ベンジル-7-オキソ-4-チア-2, 6-ジアザビシクロ [3. 2. 0]ヘプター-2-エン-6-イル)-3-メチルブター-2-エン酸 =4-ニトロベンジル	
863	2-(3-ベンジル-7-オキソ-4-チア-2, 6-ジアザビシクロ [3. 2. 0]ヘプター-2-エン-6-イル)-3-メチルブター-3-エン酸 =4-ニトロベンジル	
864	2-[N-ベンジル-N-((2R)-2-クロロプロピル)アミノ]酢酸=te rt-ブチル	○
865	1-ベンジル-2-(クロロメチル)イミダゾール=塩酸塩	○
866	3-{N-ベンジル-4-[(2-シアノ-4-ニトロフェニル)ジアゼニ ル]アニリノ}プロパン酸=2-オキソプロピル	○
867	((2S)-3-{N-ベンジル-N-[2-(ヒドロキシスルホニルオキ シ)エチル]アミノ}-2-ヒドロキシプロパン酸カリウムナトリウム	

868	ベンジル＝N－（4－フルオロ－3－ニトロフェニル）－N－メチルカルバマート	
869	N－ベンジル－1－メトキシ－N－[(トリメチルシリル)メチル]メタンアミン	○
870	ベンズアルデヒド＝4－メチルフェニルヒドラゾン	
871	ベンゼンチオスルホン－S－酸クロロメチル	
872	1, 3, 5－ベンゼントリアミン	○
873	5－{2－[1H－ベンゾイミダゾール－2(3H)－イリデン]－3－(2, 5－ジフルオロフェニル)－3－オキソプロパノイル}－2－フルオロベンゼン－1－スルニル＝クロリド	
874	N－[β －(ベンゾ[b]フラン－2－イル)アクリロイル]－N’－トリクロロアセトヒドラジド	○
875	7H－ベンゾイミダゾ[2, 1－a]ベンゾ[d, e]イソキノリン－7－オン	○
876	3－ベンゾイルアクリル酸エチル	○
877	N－(2, 1, 3－ベンゾオキサジアゾール－4－イル)(6－フェニルピリジン－3－イル)カルボキシイミドイル＝クロリド＝塩酸塩	

878	N-(1,3-ベンゾチアゾール-2-イル)-N-ヘキシルヒドラジン	○
879	ペンター-2-イナール	○
880	ペンター-2-イン-1-オールの臭素化反応生成物の1-ブロモペンター-2-イン精製時の蒸留残渣	
881	ペンター-2-エナール	○
882	1,1,1,3,3-ペンタクロロプロパン-2-オン	○
883	2,2',3,4,4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン	
884	ペンタフルオロエタンスルホニル=フルオリド	○
885	ペンタフルオロヨードエタン	○
886	1-ホルミル-2-(4-アミノフェニル)ヒドラジン	○
887	4-ホルミルアミノ-3-メトキシ安息香酸メチル	○
888	4-ホルミル安息香酸クロリド	○
889	N-[4-(2-ホルミルヒドラジノ)フェニル]カルバミド酸フェニル	○
890	N-[4-(N ² -ホルミルヒドラジノ)フェニル]-3-{3-[2-(ヘプチルスルファニル)エチル]ウレイド}ベンゼンスルホンアミド	

891	マロン酸＝4－ニトロベンジル	○
892	(3R)－メシルオキシ－1－[N－(4－ニトロベンジルオキシカルボニル)アセトイミドイル]ピロリジン	○
893	メタクリル酸＝5－アセトキシ－2－(4－ジメチルアミノベンゾイル)フェニル	
894	メタクリル酸＝9－アントリルメチル	○
895	メタクリル酸＝4, 4－ジメチル－10－オキソ－3, 5, 7, 11－テトラオキサトリシクロ[6. 3. 0. 0 ^{2, 6}]ウンデカン－9－イル	
896	メタクリル酸＝トリシクロ[3. 3. 1. 1 ^{3, 7}]デカン－2－イルオキシメチル	○
897	メタクリル酸＝フタルイミドメチル	
898	4－[(メタンスルホニル)オキシ]ブチル＝アクリラート	○
899	メタンスルホン酸＝アゼチジン－3－イル＝塩酸塩	○

900	メタンスルホン酸＝(R)－1－[(R)－2－(2, 5－ジフルオロフェニル)オキシラン－2－イル]エチルとメタンスルホン酸＝1－(2, 5－ジフルオロフェニル)－1－(2－メチルオキシラン－2－イル)メチル(主成分)の混合物	
901	メタンスルホン酸＝(2, 4－ジフルオロフェニル)(2－メチルオキシラン－2－イル)メチル	
902	メタンスルホン酸＝1－ベンジルアゼチジン－3－イル＝塩酸塩	○
903	メタンスルホン酸＝(3S)－1－ベンジルピロリジン－3－イル	○
904	メタンスルホン酸メチル	
905	メタンスルホン酸＝(R)－2－メチル－4－オキソ－3－(2－プロピニル)－2－シクロペンテニル	○
906	メタンスルホン酸＝(S)－1－メチルブチル	○
907	4－(メチルアミノ)－3－ニトロベンゾイル＝クロリド	○
908	3－メチル－4－オキソ－3, 4－ジヒドロイミダゾ[5, 1－d][1, 2, 3, 5]テトラジン－8－カルボキサミド	○
909	9－メチルカルバゾール	○

910	4-メチル-1, 3, 2-ジオキサチオラン-2, 2-ジオキシド	○
911	4-メチル-2, 2-ジオキソ-3, 6-ジヒドロ-1, 2λ ⁶ -オキサチイン	
912	4-メチル-1-(2, 4-ジニトロフェニル)ピリジニウム=クロリド	
913	(2S, 4R)-4-メチルスルホニルオキシ-2-メトキシカルボニルピロリジン-1-カルボン酸=4-ニトロベンジル	○
914	2-メチル-2-(2, 2, 2-トリブロモアセチルアミノ)プロパノイル=クロリド	
915	2-メチルナフト[2, 1-b]フラン-1(2H)-オン	
916	2-メチルナフト[2, 1-b]フラン-1(2H)-オン オキシム	
917	2-メチルナフト[2, 1-b]フラン-1(2H)-オン オートシルオキシム	
918	7-メチル-8-ニトロキノリン	
919	1-メチル-7-ニトロ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリン	○
920	1-メチル-7-ニトロ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリン製造時のろ液	○

921	5-メチル-2-(4'-ニトロビフェニル-4-イル)-1,3-ベンゾオキサゾール	
922	8-メチルノナン酸=4-ヒドロキシ-3-メトキシベンジル	○
923	6-メチル-2,4-ビス(メチルスルファニル)-3-ニトロピリジン	
924	6-メチル-2,4-ビス(メチルスルファニル)ピリジン-3-アミン	
925	メチル=ヒドラジンカルボジチオアート	○
926	メチル=ヒドロキシ(メトキシ)アセタート	○
927	3-(N-メチル-N-ビニルジメチルシリルアミノ)フェニルマグネシウム=クロリド	
928	2-メチルピリジン(N-B)ボラン	○
929	N-(2-メチル-3-フェニルイミノ-1-プロペニル)アニリン=塩酸塩	
930	3-メチル-2-ブタノン=3-ピリジルヒドラゾン	
931	メチル=6-(プロパー2-イン-1-イルオキシ)-2-ナフトアート	
932	メチル=4'-(ブromoメチル)ビフェニル-2-カルボキシラート	○

933	メチル＝2－[4－(ブロモメチル)フェニル]プロパノアート	○
934	6－メチルヘプター4, 6－ジエン－2－オン	
935	4－メチルベンゼンスルホン酸＝[(2S)－4－メチル－3, 4－ジヒドロ－2H－1, 4－ベンゾオキサジン－2－イル]メチル	○
936	4－メチルベンゼンスルホン酸＝3－(メチルスルファニル)プロピル	○
937	4－メチルベンゼンスルホン酸＝3－メトキシプロピル	○
938	4'－(5－メチル－1, 3－ベンゾオキサゾール－2－イル)ビフェニル－4－アミン	○
939	3－メチル－4－[(メチルスルホニルオキシ)メチル]安息香酸メチル	
940	4, 4'－(メチレンジオキシ)ジアニリン	○
941	4, 4'－メチレンビス(3－メチルアニリン)	○
942	3－(2－メトキシエチル)－1, 1－ジメチル－2－メチリデン－1, 2－ジヒドロベンゾ[e]インドール	
943	5－(2－メトキシエトキシ)－7－ニトロインドール－2－カルボン酸エチル	

944	1-メトキシ-3, 5-ジメチル-4-ニトロピリジニウム＝メチルスルファート	
945	2-[2-メトキシ-4-[3-(2-トリクロロアセチルヒドラジノ)-3-オキソ-1-プロペニル]フェノキシ]酢酸メチル	
946	4-メトキシ-3-ニトロビフェニル	
947	5-(2-メトキシ-4-ニトロフェニル)-1, 3-オキサゾール	○
948	2-メトキシ-4-ニトロベンズアルデヒド	
949	3-メトキシ-4-ニトロ安息香酸メチル	○
950	4-メトキシ-3-ビフェニルアミン＝塩酸塩	
951	2-メトキシ-5-(フェニルカルバモイル)ベンゼンジアゾニウム＝クロリド	
952	2-[(2-メトキシフェノキシ)メチル]オキシラン	○
953	1-(4-メトキシブチル)-2-(トリクロロメチル)-1H-1, 3-ベンゾイミダゾール	
954	N-(4-メトキシブチル)ベンゼン-1, 2-ジアミン	○
955	1-メトキシプロパン-2-イル＝メタンスルホナート	○

956	3-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-1, 2-エポキシプロパン	○
957	4-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-2-メチルベンゾイル=クロリド	○
958	(E)-5-(メトキシメトキシ)ペンタ-2-エナール	○
959	4-メトキシ-5-(3-モルホリノプロポキシ)-2-ニトロベンゾニトリル	
960	3-ヨードアゼチジン-1-カルボン酸=tert-ブチル	○
961	1-ヨード-4-ニトロベンゼン	○
962	ヨードメチルシクロプロパン	○
963	リチウム=ビス(トリメチルシリル)アミド	○
964	リン酸=ジ-tert-ブチル=クロロメチル	○
965	安息香酸と[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]の反応生成物	
966	安息香酸=2-[(2-メチル-3'-{[(メチルスルホニル)オキシ]メチル}ビフェニル-4-イル)オキシ]エチル	

967	塩素とシクロヘキセンと2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールによる3-クロロシクロヘキセンとtrans-1, 2-ジクロロシクロヘキサンを製造する工程の蒸留残分	
968	三フッ化窒素	○
969	硝酸=2-(N-ニトロブチルアミノ)エチル	○
970	酢酸=2, 3-エポキシプロピル	○
971	酢酸=2-(2, 3-エポキシプロピル)-6-メトキシフェニル	○
972	酢酸=1-クロロホルミル-1-メチルエチル	○
973	酢酸=3-[2, 6-ジクロロ-4-(3, 3-ジクロロアリルオキシ)フェノキシ]プロピル	
974	酢酸=1-ヒドロキシブター-3-エン-2-イルと酢酸=2-ヒドロキシブター-3-エン-1-イルと酢酸=1-ヒドロキシブタン-2-イルと酢酸=2-ヒドロキシブチルと酢酸=3-ホルミルプロパー-2-エン-1-イルと二酢酸=ブター-3-エン-1, 2-ジイルと二酢酸=ブタン-1, 2-ジイルとブタン-1, 2-ジオールの混合物	
975	酢酸=2-ヒドロキシ-3-ブテニルと酢酸=1-ヒドロキシメチル-2-プロペニルの混合物	

976	酢酸＝1－ブロモホルミル－1－メチルエチル	○
977	石炭を液化した粗油の減圧蒸留により得られる残分	
978	炭酸＝2－クロロ－4－フルオロ－5－ニトロフェニル＝エチル	
979	炭酸＝シクロヘキシル＝1－ヨードエチル	○
980	二塩化硫黄と2, 2－ビス(4－ヒドロキシフェニル)－1, 1, 1, 3, 3, 3－ヘキサフルオロプロパンとベンゼンの反応生成物	
981	N－[(2R)－1－クロロプロパン－2－イル]－2－ニトロベンゼンスルホンアミド	
982	スルホニルジエチレン＝ジメタンスルホナート	
983	N, N, N', N'－テトラメチル－N, N'－[(2－オキソシクロペンタン－1, 3－ジイル)ビス(メチレン)]ジアンモニウム＝ジクロリドを主成分とする、シクロペンタノンとジメチルアンモニウム＝クロリドとホルムアルデヒドのマンニッヒ反応生成物	
984	2－ニトロチオフェン	○

985	ビス(4-{3-メチル-4-[(5-ニトロ-2-オキシド- κ O-フェニル)- η^2 -ジアゼニル]-5-オキシド- κ O-1H-ピラゾール-1-イル}ベンゼンスルホナト)コバルト酸(3-)-三ナトリウム	○
986	2-[2-(ヒドロキシイミノ)チオフェン-3(2H)-イリデン]-2-(2-トリル)アセトニトリル	○
987	1-ブロモ-3-(ブロモメチル)-2-フルオロベンゼン	○
988	(E)-7-メトキシ-3-(2, 2, 2-トリフルオロ-1-{[(トリフルオロメタンスルホニル)オキシ]イミノ}エチル)-2H-クロメン-2-オン	○
989	2-({4-アミノ-3-[(4-アミノ-2-メチルフェニル)イミノ]-6-イミノシクロヘキサ-1, 4-ジエン-1-イル}オキシ)エタン-1-オール	
990	5-アミノ-4-[(4-アミノ-2-メチルフェニル)イミノ]-2-メチルシクロヘキサ-2, 5-ジエン-1-オン	○
991	2-アミノ-3H-フェノキサジン-3-オン	○
992	7-ブロモ-2, 4-ジクロロ-8-フルオロ-6-ヨードキナゾリン	
993	4-[2-(2-{2-[(3-クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]安息香酸	

994	4-クロロ-3-[(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロポキシ)メチル]ベンゼン-1-ジアゾニウム=クロリドを主成分とする、亜硝酸ナトリウムと塩化水素と4-クロロ-3-[(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロポキシ)メチル]アニリンの反応生成物	
995	4-(ジ-tert-ブチルホスファニル)-N, N-ジメチルアニリン	○
996	1, 2-ジメチル-5-ニトロ-1H-イミダゾール	○
997	1-(4, 5-ジメトキシ-2-ニトロフェニル)エタン-1-オン	○
998	[1 ¹ , 2 ¹ :2 ⁴ , 3 ¹ -テルフェニル]-1 ⁴ , 3 ⁴ -ジアミン	○
999	ナトリウム=4-{5-ヒドロキシ-4-[(2-ヒドロキシ-5-ニトロフェニル)ジアゼニル]-3-メチル-1H-ピラゾール-1-イル}ベンゼン-1-スルホナート	
1000	メチル=4'-({4-[2-(2-{2-[(3-クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]ベンゾイル}オキシ)[1, 1'-ビフェニル]-4-カルボキシラート	
1001	4'-メトキシ[1, 1'-ビフェニル]-4-イル=4-[2-(2-{2-[(3-クロロプロパノイル)オキシ]エトキシ}エトキシ)エトキシ]ベンゾアート	

1002	2-アミノ-4-メトキシフェノール	○
1003	2-{1-[2-(2-エトキシエトキシ)エチル]ヒドラジン-1-イル}-1, 3-ベンゾチアアゾール	
1004	[4-(オクチルオキシ)フェニル](2, 4, 6-トリメトキシフェニル)ヨードニウム=ビス(4-クロロベンゼン-1-スルホニル)アザニド	
1005	N-(2-クロロエチル)-4-[(2, 6-ジクロロ-4-ニトロフェニル)ジアゼニル]-N-エチル-3-メチルアニリン	○
1006	(1S, 2S, 3R, 4S, 6R)-4, 6-ジアミノ-3-{[(2R, 3R, 6S)-3-アミノ-6-(アミノメチル)-3, 6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-イル]オキシ}-2-ヒドロキシシクロヘキシル=3-アミノ-3-デオキシ- α -D-グルコピラノシドを主成分とする、(アンモニアと{(1R, 2S, 3S, 4R, 6S)-4, 6-ジアミノ-3-[(3-アミノ-3-デオキシ- α -D-グルコピラノシル)オキシ]-2-ヒドロキシシクロヘキシル=2, 6-ジアミノ-2, 6-ジデオキシ- α -D-グルコピラノシドと1, 1-ジメトキシシクロヘキサンとフェニルメタンスルホニル=クロリドと水とヨウ化カリウムの反応生成物}とナトリウムと水の反応生成物)と塩化水素の反応生成物	

1007	2, 6-ビス[(4-アジドフェニル)メチリデン]-4-エチルシクロヘキサン-1-オン	○
1008	2, 2', 2''-[ベンゼン-1, 2, 3-トリイルトリス(オキシメチレン)]トリス(オキシラン)を主成分とする、(クロロメチル)オキシラン・ベンゼン-1, 2, 3-トリオール重縮合物	○
1009	2-{1-[2-(2-メトキシエトキシ)エチル]ヒドラジン-1-イル}-1, 3-ベンゾチアアゾール	○
1010	4-メトキシ-2-(フェニルジアゼニル)フェノール	○
1011	1, 1, 3-トリメチル-2, 3-ジヒドロ-1H-インデン-4-アミン	○
1012	2-ブロモ-1-(4-ニトロフェニル)エタン-1-オン	○
1013	5-クロロ-N-[4-(4-クロロチオフェン-2-イル)-1, 3-チアアゾール-2-イル]ピラジン-2-カルボキシアミド	○
1014	1-クロロ-2, 4-ジニトロベンゼンと(1-クロロ-2, 4-ジニトロベンゼンと2-ヒドロキシ-1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]-2-メチルプロパン-1-オンによる1-{4-[2-(2, 4-ジニトロフェノキシ)エトキシ]フェニル}-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン合成の際の副生成物)と1-{4-[2-(2, 4-ジニトロフェノキシ)エトキシ]フェニル}-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1	

	ーオンと2ーヒドロキシー1ー[4ー(2ーヒドロキシエトキシ)フェニル]ー2ーメチルプロパンー1ーオンの混合物	
1015	1ークロロー2, 4ージフルオロー5ーニトロベンゼン	○
1016	4ー(4ークロロチオフェンー2ーイル)ー1, 3ーチアアゾールー2ーアミン	○
1017	1ー{4ー[2ー(2, 4ージアミノフェノキシ)エトキシ]フェニル}ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオンと(1ー{4ー[2ー(2, 4ージニトロフェノキシ)エトキシ]フェニル}ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオンの水素化反応による1ー{4ー[2ー(2, 4ージアミノフェノキシ)エトキシ]フェニル}ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオン合成の際の副生成物)の混合物	
1018	1, 1'ー(4, 4'ージニトロ[1, 1'ービフェニル]ー2, 2'ージイル)ジメタノール	○
1019	1, 1, 3ートリメチルー2, 3ージヒドロー1Hーインデンー4ーアミニウム＝クロリド	○
1020	(3R)ー1, 1, 3ートリメチルー2, 3ージヒドロー1Hーインデンー4ーアミン	○

1021	(3R)－1, 1, 3－トリメチル－2, 3－ジヒドロ－1H－インデン－4－アミンと(3S)－1, 1, 3－トリメチル－2, 3－ジヒドロ－1H－インデン－4－アミン(主成分)の混合物	○
1022	2, 5－ビス(4－ニトロフェニル)－1H－ピロール	○
1023	3－ブロモ－2－クロロピリジン	○
1024	[(アンモニウム＝ホルマートとギ酸と5－クロロ－2－ニトロベンズアルデヒドとプロパン二酸の反応生成物)と塩化水素と水の反応生成物]の4－メチルペンタン－2－オンによる抽出物	
1025	5－[3－(2－クロロ－5－フルオロ－4－ニトロフェノキシ)－1H－ピラゾール－1－イル]－3－フルオロ－2－メチルピリジン	
1026	(ナフタレン－2－イル)アセチル＝クロリド	○
1027	4－フルオロ－3－ニトロベンゾニトリル	○
1028	3－フルオロ－5－ヒドラジニル－2－メチルピリジン－塩化水素－水(1／2／1)	
1029	[(ベンジルオキシ)メチル]オキシラン	○
1030	ベンゼンスルホニル＝アジド	○

1031	2-メトキシ-N-(メトキシメチル)-N-[(トリメチルシリル)メチル] エタン-1-アミン	○
1032	6-[(8-アミノ-2-メチルキノリン-6-イル)メチル]-2-メチル キノリン-5-アミンと6, 6'-メチレンビス(2-メチルキノリン-5- アミン)(主成分)の混合物	
1033	4-({4-[エチル(プロパン-2-イル)アミノ]フェニル}イミノ)-N- メチル-1-オキソ-1, 4-ジヒドロナフタレン-2-カルボキシアミド	○
1034	3-(5-クロロ-1, 3-ベンゾオキサアゾール-2-イル)-7-(ジ エチルアミノ)-2H-1-ベンゾピラン-2-オン	○
1035	5- {[4-(ジメチルアミノ)フェニル]ジアゼニル}-N, N-ジ(プロパ ン-2-イル)-1, 3, 4-チアジアゾール-2-アミン	
1036	4- {[10-(4-ヒドロキシフェニル)アントラセン-9-イル]メチル} フェノール	
1037	N- {5-[ベンジル(エチル)アミノ]-2-[(4-シアノ-3-メチル- 1, 2-チアアゾール-5-イル)ジアゼニル]フェニル}アセトアミド	○
1038	4'-[2-(4-アミノフェノキシ)エトキシ][1, 1'-ビフェニル]-4- アミン	○

1039	[(1S)-1-イソシアナトエチル]ベンゼン	○
1040	4'-ニトロ[1, 1'-ビフェニル]-4-オール	○
1041	2-(4-ニトロフェノキシ)エチル=メタンスルホナート	○
1042	2-(1-ブロモエチル)-1-フルオロ-3, 4-ジメチルベンゼン	○
1043	オキシランとN, N-ジエチルエタンアミンとトルエンとメタノールと[メチル=(2S)-1, 3-オキサアジナン-2-カルボキシラートを主成分とする、水素と3-ベンジル=2-メチル=(2S)-1, 3-オキサアジナン-2, 3-ジカルボキシラートの反応生成物]の混合物	○
1044	1-[2-(ブロモメチル)-3-メチルフェニル]-4-メチル-1, 4-ジヒドロ-5H-テトラゾール-5-オン	○
1045	α -(1-アミノプロパン-2-イル(又は2-アミノプロピル))- ω -アミノポリ[オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)]・[(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]重付加物と5, 5-ジメチル-3, 7-ジオキサー-1, 9(2)-ビス(オキシラナ)-4, 6(1, 4)-ジベンゼナノナフアンの混合物	○

1046	(3-エチルフェニル)オキシランと(4-エチルフェニル)オキシランと2, 2'- (1, 3-フェニレン)ビス(オキシラン)と2, 2'- (1, 4-フェニレン)ビス(オキシラン)の混合物	○
1047	(2Z)-2-フルオロ-3-(4-メトキシフェニル)プロパ-2-エノイル=クロリド	○
1048	6-[1-(1, 3-ベンゾチアアゾール-2-イル)ヒドラジン-1-イル]ヘキサン-1-オール	○
1049	5-(オキシラニルメトキシ)-3, 4-ジヒドロキノリン-2(1H)-オン	
1050	3-ブロモ-2-(4-エチルフェノキシ)ピリジン	
1051	2-ブロモ-4-フルオロ-1-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼン	
1052	2, 2'- (ブタン-1, 4-ジイル)ビス(オキシラン)	
1053	N-(3-アセチル-4-アミノ-9, 10-ジオキソ-9, 10-ジヒドロアントラセン-1-イル)-4-メチルベンゼン-1-スルホンアミドを主成分とする、2-アセチル-1-アミノアントラセン-9, 10-ジオンと4-メチルベンゼン-1-スルホンアミドの反応生成物	○
1054	2-エチル-1-ニトロアントラセン-9, 10-ジオン	

1055	2-[(2R)-オキサン-2-イル]エチル=4-ニトロベンゼン-1-スルホナート	
1056	4-[(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル)ジアゼニル]-5-メチル-2-フェニル-2,4-ジヒドロ-3H-ピラゾール-3-オン	○
1057	2-メチル-4-ニトロ安息香酸	○
1058	2-メチル-4-ニトロベンゾイル=クロリド	○
1059	亜硝酸ナトリウムと4-カルボキシー-2-ニトロベンゼン-1-ジアゾニウム=水素=スルファートと硫酸と硫酸ナトリウムの混合物の水溶液	○
1060	(アセタト- κ O)(アセタト- κ^2 O, O')[1-メチル-4-(プロパン-2-イル)- η^6 -ベンゼン]ルテニウム	○
1061	エタン-1,2-ジイル=ビス(2-ブロモ-2-メチルプロパノアート)	○
1062	2-[3-クロロ-5-(1,3,3-トリメチル-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-イリデン)ペンタ-1,3-ジエン-1-イル]-1,3,3-トリメチル-3H-インドール-1-イウム=4-メチルベンゼン-1-スルホナート	

1063	6-[(4-クロロ-2-ニトロフェニル)ジアゼニル]-2H-1, 3-ベンゾジオキソール-5-オール	○
1064	[(クロロメチル)オキシラン・3, 3', 5, 5'-テトラメチル[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジオール・[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジオール重縮合物]とプロパン-2-オールと水の付加反応生成物	
1065	(クロロメチル)オキシランと{[(クロロメチル)オキシラン・ドデカン-1, 12-ジオール重縮合物]・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重付加物}の縮合反応生成物	○
1066	ジブロモジ(クロロ)メタン	○
1067	2, 3-ジブロモプロパン-1-エン	○
1068	ジメチル=2, 2'-([5-アセトアミド-4-[(2-クロロ-4, 6-ジニトロフェニル)ジアゼニル]-2-メトキシフェニル]アザンジイル)ジアセタートを主成分とする、(2-クロロ-4, 6-ジニトロアニリンのジアゾ化反応生成物)とジメチル=2, 2'-[(5-アセトアミド-2-メトキシフェニル)アザンジイル]ジアセタートの反応生成物	○
1069	硝酸とビス(硝酸)白金(Ⅱ)の混合物	○
1070	ビス(硝酸)白金(Ⅱ)	○

1071	1-ヒドロキシ-5-[(プロパン-2-イル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオン	○
1072	2-ブロモ-1-ニトロ-4-フェノキシ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼン	
1073	4-ブロモ-5-ヒドロキシ-1-[(プロパン-2-イル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオン	
1074	1-メトキシ-5-[(プロパン-2-イル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオンを主成分とする、9, 10-ジオキソ-5-[(プロパン-2-イル)アミノ]-9, 10-ジヒドロアントラセン-1-スルホン酸とメタノールの反応生成物	
1075	2-[2-(2-アミノエトキシ)エトキシ]エタン-1-オール	○
1076	1, 1'-(エタン-1, 2-ジイル)ビス(4-ニトロベンゼン)(主成分)と1, 1'-(エテン-1, 2-ジイル)ビス(4-ニトロベンゼン)と 1^4 , 10^4 -ジニトロ-5, 6-ジアザー-1, 10(1), 4, 7(1, 4)-テトラベンゼナデカファン-2, 5, 8-トリエンの混合物	
1077	オキソラン-2, 5-ジオン・{[(クロロメチル)オキシランと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)の縮合反応生成物]と2-メチルプロパー-2-エン酸のエステル化反応生成物}重付加物	○

1078	1-(クロロメチル)-2-フルオロ-4-[(プロパー2-エン-1-イル)オキシ]ベンゼン	
1079	ニフッ化キセノン(Ⅱ)	○
1080	2-(3-フルオロフェノキシ)-5-ニトロピリミジン	
1081	プロパン-2-イル=ブromoアセタート	○
1082	2-[4-(ベンジルオキシ)フェニル]エチル=メタンスルホナート	
1083	{[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)・(両末端にヒドロキシ基を有する、ブター1,3-ジエン重合物)重付加物]・5,5-ジメチル-3,7-ジオキサー1,9(2)-ビス(オキシラナ)-4,6(1,4)-ジベンゼナノナファン・4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ビス[2-(プロパー2-エン-1-イル)フェノール]重付加物}と5,5-ジメチル-3,7-ジオキサー1,9(2)-ビス(オキシラナ)-4,6(1,4)-ジベンゼナノナファンの混合物	
1084	[(クロロメチル)オキシラン・4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・(1,3-ジイソシアナト-2-メチルベンゼンと2,4-ジイソシアナト-1-メチルベンゼンとヒマシ油の付加反応生成物)・	

	(1, 3-ジイソシアナト-2-メチルベンゼンと2, 4-ジイソシアナト-1-メチルベンゼンと α , α' , α'' -(プロパン-1, 2, 3-トリイル)トリス[ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)]]の付加反応生成物)・[(12R)-12-ヒドロキシオクタデカン酸を主成分とする、ヒマシ油脂肪酸の水素化反応生成物]・[(4-tert-ブチルフェノキシ)メチル]オキシラン重付加物	
1085	4-(トリクロロメチル)ベンゾニトリル	○
1086	1-ブロモエチル=アダマンタン-1-カルボキシラート	○
1087	{[モノ(又はビス又はトリス)(1-フェニルエチル)フェノキシ]メチル}オキシランを主成分とする、(クロロメチル)オキシランとトリス(1-フェニルエチル)フェノールとビス(1-フェニルエチル)フェノールと(1-フェニルエチル)フェノールの反応生成物	
1088	(2S, 3R, 4S, 6R)-6-{[(1S, 3S)-3-アセチル-3, 5, 12-トリヒドロキシ-10-メトキシ-6, 11-ジオキソ-1, 2, 3, 4, 6, 11-ヘキサヒドロテトラセン-1-イル]オキシ}-3-ヒドロキシ-2-メチルオキサソ-4-アミニウム=クロリド	○
1089	3-アミノ-2, 8-ジメチル-5-フェニルフェナジン-5-イウム=クロリド	○

1090	1-アミノ-2-(N-ヒドロキシエタンイミドイル)アントラセン-9, 10-ジオンを主成分とする、2-アセチル-1-アミノアントラセン-9, 10-ジオンと硫酸ビス(ヒドロキシアニモニウム)の反応生成物	
1091	2-(N-エチルアニリノ)エチル=3-クロロプロパノアート	○
1092	1-(ジフェニルメチル)アゼチジン-3-イル=メタンスルホナート	○
1093	N, N'-[フルオランテン-3, 8-ジイルビス[アザンジイル(9, 10-ジオキソ-9, 10-ジヒドロアントラセン-4, 1-ジイル)]]ジベンズアミド	
1094	1-ブロモブター-2-イン	○
1095	1-[2-クロロ-3-(2-メチルプロポキシ)プロピル]ピロリジン	○
1096	1, 4-ビス[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオンと1, 4-ビス[(3-ヒドロキシプロピル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオンと1-[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-4-[(3-ヒドロキシプロピル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオンの混合物	○
1097	4-フルオロ-2-メトキシー-5-ニトロアニリン	○
1098	9-ブロモノナン-1-オール	○
1099	2-ヨード-2-メチルプロパンニトリル	○

1100	2-アミノ-4-ニトロ安息香酸	○
1101	1-[2-(エタンスルホニル)エチル]-2-メチル-5-ニトロ-1H-イミダゾール	○
1102	2-(2-メトキシエトキシ)エチル=メタンスルホナート	
1103	エチル=(2Z)-クロロ[(4-メトキシフェニル)ヒドラジニリデン]アセタート	○
1104	({(クロロメチル)オキシランと[(クロロメチル)オキシラン・ブタン-1, 4-ジオール重付加物]の縮合反応生成物}と[(クロロメチル)オキシラン・ブタン-1, 4-ジオール重付加物])を主成分とする、(クロロメチル)オキシランとブタン-1, 4-ジオールの反応生成物の2, 2'-[ブタン-1, 4-ジイルビス(オキシメチレン)]ビス(オキシラン)精製時の蒸留残渣	
1105	ジエチル=[ブロモジ(フルオロ)メチル]ホスホナート	○
1106	ジスルファミン酸コバルト(Ⅱ)	○

1107	2-アミノエタン-1-オールと{1, 4-ビス[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]アントラセン-9, 10-ジオンを主成分とする、2-アミノエタン-1-オールと1, 4-ジヒドロキシアントラセン-9, 10-ジオンの反応生成物}の混合物	
1108	4-アミノベンゼン-1-チオール	○
1109	[4-(オキシラニルメトキシ)-N, N-ビス(オキシラニルメチル)アニリンを主成分とする、4-アミノフェノールと(クロロメチル)オキシランの縮合反応生成物]と([4-(オキシラニルメトキシ)-N, N-ビス(オキシラニルメチル)アニリンを主成分とする、4-アミノフェノールと(クロロメチル)オキシランの縮合反応生成物]・[(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]・4-メチル-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-2-ベンゾフラン-1, 3-ジオン・5-メチル-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-2-ベンゾフラン-1, 3-ジオン・{4, 4'-メチレンビス[N, N-ビス(オキシラニルメチル)アニリン]を主成分とする、(クロロメチル)オキシランと4, 4'-メチレンジアニリンの縮合反応生成物}重付加物)と[(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]と4-メチル-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-2-ベンゾフラン-1, 3-ジオンと5-メチル-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-2-ベンゾフラン-1, 3-ジオンと{4, 4'-メチレンビス[N, N-ビス(オキシラニルメチル)ア	

	ニリン]を主成分とする、(クロロメチル)オキシランと4, 4' -メチレンジアニリンの縮合反応生成物}の混合物	
1110	ビス(4-フルオロフェニル)ヨードニウム=水素=スルファート	○
1111	(4-ブロモ-2, 6-ジメチルフェニル)ヒドラジン-塩化水素(1/1)	○
1112	N-[4-(4-ブロモブトキシ)フェニル]アセトアミド	○
1113	2-クロロ-5-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン	○
1114	ビス(4-フルオロフェニル)ヨードニウム=1, 1-ジフルオロ-2-オキソ-2-[(5', 5', 6', 6'-テトラフルオロスピロ[アダマンタン-2, 2'-[1, 3]ジオキセパン]-5-イル)オキシ]エタン-1-スルホナート	○
1115	4-[(6-ヒドロキシ-2H-1, 3-ベンゾジオキサール-5-イル)ジアゼニル]-3-ニトロ安息香酸	
1116	メチル=4-(2-フルオロ-4-ニトロフェノキシ)-7-メトキシキノリン-6-カルボキシラート	○
1117	(3R, 4R)-6-(4-クロロ-2, 6-ジフルオロフェニル)-1-オキサ-6-アザスピロ[2. 5]オクタン-4-オール	○

1118	(シクロヘキサノンとベンゼン-1, 2, 3-トリオール反応生成物)の 4-(5', 6'-ジヒドロキシー-1', 3', 4', 9'-a-テトラヒドロスピロ [シクロヘキサノン-1, 9'-キサンテン]-4'-a(2'H)-イル)ベンゼ ン-1, 2, 3-トリオール晶出物のろ過により得られるろ液から、溶媒 を留去した蒸留残渣	
1119	1, 1-ジシアノエチル=アセタート	○