



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖိုး၏

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ပြာစာအမှတ် ၂၄ / ၂၀၂၅

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တိုင်းတွဲလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ
ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲယ်(က) ပုဒ်မခွဲယ်(ဂ)နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ^၁
အပ်နှင့်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးများကို မူးယစ်ဆေးဝါး
များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြညာလိုက်သည် -

(က) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗုံးရှင်း ယေား(၁)ပါ
မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ယေား (၁)

| စဉ် | မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG) | ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME) |
|-----|--|--|
| (၁) | အက်စိတ်ဖင်း (ACETORPHINE) | 3-O-acetylterahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine) |
| (၂) | အက်စိတိုင်းလုံ-အယ်ဖာ-မိသိုင်းလုံဖင်တနိုင်းလုံ (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL.) | N-[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide |
| (၃) | အက်စိတိုင်းလုံဖင်တနိုင်းလုံ (ACETYLFENTANYL.) | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide |
| (၄) | အက်စိတိုင်းလုံမိသာဒေါလ် (ACETYLMETHADOL) | 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
| (၅) | အခရိုင်လိုလုံဖင်တနိုင်းလုံ အခရိုင်လုံဖင်တနိုင်းလုံ (ACRYLOYLFENTANYL) (ACRYLFENTANYL) | N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide |

| | | |
|------|--|---|
| (၆) | အယ်လ်ဖင်တာနီးလ် (ALFENTANIL) | <i>N</i> -[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]- <i>N</i> -phenylpropanamide |
| (၇) | အေအိပ်-၇၉၂၁ (AH-7921) | 3,4-Dichloro- <i>N</i> -{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide |
| (၈) | အယ်လိုင်လ်ပရိဒင်း (ALLYLPRODINE) | 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၉) | အယ်လူဘစ်တိုင်းလ် မီသာဒေါ် (ALPHACETYL METHADOL) | α -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
| (၁၀) | အယ်လူဘမိပရိဒင်း (ALPHAMEPRODINE) | α -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၁၁) | အယ်လူဘမိသာဒေါ် (ALPHAMETHADOL) | α -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
| (၁၂) | အယ်လူဘ-မီသိုင်းလ်ဖင်တန္ထုံးလ် (ALPHA-METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide |
| (၁၃) | အယ်လူဘ-မီသိုင်းလ်သီအိုဖင်တန္ထုံးလ် (ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL) | <i>N</i> -[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |
| (၁၄) | အယ်လူဘပရိဒင်း (ALPHAPRODINE) | α -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၁၅) | အင်နီလာရီဒင်း (ANILERIDINE) | 1- <i>p</i> -aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၆) | ဘင်္ဂီသီဒင်း (BENZETHIDINE) | 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၇) | ဘင်္ဂုံးမော်ဖင်း (BENZYL MORPHINE) | 3-benzylmorphine |
| (၁၈) | ဘီတာအက်စီတိုင်းလ် မီသာဒေါ် (BETACETYL METHADOL) | β -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
| (၁၉) | ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိစီဖင်တန္ထုံးလ် (BETA-HYDROXYFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide |

| | | |
|------|--|--|
| (၂၁) | ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိစီ-၃- မီသိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (BETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide |
| (၂၃) | ဘီတာမိပရိဒင်း (BETAMEPRODINE) | β -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၂၅) | ဘီတာမိသာဒေါလ် (BETAMETHADOL) | β -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
| (၂၆) | ဘီတာပရိဒင်း (BETAPRODINE) | β -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၂၇) | ဘင်ဇီထရာမိက် (BEZITRAMIDE) | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl) piperidine |
| (၂၈) | ဘရိဒာဖင်း (BRORPHINE) | 1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| (၂၉) | ပျူတာဖင်တနိုင်းလ် (BUTYRFENTANYL) | <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide |
| (၂၀) | ဆေးခြောက် (CANNABIS) ဆေးခြောက် အဆို အစေးနှင့် အရည် (CANNABIS RESIN, EXTRACTS and TINCTURES) | the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) the separated resin, crude or purified, obtained from the cannabis plant |
| (၂၁) | ကာဖင်တာနီးလ် (CARFENTANIL) | Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate |
| (၂၃) | ကလိနိတာဒင်း (CLONITAZENE) | 2-(<i>p</i> -chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole |

| | | |
|------|--|---|
| (၂၀) | ကိုကာ အရွက် (Coca leaf) | the leaf of the coca bush (plant material), except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed |
| (၂၁) | ကိုကင်း (COCAINE) | methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) |
| (၂၂) | ကိုဒေါဆင်း (CODOXIME) | dihydrocodeinone-6-carboxy methyloxime (derivate of morphine) |
| (၂၃) | သီန်းစိမ်း (CONCENTRATE OF POPPY STRAW) | |
| (၂၄) | ခရိုတိုနိုင်းလ်ဖင်တနိုင်းလ် (CROTONYLFENTANYL) | (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide |
| (၂၅) | ဆိုက်ကလိုပရိုဂိုင်းလ် ဖင်တနိုင်းလ် (CYCLOPROPYL FENTANYL) | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4 yl]cyclopropanecarboxamide |
| (၂၆) | ဒီဆိုမော်ဖင်း (DESOMORPHINE) | Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine) |
| (၂၇) | ဒက်စထရိုမိုရာမိုက် (DEXTROMORAMIDE) | (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide) |
| (၂၈) | ဒိုင်အမဲပရိုမိုက် (DIAMPROMIDE) | N-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionanilide |
| (၂၉) | ဒိုင်အီသိုင်းလ် သိုင်အီဖြူဗုတင်း (DIETHYLTHIAMBUTENE) | 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene |
| (၃၀) | ဒိုင်ဖီနေ့ဆင်း (DIFENOXIN) | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid |
| (၃၁) | ဒိုင်ပိုက်ဒရိုအက်တော်ဖင်း (DIHYDROETORPHINE) | 7,8-dihydro-7 α -[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14- <i>endo</i> -ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) |

| | | |
|------|--|---|
| (၄၂) | ဒိုင်ဟိုက်အရှိမော်ဖော် (DIHYDROMORPHINE) | (derivative of morphine) |
| (၄၃) | ဒိုင်ဓိန္တဆာဒေါလ် (DIMENOXADOL) | 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate |
| (၄၄) | ဒိုင်ဓိဖက်တာနောလ် (DIMEPHEPTANOL) | 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
| (၄၅) | ဒိုင်ဓိသိုင်းလ်သိုင်အမ်းပြုတော် (DIMETHYLTHIAMBUTENE) | 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene |
| (၄၆) | ဒိုင်အောက်ဆာဖိတိုင်းလ် ပြုတိရိတ် (DIOXAPHETYL BUTYRATE) | ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate |
| (၄၇) | ဒိုင်ဓိနောက်ဆီလိတ် (DIPHENOXYLATE) | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester |
| (၄၈) | ဒိုင်ပိုက်ပါန့်း (DIPIPANONE) | 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone |
| (၄၉) | ဒရိတိဘာနောလ် (DROTEBANOL) | 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 β ,14-diol |
| (၅၀) | အက်ဂိုဏ်း (ECGONINE) | its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine |
| (၅၁) | အီတာဇော်း (ETAZENE) | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine |
| (၅၂) | အီသိုင်းလ်ဓိသိုင်းလ်သိုင်အမ်းပြုတော် (ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE) | 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene |
| (၅၃) | အီတိုန့်တာဇော်း (ETONITAZENE) | 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole |
| (၅၄) | အီတိုန့်တာဇိပ်း (ETONITAZEPYNE) | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole |
| (၅၅) | အီတော်ဖော် (ETORPHINE) | tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine (derivative of thebaine) |

| | | |
|------|---|--|
| (၅၆) | အိုတောက်ဆာရီဒင်း (ETOXERIDINE) | 1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၅၇) | ဖင်တာနိုင်းလုံ (FENTANYL) | 1-phenethyl-4- <i>N</i> -propionylanilino piperidine |
| (၅၈) | ၄-ဖလူအိုရိအိုင်ဆိုပြုတိုင်ပင်တာနိုင်းလုံ (4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF, pFIBF)) | <i>N</i> -(4-fluorophenyl)- <i>N</i> -(1-phenetyl piperidin-4-yl)isobutyramide |
| (၅၉) | ဖြူရာနိုင်းလုံဖင်တာနိုင်းလုံ (FURANYLFENTANYL) | <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> [1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide |
| (၆၀) | ဖြူရီသီဒင်း (FURETHIDINE) | 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4- phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၆၁) | ဟိန်းဖြူ (HEROIN) | diacetylmorphine (derivative of morphine) |
| (၆၂) | ဟိုက်ဒရိုကိုဒုန်း (HYDROCODONE) | dihydrocodeinone (derivative of morphine) |
| (၆၃) | ဟိုက်ဒရိုမော်ဖိနာလုံ (HYDROMORPHINOL) | 14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine) |
| (၆၄) | ဟိုက်ဒရိုမော်ပုန်း (HYDROMORPHONE) | dihydromorphinone (derivative of morphine) |
| (၆၅) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီပက်သီဒင်း (HYDROXYPETHIDINE) | 4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၆၆) | အိုက်ဆိုမက်သာချုန်း (ISOMETHADONE) | 6-dimethylamino-5-methyl-4,4- diphenyl-3-hexanone |
| (၆၇) | အိုက်ဆိုတိုနိတာဇ်း (ISOTONITAZENE) | <i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl) -5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]imidazol-1-yl) ethan-1-amine |
| (၆၈) | ကိုတိုဘီမီဒုန်း (KETOBEMIDONE) | 4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4- propionylpiperidine |
| (၆၉) | လီလိုမီသော်ဖုန်း (LEVOMETHORPHAN) | (-)3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan |

| | | |
|------|---|---|
| (၇၀) | လီပိုမိုရာမိက် (LEVOMORAMIDE) | (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine |
| (၇၁) | လီပိုဖိနာဆိုင်းမော်ဖန် (LEVOPHENACYLMORPHAN) | (-)-3-hydroxy- <i>N</i> -phenacymorphinan |
| (၇၂) | လီပော်ဖာနောလ် (LEVORPHANOL) | (-)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan |
| (၇၃) | မက်တာနိဆင်း (METAZOCINE) | 2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan |
| (၇၄) | မက်သာခုန်း (METHADONE) | 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone |
| (၇၅) | မက်သာခုန်း အင်တာမီဒီယိတ် (METHADONE INTERMEDIATE) | 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane |
| (၇၆) | မိသောက်စိအက်စိသိုင်းလ် ဖင်တာနိုင်းလ် (METHOXYACETYL FENTANYL) | 2-Methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenyl ethyl)piperidin-4-yl]acetamide |
| (၇၇) | မိသိုင်းလ်ဒီဒေါ်ဖင်း (METHYLDESORPHINE) | 6-methyl- Δ^6 -deoxymorphine (derivative of morphine) |
| (၇၈) | မိသိုင်းလ်ခုင်ဟိုက်ဒရိုမော်ဖင်း (METHYLDIHYDRO MORPHINE) | 6-methyldihydromorphine (derivative of morphine) |
| (၇၉) | J-မိသိုင်းလ်-အော်-၂၃၇ (2-METHYL-AP-237) | 1-{2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one |
| (၈၀) | ၃-မိသိုင်းလ်ဖင်တာနိုင်းလ် (3-METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide |
| (၈၁) | ၃-မိသိုင်းလ်သီအိုဖင်တာနိုင်းလ် (3-METHYLTHIOFENTANYL) | <i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |
| (၈၂) | မိတိုနိတာဇ်း (METONITAZENE) | <i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[<i>a</i>]imidazole-1-yl) ethan-1-amine |
| (၈၃) | မိတိုပွန်း (METOPON) | 5-methyldihydromorphinone (derivative of morphine) |

| | | |
|------|--|---|
| (၈၄) | မိုးရာမိုက် အင်တာမီဒီယိတ် (MORAMIDE INTERMEDIATE) | 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid |
| (၈၅) | မော်ဖီရိုဒင်း (MORPHERIDINE) | 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၈၆) | မော်ပုံး (MORPHINE) | the principal alkaloid of opium and of opium poppy |
| (၈၇) | မော်ပုံး မိုးသို့ဘရှိမိုက် (MORPHINE METHOBROMIDE) | AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES including in particular the morphine- <i>N</i> -oxide derivatives, one of which is codeine- <i>N</i> -oxide |
| (၈၈) | မော်ပုံး-အန်-အောက်ဆိုင် (MORPHINE- <i>N</i> -OXIDE) | (derivate of morphine) |
| (၈၉) | အမိပီပိုပီ (MPPP) | 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) |
| (၉၀) | အစ်တိ-၄၅ (MT-45) | 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine |
| (၉၁) | မိုင်ရှိပုံး (MYROPHINE) | Myristylbenzylmorphine (derivate of morphine) |
| (၉၂) | နှစ်ကိုမော်ပုံး (NICOMORPHINE) | 3,6-dinicotinylmorphine (derivate of morphine) |
| (၉၃) | နှဲရာစီမံသာဒေါလ် (NORACYMETHADOL) | (±)- α -3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane |
| (၉၄) | နော်လီလိုဖာနောလ် (NORLEVORPHANOL) | (-)-3-hydroxymorphinan |
| (၉၅) | နော်မီသာဒုန်း (NORMETHADONE) | 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone |
| (၉၆) | နော်မော်ပုံး (NORMORPHINE) | demethylmorphine (derivate of morphine) |
| (၉၇) | နော်ပိုက်ပါနှန်း (NORPIPANONE) | 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone |

| | | |
|-------|--|--|
| (၉၈) | အောက်ဖန်တနီးလ် (OCFENTANIL) | <i>N</i> -(2-fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide |
| (၉၉) | ဘိန်းမဲ (OPIUM) | the coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.) |
| (၁၀၀) | အော်ရုပါဗင်း (ORIPAVINE) | 3- <i>O</i> -demethylthebaine |
| (၁၀၁) | အော်သို့ဖလူအိုရိုဖင်တာနိုင်းလ် (ORTHOFLUOROFENTANYL) | <i>N</i> -(2-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenyl ethyl)piperidin-4-yl]propanamide |
| (၁၀၂) | အောက်စီကိုဒန်း (OXYCODONE) | 14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine) |
| (၁၀၃) | အောက်စီမော်ဖုန်း (OXYMORPHONE) | 14-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine) |
| (၁၀၄) | ပါရာဖလူရှိပြုသိုင်းလ် ဖင်တာနိုင်းလ် (PARAFLUOROBUTYRYLFENTANYL) | <i>N</i> -(4-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenyl ethyl)piperidin-4-yl]butanamide |
| (၁၀၅) | ပါရာ-ဖလူရှိဖင်တာနိုင်းလ် (para-FLUOROFENTANYL) | 4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide |
| (၁၀၆) | ပါအီးပိုအော် (PEPAP) | 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) |
| (၁၀၇) | ပက်သီဒ်း (PETHIDINE) | 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၀၈) | ပက်သီဒ်း အင်တာမိဒိယိတ် အော် (PETHIDINE INTERMEDIATE A) | 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine |
| (၁၀၉) | ပက်သီဒ်း အင်တာမိဒိယိတ် ဘီ (PETHIDINE INTERMEDIATE B) | 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၁၀) | ပက်သီဒ်း အင်တာမိဒိယိတ် စီ (PETHIDINE INTERMEDIATE C) | 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid |
| (၁၁၁) | ဖီနာဒိုအောက်ဇုန်း (PHENADOXONE) | 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone |
| (၁၁၂) | ဖီနမ်ပရိမိုက် (PHENAMPROMIDE) | <i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide |

| | | |
|-------|-----------------------------------|---|
| (၁၁၃) | ဖိနာဇူးဆင်း (PHENAZOCINE) | 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan |
| (၁၁၄) | ဖိနိမော်ဖန် (PHENOMORPHAN) | 3-hydroxy- <i>N</i> -phenethylmorphinan |
| (၁၁၅) | ဖိနိပိရီဒင်း (PHENOPERIDINE) | 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၁၆) | ပိမိနိဒင်း (PIMINODINE) | 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
| (၁၁၇) | ပိရီထရာမိက် (PIRITRAMIDE) | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide |
| (၁၁၈) | ပရိဟက်ပတာဇ်း (PROHEPTAZINE) | 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane |
| (၁၁၉) | ပရိပါရီဒင်း (PROPERIDINE) | 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester |
| (၁၂၀) | ပရိတို့နိတာဇ်း (PROTONITAZENE) | <i>N,N</i> -Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine |
| (၁၂၁) | ရာစီမီသော်ဖန် (RACEMETHORPHAN) | (±)-3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan |
| (၁၂၂) | ရာစီမိရာမိက် (RACEMORAMIDE) | (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine |
| (၁၂၃) | ရာစီမော်ဖန် (RACEMORPHAN) | (±)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan |
| (၁၂၄) | ရယ်မီဖင်တာနီးလ် (REMIFENTANIL) | 1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester |
| (၁၂၅) | ဆူဖင်တာနီးလ် (SUFENTANIL) | <i>N</i> -[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |

| | | |
|-------|---|--|
| (၁၂၆) | တက်ထရာဟိုက်ဒရိဖူရာနိုင်း ဖင်တာနိုင်းလ် (တီအီပံအက်-အက်) (TETRAHYDROFURANYL FENTANYL (THF-F)) | <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide |
| (၁၂၇) | သီဘာကောန် (THEBACON) | Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone) |
| (၁၂၈) | သီဘိန်း (THEBAINE) | (an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum) |
| (၁၂၉) | သီဒ္ဓဖင်တာနိုင်းလ် (THIOFENTANYL) | <i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide |
| (၁၃၀) | တိလီဒ်း (TILIDINE) | (\pm)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate |
| (၁၃၁) | ထရိုင်မိပိရီဒ်း (TRIMEPERIDINE) | 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
| (၁၃၂) | ယူ-၄၇၇၀၀ (U-47700) | 3,4-dichloro- <i>N</i> -(2-dimethylamino-cyclohexyl)- <i>N</i> -methyl-benzamide |
| (၁၃၃) | ဗယ်လာရိုင်းလ်ဖင်တာနိုင်းလ် (VALERYLFENTANYL) | <i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpentanamide |

(ခ) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ပင်းရှင်း ပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ပေါ်မူး (၂)

| စဉ် | မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG) | ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME) |
|-----|--|---|
| (၁) | အက်စိတိုင်းလ်ဒိုင်ဟိုက်ဒရိကိုဒ်း (ACETYLDIHYDROCODEINE) | (derivative of codeine) |
| (၂) | ကိုဒ်း (CODEINE) | 3-methylmorphine (derivative of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw) |

| | | |
|------|--|--|
| (၃) | အက်စထရှိပရှိပေါက်ဆီဖိန်း (DEXTROPROPOXYPHENE) | α -(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2 butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene) |
| (၄) | ဒိုင်ဟိုက်ဒရိကိဒင်း (DIHYDROCODEINE) | (derivative of morphine) |
| (၅) | အီသိုင်းလ်မော်ဖင်း (ETHYLMORPHINE) | 3-ethylmorphine (derivative of morphine) |
| (၆) | နီကိုကိုဒင်း (NICOCODINE) | 6-nicotinylcodeine (derivative of morphine) |
| (၇) | နီကိုဒိုင်ကိုဒင်း (NICODICODINE) | 6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine) |
| (၈) | နော်ကိုဒင်း (NORCODEINE) | N -demethylcodeine (derivative of morphine) |
| (၉) | ဖော်လ်ကိုဒင်း (PHOLCODINE) | morpholinylethylmorphine (derivative of morphine) |
| (၁၀) | ပရိုပိုင်ရမ်း (PROPIRAM) | N -(1-methyl-2-piperidinoethyl)- N -2-pyridylpropionamide |

(က) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်းသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗုံးရှင်း ပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ

ပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (၄)

| စဉ် | မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG) | ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME/DESCRIPTION) |
|-----|--|---|
| (၁) | အက်စတိတော်ဖင်း (ACETORPHINE) | 3-O-acetylterahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14- <i>endo</i> -ethenooripavine (derivative of thebaine) |
| (၂) | အက်စတိုင်းလ်-အယ်ဖာ-မိသိုင်းလ်ဖင်တန္ထိုင်းလ် (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL) | N -[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide |

| | | |
|------|--|---|
| (၃) | အက်စီတိုင်းလုပ်ဖို့နှင့်လုပ်တန္ထိုင်းလုပ် (ACETYLFENTANYL) | <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenyethyl)-4-piperidyl] acetamide |
| (၄) | အယ်လ်ဖာ- မီသိုင်းလုပ်ဖို့နှင့်လုပ် (ALPHA-METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide |
| (၅) | အယ်လ်ဖာ- မီသိုင်းလုပ်သီအိုဖို့နှင့်လုပ် (ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL) | <i>N</i> -[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |
| (၆) | ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိစီဖို့နှင့်လုပ် (BETA-HYDROXYFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide |
| (၇) | ဘီတာ-ဟိုက်ဒရိစီ-၃ မီတိုင်းလုပ် (BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -[1-(β -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide |
| (၈) | ကာဖို့နှင့်လုပ် (CARFENTANIL) | Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate |
| (၉) | ဒီဆိုမော်ဖို့ (DESOMORPHINE) | Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine) |
| (၁၀) | အီတော်ဖို့ (ETORPHINE) | tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine (derivative of thebaine) |
| (၁၁) | ဘိန်းဖြူ (HEROIN) | diacetylmorphine (derivative of morphine) |
| (၁၂) | ကိုတိုဘိမိဒုန်း (KETOBEMIDONE) | 4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine |
| (၁၃) | ၃-မီသိုင်းလုပ်ဖို့နှင့်လုပ် (3-METHYLFENTANYL) | <i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide |

| | | |
|------|--|---|
| (၁၆) | ၃-မိသိုင်းလိုသီအိုဖင်တာနိုင်းလို (3-METHYLTHIOFENTANYL) | <i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |
| (၁၇) | အစ်ပိုဒီ (MPPP) | 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) |
| (၁၈) | ပါရာ-ဖလူရိဖင်တာနိုင်းလို (para-FLUOROFENTANYL) | 4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide |
| (၁၉) | ပီအီးပိအော် (PEPAP) | 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) |
| (၂၀) | သီအိုဖင်တာနိုင်းလို (THIOFENTANYL) | <i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide |

(ဟ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ

| စဉ် | မူးယစ်ဆေးဝါး (NARCOTIC DRUG) | ဓာတုအမည် (CHEMICAL NAME/DESCRIPTION) |
|-----|---------------------------------|---|
| (၁) | ဘိန်းစာပင် (Mitragynine) | (α E,2S,3S,12bS)-3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy- α -(methoxymethylene)-indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid methyl ester |
| (၂) | ထရာမဒေါလ် (Tramadol) | 2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol |

၂။ အပိုဒ် ၁ အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုရာတွင် အပိုဒ် ၄ ပါ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ ခြင်းချက်ပြုထားသော ဆေးဝါးများမှအပ ယင်းဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်သော ဆေးဝါးများ၊ အခြားအရာဝတ္ထုများ၊ ယင်းဆေးဝါး တစ်မျိုးမျိုးနှင့်ရောစပ်၍ ပြုပြင်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ၊ အခြားအရာဝတ္ထုများလည်း ပါဝင်သည်။

၃။ အပိုဒ် ၁ တွင် -

- (က) ပေါ်(၁)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် အလွှဲအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သဖြင့် သိပ္ပါသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသခြင်း အတွက် လုံးဝကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဆေးဝါးများဖြစ်သည်။
- (ခ) ပေါ်(၂)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဆေးကုသရာ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သော်လည်း အလွှဲအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဝါးများဖြစ်သဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လက်ဝယ်

ထားရှိခြင်း၊ သို့လောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း တို့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ဌာန၊ အမိန့်! ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ အပိုဒ် ၁ နှင့် ၂ တို့အရ သတ်မှတ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများတွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တစ်ခုတည်း သော မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကွန်ဗင်းရှင်း ပေါး(၃)ပါ ခြင်းချက်ပြုထားသော အောက်ပါဆေးဝါးများပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ -

(က) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ (mililitre) စသည့် မူးရှင်းဆေးတစ်ယူနှစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၁၀၀ မီလီလီရမ်းထက် မပို့သည့်အပြင် မူးရှင်းဆေးဝါးပါဝင်မှု J.၅ ရာခိုင် နှုန်းထက်မပို့သော အောက်ဖော်ပြုပါ ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးနှင့် အခြားအရာဝဏ္ဏ၊ တစ်မျိုးဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်၍ ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထားသော ဆေးဝါးများ:-

- (က) အက်စိတိုင်းဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (ACETYLDIHYDROCODEINE)
- (ဂ) ကိုဒင်း (CODEINE)
- (၂) ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကိုဒင်း (DIHYDROCODEINE)
- (၄) အီသိုင်းလ်မော်ဖော် (ETHYLMORPHINE)
- (၅) နိုကိုကိုဒင်း (NICOCODINE)
- (၆) နိုကိုဒိုင်ကိုဒင်း (NICODICODINE)
- (၇) နော်ကိုဒင်း (NORCODEINE)
- (၈) ဖော်ကိုဒင်း (PHOLCODINE)။
- (ခ) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ (mililitre) စသည့် မူးရှင်းဆေးတစ်ယူနှစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၁၀၀ မီလီလီရမ်းထက် မပို့သည့် ပရိပိုင်ရမ်း (PROPIRAM) ဆေးဝါးနှင့် ၁၀၀ မီလီလီရမ်းအနည်းဆုံးပါရှိသော မီသိုင်းလ်ဆယ်လူလို့စ် (methylcellulose) တို့ ပေါင်းစပ်၍ ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ပရိပိုင်ရမ်း (PROPIRAM) ဆေးဝါးများ။

- (က) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနှစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၁၃၅ မီလီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒက်စထရှိပရိပါက်စီမံနှစ်း (DEXTROPROPOXYPHENE) အခြေခံပါဝင်ပြီး ပြင်ဆင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော သို့မဟုတ် မူရင်းဆေးဝါးပါဝင်မူ J.၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုဘဲ ပြင်ဆင်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသော ဒက်စထရှိပရိပါက်စီမံနှစ်း(DEXTROPROPOXYPHENE)ဆေးဝါးများ(သို့ရာတွင် ယင်းဆေးဝါး၏ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ကွန်ဗုံးရှင်းပါ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရ။)
- (ဟ) ကိုကင်း (COCAINE)
- ကိုကင်း (COCAINE) ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုဘဲ ပါဝင်ပြီး ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ကိုကင်းအခြေခံ (COCAINE base) ဆေးဝါးများ၊ ဘိန်းမဲ့ (OPIUM) သို့မဟုတ် မော်ဖော် (MORPHINE) မော်ဖော် (MORPHINE) ၦ.၂ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုဘဲ ပါဝင်ပြီး ဘိန်းမဲ့ (OPIUM) သို့မဟုတ် မော်ဖော် (MORPHINE) တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပို၍ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော မော်ဖော်အခြေခံ (MORPHINE base) ဆေးဝါးများ၊ (သို့ရာတွင် ယင်းဆေးဝါးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ မရနိုင်သော သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ ရနိုင်သော ပမာဏသည် အများပြည်သူ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိစေရ)
- (c) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနှစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၀.၅ မီလီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒိုင်ဖီနေ့ဗားဆင်း (DIFENOXIN)နှင့် အထရှိပင်းဆာလ်စိတ် (atropine sulfate) ပါဝင်မူသည် ဒိုင်ဖီနေ့ဗားဆင်း (DIFENOXIN) ဆေးတစ်ယူနှစ်၏ အနည်းဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ၊
- (စ) ဆေးပြားတစ်ပြား၊ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်၊ သောက်ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊ ထိုးဆေးရည် ၁ မီလီလီတာ(mililitre) စသည့် မူရင်းဆေးတစ်ယူနှစ်၏ ဆေးချိန်တွင် ၂.၅ မီလီလီဂရမ်ထက်မပိုသည့် ဒိုင်ဖီနေ့ဗားဆီလိတ် (DIPHENOXYLATE) နှင့် အထရှိပင်း ဆာလ်စိတ် (atropine sulfate) ပါဝင်မူသည် ဒိုင်ဖီနေ့ဗားဆီလိတ်

(DIPHENOXYLATE) ဆေးတစ်ယူနှစ်၏ အနည်းဆုံး ၁ ရာခိုင်နှစ်းဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ။

- (ခ) ဘိန်းမဲအမှုန် ၁၀ ရာခိုင်နှစ်းနှင့် အိုင်ပိကာကွမ်ဟာ အမြစ် (ipecacuanharoot) အမှုန် ၁၀ ရာခိုင်နှစ်းတိုကို မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သည့် အခြားအမှုန် ၈၀ ရာခိုင်နှစ်းဖြင့် နှောသမပြီး ဖော်စပ်ထားသော ပါးလ်ပစ်အိုင်ပိကာကွမ်ဟေးအတ်အိုပိကွန်ပိုစစ်တပ်စ် (Pulvis ipecacuanhae et opii compositus) ဆေးဝါးများ။
- (ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (ဆ) အထိ ဖော်ပြပါ အချိုးအစားဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမပါသည့် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ။

၅။ ကျိန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၉-၇-၂၀၀၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ပြာစာ အမှတ် ၃/၂၀၀၂ နှင့် ၁၇-၁၁-၂၀၀၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ပြာစာအာမှတ် ၂/၂၀၀၅ တိုကို ဤအမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် လွမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စာအမှတ်၊ ၄ မခ (၈) ၂၀၂၅/၃၀၉၆
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (ဧ) ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗျား

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးရုံး

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး


ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

- စီးပါးစေးနှင့် ကျွေးညိုးကျော်း ဝန်ဆေး ဝန်ကြီး
ဌာန
- ၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုရာတူးဝန်အဖွဲ့
နေပြည်တော်ကောင်စီ
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလုံး
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
အဂတိလိုက်စားမှုတိက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး
ရဲချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနမှူးအားလုံး

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် | } | (မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြညာပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်) |
| ပုံနှိပ်နှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန | | |

ကျုန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနအားလုံး
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျုန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးအားလုံး

အမိန့်အရ


ဒေါက်တာအေးထုန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး
