

Излаш



Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг қарори, 23.08.2023 йилдаги 20-сон

Кучга кириш санаси

20.09.2023

Қўшимча ахборот

Улашиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ҚЎМИТАСИНING ҚАРОПИ

АТРОФ-МУҲИТ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИДА ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ГИГИЕНИК НОРМАЛАРИГА (0009-21-сон СанQvaN) ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2023 йил 20 сентябрда ҳисобга олинди, ҳисоб рақами 212]

Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемиясини юмшатиш, аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги ва саломатлигини сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 25 июлдаги ПФ-6035-сон Фармонига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси қарор қилади:

1. Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) иловага мувофиқ қўшимчалар киритилсин.
2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ҳўжалиги вазирлиги ҳамда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги билан келишилган.
3. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси раиси Б. ЮСУПАЛИЕВ

Тошкент ш.,
2023 йил 23 август,
20-сон

Келишилди:

Қишлоқ ҳўжалиги вазири Б. ВОИТОВ

2023 йил 16 август

Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариш вазири А. АБДУХАКИМОВ

2023 йил 15 август

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг 2023 йил 23 августдаги 20-сон қарорига ИЛОВА

Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1. «Инсектицидлар ва акарицидлар» бўлими куйидаги мазмундаги 347 — 445-позициялар билан тўлдирилсин:

Т/р	Пестицид номи	Таъсир қилувчи модданинг номи	Рухсат этилган суткалик таъсир миқдори, мг	Рухсат этилган норма сувда ва сув ҳавзаларида, мг/дм ³	Атмосфера ҳавосида бир маротабалик рухсат этилган норма, мг/м ³	Иш жойи ҳавосида рухсат этилган норма, мг/м ³	Тупроқдаги рухсат этилган қолдиқ миқдори, мг/кг	Маҳсулотнинг номи ва пестициднинг максимал рухсат этилган даражаси, мг/кг	Санитария ҳимоя зонаси, м	Ишга чиқиш вақти (суткалик)
347	Aboplan Ekstra эм.к.	абамектин + ацетамиприд	0,06	0,04	0,01	0,4	0,2	помидор — 0,003	200	5
348	ABC Super 50 г/кг с.д.г.	абамектин	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	картошка — 0,005	200	5
349	Авимайт 57 % эм.к.	пропаргит	0,24	0,05	0,03	0,8	0,1	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	7
350	Авинер 50 % с.д.г.	эмаектин бензоат + люфенурон	0,42	0,02	0,05	1,0	0,1	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	5
351	Авирмес ЕС	абамектин	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	олма — 0,002	200	5
352	Авичо 70 %	имидаклоприд	1,6	0,01	0,04	0,6	0,7	пахта ёғи — рухсат этилмайди	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

353	Акардо, ККР (250 г/л)	спиродиклофен	0,6	0,02	0,07	1,5	0,05	олма — 0,06; помидор — 0,03; пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
354	Акарицид Оригинал 300 г/л сус.к.	этоксазол + фенпироксимат	1,2	0,04	0,02	0,3	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
355	Актинара 240 ЕС	тиаметоксам	0,72	0,2	0,05	1,0	0,5	шафтоли — 0,08; нок — 0,08; олма — 0,08	100	5
356	Alpgor 40 ЕС	диметоат	0,048	0,04	0,003	0,24	0,12	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
357	Аркүэро сус.к.	ацетамиприд 375 г/л + бифентрин 165 г/л	0,048	0,05	0,02	0,3	0,02	олма — 0,005; помидор — 0,002	200	5
358	Апполо сус.к.	клофентезин	3,6	0,01	0,03	4,0	0,05	олма — 0,03; узум — 0,01	100	5
359	Awasant 150 ЕС	индосакарб	0,15	0,1	0,01	0,4	0,05	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
360	Ацетамиприд 20 %	ацетамиприд	0,06	0,06	0,01	0,4	0,35	химояланган грунтдаги помидор — 0,003	100	5
361	Асегоал 200 г/кг	ацетамиприд	0,06	0,06	0,02	0,5	0,35	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
362	Беневия, МД	циантранилипрол	0,6	0,5	0,2	3,5	0,1	помидор — 0,03	100	5
363	Bermectine	абамектин	0,05	0,05	0,02	0,5	0,8	помидор — 0,01	200	5
364	Belthirul	bacillus turingiensis spp	0,48	0,05	0,05	1,0	0,01	олма — 0,03	200	5
365	Болл 150 г/кг	фосиазат	0,07	0,04	0,002	0,2	0,2	химояланган грунтдаги помидор — 0,035	200	5
366	Большевик	bacillus turingiensis spp aizawai	0,48	0,05	0,05	1,0	0,1	помидор — 0,03; маккажўхори — 0,1; пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
367	В-Т-34 max 24,7 % сус.к.	пиаметоксам + лямбда- цигалотрин	0,012	0,01	0,002	0,1	0,4	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
368	Бупрофезин 25 %	бупрофезин	1,6	0,01	0,04	0,6	0,76	помидор — 0,1; бодринг — 0,05; пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
369	Byte Super 250 г/л, эм.к.	бифентрин	0,08	0,01	0,02	0,1	0,9	олма — 0,003	200	10
370	Вантакор 600 г/л сус.к.	хлорантранилипрол	0,6	0,1	0,2	3,0	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди; олма — 0,06; шафтоли — 0,06	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

371	Вертамектин Форте	абамектин	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	олма — 0,05; узум — 0,001; бодринг, помидор — 0,24	200	5
372	Галил, сус.к.	имидаклоприд + бифентрин	0,048	0,02	0,003	0,24	0,2	олма — 0,005; помидор — 0,002; пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
373	Goldrole Xtra 200 г/кг	флубендиамид	0,6	0,6	0,05	1,5	0,1	помидор — 0,3	200	5
374	Еспада сус.к.	ацетомиприд + лямбда-цигалотрин	0,048	0,01	0,003	0,2	0,2	бугдой — ружсат этилмайди; помидор — 0,002; узум — 0,002; олма — 0,02	200	3
375	Eurocold, SC	этоксазол	1,2	0,04	0,02	0,3	0,39	узум — 0,06	100	3
376	Имидо 35 % сус.к.	имидаклоприд	1,6	0,02	0,06	1,0	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
377	Индокс Супер 20 % сус.к.	индосаккарб + эмаектин	0,1	0,1	0,03	1,4	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
378	Ин-То 100 % сус.к.	спиротетрамат	0,6	0,02	0,07	1,5	0,05	помидор — 0,03	100	5
379	Канемайт 15 % сус.к	ацехиноцил	2,0	0,5	0,2	3,0	0,39	помидор, бодринг — 0,09; олма — 0,1	100	5
380	Каратэ Кадам, эм.к.	лямбда-цигалотрин	0,03	0,01	0,005	0,1	0,01	олма — 0,02	200	7
381	Кинфос, эм.к. (300 + 40) г/л	диметоат + бета- циперметрин	0,048	0,02	0,003	0,2	0,67	бугдой — 0,006; арпа — 0,006; пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
382	Клип 50 г/кг с.э.г.	эмаектин бензоат	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	маккажўхори — 0,003	200	7
383	Global 40 % ЕС	диметоат	0,05	0,04	0,003	0,2	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
384	Klorban M 22	хлорпирифос-метил	0,012	0,04	0,002	0,1	0,4	помидор — 0,005	200	7
385	Колибрис, сус.к	новалурон 120 г/л + тиаклоприд 280 г/л	0,08	0,01	0,05	0,5	0,5	олма — 0,006; гилос — 0,006; помидор — 0,04	200	5
386	Contier 240 SC	спиродиклофен	0,6	0,02	0,07	1,0	0,05	узум — 0,03	200	5
387	Corren	суп-9625 cyetpyrafen	1,8	0,1	0,5	6,0	0,7	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
388	Kormail Plus 10 ЕС	пирипроксифен	1,2	0,1	0,2	3,0	0,39	бодринг — 0,05	100	5
389	Korfenyrad 20 WP	тебуфенпирад	0,3	0,3	0,1	1,5	0,6	помидор — 0,01	200	7



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

390	Круз Экстра Оригинал 362 сус.к.	тиаметоксам 350 г/л + мефеноксам 3,34 г/л + флудиоксонил 8,34 г/л	0,6	0,2	0,08	1,5	0,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
391	Курроп	парафин минерал ёғи	2,0	0,5	0,4	7,0	0,4	олма — 0,12	100	5
392	Кунгарр	бупрофезин + лямбда-цигалотрин	0,42	0,05	0,05	1,0	0,14	помидор — 0,02	100	5
393	Кунгфу 10 % эм.к.	лямбда-цигалотрин	0,03	0,01	0,002	0,1	0,1	буғдой — 0,01	200	7
394	Lead 500 WDC	пиметрозин	6,0	0,1	0,3	4,0	0,8	мевалар — 0,6; сабзавотлар — 0,6; картошка — 0,6; гуруч — 0,07; пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
395	Лоадер 400 г/кг	бупрофезин	1,6	0,01	0,05	0,1	0,76	помидор, бодринг — 0,1	100	5
396	Макто	индосакарб + абамектин	0,12	0,01	0,04	1,0	0,6	помидор — 0,08	200	5
397	Malamala 150 SC	индосакарб	0,15	0,1	0,01	0,4	0,05	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
398	Малатион 57 % эм.к.	малатион	0,06	0,01	0,01	0,4	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
399	Мас Тин 1,8 % ЕС	абамектин	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
400	Мекар, МЭ	абамектин	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	пахта ёғи — ружсат этилмайди; олма — 0,003; помидор — 0,002	200	5
401	Motivator 100 SC	спиротетрамат	0,6	0,02	0,07	1,5	0,05	помидор — 0,03	100	5
402	Милитар 100 г/л эм.к.	пирипроксифен	1,2	0,1	0,2	3,0	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
403	Mitover сус.к.	бифенат	0,6	0,01	0,1	2,0	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
404	Мехамите	гекситазокс	3,0	0,4	0,2	3,0	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
405	Научо 70 %	имидаклоприд	0,084	0,01	0,01	0,24	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди; буғдой — 0,001	200	7
406	Неоссоран 20 % сус.к.	гекситазокс	3,0	0,4	0,3	4,0	0,3	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
407	Нисмайт 72 % эм.к.	пропаргит 66% + гекситазокс 6%	0,3	0,04	0,03	0,8	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
408	Обирон Икс 32 %	спиромезифен + абамектин	0,6	0,01	0,08	1,5	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
409	Pegasus 57 % ЕС	пропаргит	0,24	0,04	0,03	0,9	0,01	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

410	Perfect 550 EC	циперметрин 50 г/л + хлорпирифос 500 г/л	0,024	0,04	0,02	0,3	0,09	олма — 0,01	200	10
411	Pick-44, 440 г/л	бупрофезин	1,2	0,01	0,2	3,0	0,1	химояланган грунтдаги помидор — 0,06	100	5
412	Polaris Plus 32 % SC	хлорфенапир 300 г/л + фипронил 20 г/л	0,06	0,06	0,02	0,5	0,5	химояланган грунтдаги помидор — 0,007	200	5
413	Potent 240 с.д.г.	оксамил	0,017	0,01	0,001	0,02	0,01	химояланган грунтдаги помидор — 0,001	200	5
414	Phomidan 480 SG	спиносад	0,6	0,5	0,08	1,5	1,15	пахта ёғи — рухсат этилмайди	100	5
415	Риба Супер 25 % сус.к.	хлорпирифос	0,01	0,01	0,0002	0,1	0,4	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	7
416	Riga 247 EC	тиаметоксам + лямбда-цигалотрин	0,12	0,01	0,002	0,1	0,4	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	5
417	Ripcotrin 40 % EC	циперметрин	0,72	0,04	0,002	0,24	0,2	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	7
418	Rockpco, OD	тиаклоприд	0,08	0,01	0,015	0,5	0,5	олма — 0,006; нок — 0,006; гилос — 0,009, ёнгок — 0,01; анор — рухсат этилмайди	200	5
419	Риджбек, с.эм.к.	сульфоксафлор + бифентрин	0,08	0,04	0,01	0,24	0,2	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	5
420	Scorpion 15 % г/л	хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин	0,24	0,01	0,002	0,3	0,01	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	7
421	Спринтер 24 % сус.к.	спиносад	0,6	0,5	0,08	1,5	1,15	пахта ёғи — рухсат этилмайди	100	5
422	Star 20 %, s.p.	ацетамиприд	0,06	0,06	0,01	0,4	0,5	помидор — 0,01	100	5
423	Starkle 20 SG	динотефуран	0,54	0,2	0,1	1,5	0,16	помидор — 0,02; олма — 0,06; картошка — 0,05; пахта ёғи — рухсат этилмайди	100	5
424	Супер Акарицид 30 % сус.к.	гекситиазокс 200 г/л + абамектин 100 г/л	0,42	0,01	0,05	1,0	0,14	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	5
425	Супертоксам, SC	циперметрин + тиаметоксам	0,08	0,2	0,002	0,2	0,2	бугдой — 0,01	200	5
426	SchoniI Mixx FS сус.к.	тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил	0,8	0,2	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	5
427	Сэмпай, эм.к.	эсфенвалерат	0,24	0,01	0,02	0,3	0,23	олма — 0,03; пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	10
428	Табу Супер, сус.к.	имидаклоприд + фипронил	0,1	0,01	0,04	0,6	0,1	пахта ёғи — рухсат этилмайди	100	5
429	Тайра, эм.к.	хлорпирифос	0,012	0,01	0,002	0,1	0,04	олма — 0,001; пахта ёғи — рухсат этилмайди	200	7



Агроф-мухит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Агроф-мухитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) киритилаётган қўшимчалар

ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

430	Трансформ, с.э.г.	сульфокафлор 500 г/кг	1,1	0,01	0,07	1,5	0,45	олма — 0,1; пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
431	Trikill (Трикилл) 5 %	пиперонилбутоксид + тетраметрин + циперметрин	0,048	0,04	0,003	0,24	-	-	-	-
432	Urban 10 EC	пирипроксифен	1,2	0,01	0,2	3,0	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
433	Флур 240 г/л сус.к.	бифеназат	1,2	0,01	0,2	2,0	0,39	олма — 0,1	100	5
434	Харита, сус.к. (600 г/л)	тиаметоксам	0,72	0,1	0,05	1,0	0,37	пахта ёғи — ружсат этилмайди; буғдой, арпа — 0,008	100	5
435	Хебенцид, с.д.г.	нитенпирам + пиметрозин	1,2	0,1	0,2	3,5	0,2	пахта ёғи? — ружсат этилмайди	100	5
436	Hektas Zodiac T.A.S.	спиротетрамат	0,6	0,02	0,07	1,0	0,05	олма — 0,07	100	5
437	Chexill 50 WG	пиметрозин	1,2	0,1	0,2	3,0	0,1	помидор — 0,6	100	5
438	Шинва 10 %, эм.к.	флуксаметамид	0,6	0,05	0,1	2,0	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
439	Ever-Green	ёғли алкогол ва окимлар — 80%, эмульгатор — 5,0%, нейтрализатор — 100,0%, стабилизатор — 5,0%	3,6	0,5	6,0	-	-	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
440	Эвисект 75 % с.д.г.	тиоциклам гидроген оксалат	0,048	0,04	0,003	0,2	0,6	помидор — 0,02; пиёз — 0,03	200	5
441	Эманувант 10 %	индосакарб 7% + эмаметин бензоат 3%	0,12	0,1	0,01	0,4	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
442	Эминет 5, с.э.г.	эмаметин бензоат	0,05	0,05	0,002	0,5	0,8	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
443	Emulsifiable Oil Aria 80 %	Ҷолия мои (вазелин ёғи)	2,1	0,5	0,1	7,0	0,4	мевалар — 0,25	200	5
444	Эсперо, сус.к.	имдаклоприд 200 г/л + альфа-циперметрин	0,048	0,01	0,003	0,2	0,2	буғдой, арпа, пахта ёғи — ружсат этилмайди; олма — 0,005; картошка — 0,005	200	7
445	Effekt Ekstra 55 % эм.к.	тиаметоксам + дифеноконазол + флусулоксанил	0,09	0,1	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7

2. «Фунгицидлар» бўлими куйидаги мазмундаги 192 — 279-позициялар билан тўлдирилсин:

192	Azilon 32 % SC	азоксистробин + тебуконазол	1,2	0,05	0,2	3,0	0,39	буғдой — 0,01	100	5
193	Allegro	фосфитил алюминия	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	олма — 0,1	100	5
194	Applore 25 EC	дифеноконазол	0,7	0,1	0,04	1,0	0,02	олма, нок — 0,007	200	7
195	Affet 20 SC	пентиопирад	0,6	0,2	0,08	1,5	0,16	олма — 0,07; помидор — 0,05	100	5
196	Адресс 250 г/л эм.к	азоксистробин	3,6	0,01	0,2	3,5	0,36	узум — 0,2	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

197	Акцесс 500 г/л сус.к.	хлороталонил	0,24	0,1	0,07	1,0	0,4	картошка — 0,02; помидор — 0,01	100	5
198	Альетт 800 г/кг н.кук.	фосэтил алюминий	2,0	0,5	0,2	3,0	0,5	олма, помидор, бодринг — 0,1	100	5
199	Arbalet 75 wg	тебуконазол	1,2	0,04	0,2	3,0	0,39	олма — 0,1; узум — 0,01; рапс, бугдой — 0,01	100	5
200	Белтанол-Л Плюс	8-гидроксифинолин нейтральный сульфат 500 г/л	0,6	0,01	0,02	3,0	0,1	пахта ёғи — рухсат этилмайди; бодринг — 0,06	200	5
201	Беназол-М, 30 % с.э.к.	металаксил-М 5% + гимексазол 25%	0,48	0,2	0,05	1,0	0,2	помидор — 0,02	100	5
202	Бенорад, н.кук.	беномил	7,2	0,1	0,6	6,4	0,39	помидор — 0,1; олма — 0,3	100	5
203	Best Captan 50 WP	каптан	6,0	0,1	0,03	0,4	0,06	мевалар — 0,02	200	7
204	Bergamo 840 SL с.э.к.	пропамокарб + фосэтил алюминий	0,6	0,02	0,08	0,6	0,16	помидор, бодринг — 0,03	100	5
205	Bordo Ariashimi	бордоская смесь	0,48	0,01	0,05	1,4	0,39	шафтоли — 0,05	100	7
206	Вациплант табл.	ламинарин 45 г/л	3,6	3,0	0,3	4,0	0,5	олма, нок — 0,4	100	3
207	Velijette, WP	фосэтил алюминия	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	олма — 0,1	100	5
208	Гарден 360 г/л сус.к.	гимексазол	0,3	0,3	0,1	2,0	0,6	помидор, бодринг — 0,02	200	5
209	Диводент Оригинал, 3,6 % сус.к.	дифенокназол + ципроконазол	1,2	0,1	0,2	3,0	0,1	кузги бугдой — 0,01	100	5
210	Dizole 250 г/л эм.к.	дифенокназол	0,6	0,6	0,018	1,5	0,15	мевалар — 0,065	200	5
211	Dikotan M-45	манкоцеб	0,48	0,4	0,05	1,0	0,2	узум — 0,02	200	5
212	Dragon-EW 25 % EW	тебуконазол	1,2	0,4	0,2	3,0	0,39	кузги бугдой — 0,15	200	7
213	Днокс Икс 25 % эм.к.	триадимефон + лямбда-цигалотрин	0,06	0,06	0,01	0,4	0,01	олма — 0,007; узум — 0,003	200	5
214	Дуэт форте 650 с.э.г.	диметоморф	0,6	0,2	0,05	1,0	0,1	картошка — 0,05; узум — 0,03; помидор — 0,05	200	7
215	Зорвек Инкантия	фамоксадон 300 г/л + оксатиапролин 30 г/л	0,6	0,2	0,2	3,0	0,2	картошка — 0,12; помидор — 0,05; пиёз — 0,07	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

216	Зильфур	коллоидное серебро	0,1	0,02	0,04	0,6	0,1	пахта ёғи — рухсат этилмайди; кузги бугдой — 0,01; олма, картошка — 0,1; помидор — 0,04; ковун — 0,06	100	5
217	Инфинито, сус.к.	пропамокарб гидрохлорид 625 г/л + флуопиколд 62,5 г/л	0,84	0,2	0,01	2,0	0,01	картошка — 0,08; очиқ грунтдаги бодринг — 0,04; пйёз — 0,04	100	5
218	Ифо Додин сус.к.	додин	0,9	0,05	0,04	0,6	0,7	олма — 0,08	200	5
219	Казугамицин	казугамицин	1,2	0,01	0,2	3,0	0,1	гилос — 0,1	100	3
220	Calidea, сус.к.	боскалид + ципродинил	0,48	0,4	0,05	1,0	0,2	тош меваларининг мевалари — 0,005	100	5
221	Copside Plus	касугамицин + хлорокись меди	0,03	0,01	0,01	0,4	0,38	олма — 0,05	200	5
222	Cozole, эм.к.	ципроконазол + пропиконазол	0,48	0,4	0,05	1,4	0,7	бугдой — рухсат этилмайди	200	5
223	Kocide 2000	гидроксид меди	0,3	0,3	0,01	0,4	0,38	олма — 0,05; узум — 0,01	200	5
224	Koritus WG	ципродинил	0,6	0,02	0,01	0,2	0,1	олма, нок, ўрик, шафтоли — 0,05	100	5
225	Korphanate 70 WP	тиофанат-метил	2,4	0,01	0,1	2,0	0,39	узум — 0,1	100	5
226	Koruma Captan 50 WP	каптан	0,6	0,1	0,01	0,2	0,36	олма — 0,06	200	7
227	Кумир, СК (345 г/л)	сульфат меди трехосновой	0,3	0,3	0,01	0,4	0,37	олма — 0,05; узум — 0,01; ёнгоқ — 0,01	200	5
228	Mauceb M-45 WP	манкоцеб	0,57	0,05	0,6	2,0	0,15	олма — 0,05; узум — 0,05; ер ёнгоқ — 0,05	100	7
229	Mac Ravit 35 % WP	хлорокись меди	0,12	0,1	0,03	0,7	0,27	помидор — 0,01	100	5
230	Mancozeb + Metalaxyl Aria 72 % WP	манкоцеб + металаксил-М	0,48	0,2	0,05	1,0	0,2	узум — 0,02	100	5
231	Manlax	манкоцеб 640 + металаксил-М 40	0,48	0,2	0,05	1,0	0,2	олма — 0,05	200	5
232	Mavi Bordo 20 WG	бордосская смесь (сульфат меди + гидроксид кальция)	0,48	0,01	0,05	1,0	0,7	шафтоли — 0,05	100	5
233	Метаксил	манкоцеб 64% + металаксил 8%	0,48	0,2	0,05	1,0	0,2	помидор, бодринг — 0,02; картошка, узум — 0,02	200	7
234	Metnate, 700 г/кг	тиофанат-метил	1,2	0,01	0,2	2,5	0,39	олма — 0,04	100	5



Агроф-мухит ва озик-овкат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
тўғрисида

ИЛОВА
Агроф-мухитда ва озик-овкат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

235	Миравис Дуо 200 сус.к.	пидифлуметофен + дифеноконазол	0,08	0,2	0,04	1,0	0,02	олма — 0,008; узум — 0,004; шафтоли — 0,008; очиқ грунтдаги помидор — 0,004; химояланган грунтдаги помидор — 0,04; картошка — 0,008	200	5
236	Mixever, FS	металаксил-М + флудиоксонил	6,0	0,1	0	8,0	0,5	пахта ёғи — ружат этилмайди	100	5
237	Мерсин 70 %	тиофонат-метил	3,6	0,01	0,3	5,0	0,3	олма — 0,1	100	5
238	Нисан 35 % с.к.	металаксил	0,6	0,3	0,2	3,0	0,15	помидор — 0,1	100	5
239	Оплот, ВСК	дифеноконазол + тебуконазол	1,2	0,1	0,2	3,0	0,1	буғдой (бахор, кузги) — 0,014	100	5
240	Ордан, СП	цимоксанил + хлорокись меди	0,12	0,1	0,03	0,7	0,2	бодринг — 0,004; помидор — 0,01; картошка — 0,03; узум — 0,005	100	5
241	Pagoda DC	прохлораз 150 г/л + эпоксиконазол 42 г/л	0,6	0,06	0,03	0,8	0,6	кузги буғдой — 0,1	200	5
242	Penzole, 100 г/л эм.к.	пенконазол	0,6	0,4	0,08	1,5	0,16	узум — 0,03	100	5
243	Pinazole Plus, эм.к.	пропиконазол + тебуконазол	1,2	0,4	0,2	3,0	0,8	кузги буғдой — 0,01	100	5
244	Пролаксил 25 %	металаксил + пропамокарб	3,0	0,05	0,3	5,0	0,15	бодринг — 0,2	100	5
245	Профи 50 % эм.к.	ципродинил	0,6	0,02	0,01	2,0	0,1	олма, нок, шафтоли, ўрик — 0,05; узум — 0,02	100	5
246	Раёк, эм.к.	дифеноконазол	0,7	0,7	0,04	1,0	0,02	олма — 0,06; ёнғоқ — 0,06	200	7
247	Редиго М, сус.к.	протиоконазол + металаксил	0,72	0,04	0,1	1,5	0,1	соя — 0,004; маккажўхори — 0,04	100	5
248	Relax 72 %	манкоцеб 640 г/кг + металаксил-М 80 мг/кг	0,48	0,2	0,05	1,0	0,2	узум — 0,02	200	7
249	Roscana SE	пираклостробин + эпоксиконазол	0,6	0,5	0,08	1,6	0,06	буғдой — 0,42	100	5
250	Saeta 800 г/кг	фосетил алюминия	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	олма — 0,1	100	5
251	Sacred 76 WG	зирам	0,12	0,01	0,04	1,0	0,6	олма — 0,01	200	5
252	Серкадис Плюс	флукаспироксад 75 г/л + дифеноконазол 50 г/л	0,06	0,06	0,04	1,0	0,75	картошка — 0,006	200	5
253	Seed-Guard 362 FS	тиаметоксам + металаксил-М + флудиоксанил	0,6	0,05	0,08	1,5	0,16	пахта ёғи — ружат этилмайди	100	5
254	Синклер, СК	флудиоксонил	6,0	0,05	-	8,0	0,5	картошка — 0,6	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

255	Свич с.э.г.	флудиоксонил + ципродинил	0,3	0,1	0,1	1,5	0,5	узум — 0,02; помидор — 0,01	200	5
256	Стрекар сус.к.	фитобактериомицин + карбендазим	0,6	0,1	0,4	5,0	0,1	очиқ ва химояланган грунтдаги — 0,1 — 0,2	100	3
257	Сизаро эм.к.	протиокназол + тебуконазол	1,2	0,4	0,2	3,0	0,39	бугдой, арпа — 0,15; раис — ружсат этилмайди	200	7
258	Sungain Xtra, с.д.г.	флумиоксазин	1,8	0,4	0,4	3,5	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
259	Талант, сус.к.	хлороталонил	0,24	0,1	0,07	1,0	0,4	помидор — 0,01; картошка — 0,02	100	5
260	Тансар Xtra 800 г/кг с.д.г.	каптан	0,6	0,1	0,03	0,4	0,06	олма — 0,06	200	7
261	Тебукол 6 % с.э.с.	тебуконазол	1,2	0,4	0,2	3,0	0,39	кузги бугдой — 0,015	200	7
262	Теголян 75 % с.д.г.	тебуконазол 500 г/кг + трифлуксистробин 250 г/кг	0,6	0,03	0,08	1,0	0,06	бугдой — 0,007	200	5
263	Тетра 100 г/мл м.э.	тетраконазол	0,08	0,08	0,04	0,1	0,02	олма — 0,01; узум — 0,04	200	7
264	Turnoff, WG	ципродинил + флудиоксонил	0,3	0,1	0,1	1,5	0,5	узум — 0,02; гилос, кулупнай — 0,04	200	5
265	Фитал с.э.к.	фосфит алюминия + фосфористая кислота	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	помидор — 0,05	200	5
266	Флекс 50 % с.д.г.	трифлуксистробин	1,0	1,0	0,2	3,0	0,39	олма — 0,1; узум — 0,06	200	5
267	Fludea 400 г/л эм.к.	флусилазол	0,72	0,01	0,01	0,2	0,2	олма — 0,06	200	5
268	Форум 600 г/л с.э.к.	фосфорная кислота	0,96	0,3	0,05	1,0	0,01	помидор — 0,07	200	7
269	Фунмета-лаксил 35%	металаксил	0,6	0,2	0,2	3,0	0,15	помидор — 0,1	100	5
270	Фунфос Алюмин 80 % н.к.к.	фосэтил алюминий	1,2	0,5	0,2	3,0	0,9	олма — 0,1	100	5
271	Хебен Атака 45 %	меди хлорокись + металаксил	0,3	0,3	0,01	0,4	0,38	бодринг — 0,01	100	5
272	Хебензо Топ 10 % сус.к.	циазофамид	2,4	0,2	0,2	3,0	0,1	картошка — 0,24	100	5
273	Хебенэпл 40 % сус.к.	пираклостробин + дифенокназол	0,6	0,5	0,08	1,5	0,05	олма — 0,06	100	5
274	Хебенхлорид Супер сус.к.	флуазинам + пропамокарб гидрохлорид	0,3	0,2	0,1	2,0	0,6	картошка — 0,09	100	5
275	Cedriks, SL	pseudomonas fluorescens	3,6	0,4	0,3	3,6	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
276	Chlorothalonil	хлороталонил	0,2	0,1	0,07	1,0	0,01	помидор — 0,01	200	7
277	Chexill 50 WG	пиметрозин 500 г/кг	1,2	0,1	0,2	3,0	0,1	помидор — 0,06	100	5



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

278	Эклипс	ипконазол 10 г/л + тирам 225 г/л	0,06	0,06	0,04	1,0	0,2	кузги бугдой, арпа, зигир, пахта ёғи, гуруч, ясмиқ— ружсат этилмайди	200	7
279	Юнит	фосэтил алюминия	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	боддинг — 0,1	100	5

3. «Уруғларни экишдан олдин дорилашда қўлланиладиган препаратлар» бўлими куйидаги мазмундаги 48 — 52-позициялар билан тўлдирил

48	Бениксил, сус.к.	тиаметоксам + металаксил- М + флудиоксонил	0,3	0,01	0,003	0,8	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди; бугдой — 0,004	200	7
49	Бронопол Экстра оригинал 48 %	бронопол	0,084	0,01	0,01	0,2	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
50	Ифо Тебу, сус.к.	тебуконазол 60 г/л	1,2	0,4	0,2	3,0	0,39	бугдой — 0,01	100	5
51	Resumme FC 600	имидаклоприд	0,96	0,01	0,04	0,6	0,76	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
52	Энтобронат	бронопол	0,08	0,01	0,01	0,2	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5

4. «Биопрепаратлар» бўлими куйидаги мазмундаги 7-позиция билан тўлдирилсин:

7	Антарес 10 %	метил антранилат	0,3	0,05	0,1	1,5	0,5	бугдой — 0,003; мевалар — 0,03; сабзавотлар — 0,02	200	5
---	-------------------------	------------------	-----	------	-----	-----	-----	--	-----	---

5. «Гербицидлар» бўлими куйидаги мазмундаги 213 — 266-позициялар билан тўлдирилсин:

213	Abucat 75 % с.д.г.	глифосат	6,0	0,02	0,3	4,0	0,32	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
214	Базогран Оригенал 48 % с.э.	бентазон	0,012	0,01	0,03	0,3	0,01	гуруч — 0,007	200	5
215	Baytore 40 SL	имазалюкс	3,6	3,0	0,3	5,0	0,15	ер ёнғоқ — 0,2	100	5
216	Бат 40 % с.д.г.	биспирибак натрия	1,2	0,4	0,2	3,0	0,8	гуруч — 0,04	100	5
217	Beststok 330 E	пендиметалин	0,3	0,04	0,1	2,0	0,4	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	10
218	Бомба, с.д.г.	трибенурон-метил + флорасулам	0,18	0,2	0,08	1,5	0,16	бугдой — 0,01	100	5
219	Wikilis WG	мезосульфурон-метил натрий + йодосульфуронметил натрий + мефенпир-диэтил	3,6	0,4	0,3	5,0	0,8	кузги бугдой — 0,19	100	5
220	Weedclear, 333 г/л эм.к.	флуроксипир метил 333 г/л	0,6	0,01	0,1	2,0	0,6	бугдой — 0,006	200	7
221	Гаур эм.к.	оксифлуорфен 240 г/л	1,2	0,01	0,2	3,0	0,84	пиез — 0,03; саримсоқ — 0,015	200	7
222	Гербис Про с.э.г.	форамсульфурон + йодосульфурон-метил + натрий + изоксадифен-этил	0,6	0,4	0,1	2,0	0,1	маккажўхори — 0,035	200	5
223	Глифосат МСРА 60 % с.д.г.	750 г/кг глифосат + 50 г/кг МСРА	0,6	0,02	0,2	3,5	0,1	-	100	3



Атроф-муҳит ва озик-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-муҳитда ва озик-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

224	Глифосат Оригинал 540 г/л	глифосата кислота	6,0	0,2	0,3	4,0	0,32	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
225	Grasidim Full 240 г/л эм.к.	клетодим	0,12	0,1	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
226	Деметра	флуроксипир 480 г/л	0,6	0,01	0,1	2,0	0,39	бугдой — 0,1; пиёз — 0,03	200	7
227	Dolifuron 250 г/кг в.д.г.	римсульфурон	3,6	0,1	0,3	5,0	0,8	маккажўхори — 0,45	100	5
228	Зонтран, ККР (250 г/л)	метрибузин	0,57	0,4	0,1	2,0	0,15	картошка — 0,05; помидор — 0,04	100	5
229	Йокозуна 500 сус.к.	бензобициклон	1,2	0,1	0,3	3,0	0,03	гуруч — 0,01	200	5
230	Клетон 120г/л эм.к.	клетодим	0,12	0,1	0,04	1,0	0,02	пиёз — 0,01	200	7
231	Clomson, с.э.г.	трибенурон-метил 600 г/кг + флорасулам 200 г/кг	0,18	0,1	0,08	1,15	0,16	бугдой — 0,01	100	5
232	Кордус Плюс, с.д.г.	дикамба + римсульфурон + никосульфурон	1,2	1,0	0,1	2,0	0,03	маккажўхори — 0,007	100	5
233	Корсар, с.э.к.	бентазон 480 г/л	0,012	0,01	0,03	0,3	0,01	гуруч — 0,007	200	5
234	Корнет Экстра	мезотрион + никосульфурон	2,4	0,1	0,2	3,0	0,1	маккажўхори — 0,1	100	5
235	Lobbi EC	С-метолахлор + беноксакор	0,57	0,04	0,1	2,0	0,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
236	Maksiyer EC	пиноксаден + клоквинтоцет мексил	0,6	0,1	0,05	1,5	0,3	бугдой — 0,15	100	5
237	Намуна Супер 11,3 %	цигалофоп-бутил 113 г/л + пеносулам 13,33 г/л	1,2	0,05	0,2	3,0	0,1	гуруч — 0,04	100	5
238	Намуна Экстра 48 % эм.к.	флуроксипир 480 г/л	0,6	0,01	0,1	2,0	0,39	бугдой — 0,1; пиёз — 0,01	200	5
239	Овсюбен Супер, EW	феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил	0,6	0,02	0,6	2,0	0,4	бугдой — 0,007	200	7
240	Оксиал Оригинал 10 %	пиноксаден + клоквинтоцет мексил	0,6	0,05	0,05	1,5	0,3	бугдой — 0,15	100	5
241	Oterma 4 % OD	никосульфурон 40%	0,6	0,04	0,2	2,5	0,3	маккажўхори — 0,07	100	5
242	Паллас 45	пироксулам 90 г/кг + клоквинтоцет мексил	1,8	0,5	0,01	2,5	0,37	бугдой — 0,01	100	5
243	Роптрыл, г/л сус.к.	прометрин	1,2	0,04	0,2	3,0	0,8	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
244	Ruzate 100 г/л с.э.к.	имазетапир	1,2	1,2	0,2	3,0	0,8	сабзавотлар — 0,06; беда — стандартлаш- тирилмаган	100	5
245	Rainzone Plus, с.э.к.	бентазон 250 г/л + МЦПА 125 г/л	0,012	0,01	0,03	0,3	0,01	гуруч — 0,007	200	5
246	Рембо Оригинал 60%	пеносулам 600 г/кг	2,4	0,5	0,02	3,2	0,01	гуруч — 0,03	100	5
247	Ritmica OF 120	мезосульфурон-метил + мефенпир диэтил	3,6	0,4	0,3	5,0	0,8	бугдой — 0,19	100	5



Атроф-мухит ва озик-овқат махсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон SanQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озик-овқат махсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон SanQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

248	Ристайл	цигалофоп-бутил + биспирибак натрия	0,6	0,03	0,02	3,0	0,9	гуруч — 0,06	200	5
249	Ricedoktor	цигалофоп-бутил + пеносулам	1,2	0,01	0,2	3,0	0,8	гуруч — 0,01	100	5
250	Селетек 24 эм.к.	клетодим	0,12	0,1	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
251	Селекто Экстра 360 г/ л эм.к.	клетодим	0,12	0,1	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
252	Terdok 240 ЕС	клодинафоп-пропаргил + клоквинтоцет-мексил	0,6	0,01	0,05	1,5	0,3	кузги бугдой — 0,15	100	5
253	Триф 48 эм.к.	трифлуралин	0,6	0,05	0,1	2,0	0,1	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
254	Felix 757 с.д.г.	моно-амонийная соль глифосата	6,0	0,2	0,35	4,0	0,3	-	100	5
255	Filiker ЕС	бромоксинил октаноат + МЦПА	0,06	0,03	0,003	0,25	0,5	бугдой — 0,007	200	5
256	Финито 750 % с.д.г.	тибенбензурон-метил	0,24	0,01	0,1	2,0	0,39	бугдой, арпа — 0,05; кунгабоқар уруғлари — 0,05	200	5
257	Флора эм.к.	флорасулам 75 г/л + флуметсулам 100 г/л	2,4	0,3	0,2	3,0	0,01	бугдой — 0,03	100	5
258	Фюзелат Оригинал 23% эм.к.	флуазифоп-П-бутил	0,6	0,04	0,1	2,0	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
259	Налаху 108 % эм.к.	галоксифоп-R-метил	0,07	0,04	0,02	0,3	0,2	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
260	Helga Super, ЕС	хизалофоп-R-этил	0,18	0,08	0,05	0,1	0,05	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
261	Хебенсулам Супер сус.к.	МСПА-2-этилгексил 39,5 + флорасулам 0,5г/л	0,18	0,1	0,08	1,5	0,16	бугдой — 0,002	100	5
262	Сереpin, эм.к.	пиноксаден + клоквинтоцет-мексил	2,4	0,03	0,2	3,0	0,1	бугдой — 0,03	100	5
263	Сереpin Plus, эм.к.	пиноксаден + флорасулам + клоквинтоцет мексил	2,4	0,01	0,2	3,0	0,01	бугдой — 0,03	100	5
264	Сереflor, 700 г/кг с.э.г.	флукарбазон натрия	3,6	1,0	0,3	5,0	0,8	бугдой — 0,45	100	5
265	Шоли Хилоли 80 % с.д.г.	бенсульфурон-метил	3,6	0,1	0,3	5,0	0,05	гуруч — 0,04	100	5
266	Энтопик Супер эм.к.	клодинафоп-пропаргил + клоквинтоцет-мексил	0,6	0,01	0,05	1,5	0,3	кузги бугдой — 0,15	100	5

6. «Дефолиантлар ва десикантлар» бўлими куйидаги мазмундаги 48 — 53-позициялар билан тўлдирилсин:

48	Baystar SC	тидазурон 120 г/л + диурон 60 г/л	1,5	0,02	0,4	5,0	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
49	МикроДЕФ	хлорат натрия, карбамиды, хлорат кальция	2,0	1,5	0,2	3,5	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
50	НитроДЕФ	хлорат натрия, карбамиды	1,8	3,0	0,2	3,0	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3



Атроф-мухит ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

51	Tuor Ultra	тидиазурон 119,75 г/л + диурон 59,88 г/л	1,5	1,5	0,4	5,0	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
52	ФосфоДЕФ	хлорат натрия, монохлоруксунная кислота	2,4	0,9	0,2	3,0	0,01	пахта ёғи — ружсат этилмайди; сабзавотлар, мевалар — 0,4	100	3
53	ЭкоДЕФ	хлорат магния, карбамид	1,2	0,8	0,2	3,3	0,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3

7. «Усимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар» бўлими куйидаги мазмундаги 81—105-позициялар билан тўлдирилсин:

81	Almerinei	гиббереллин 18,5 г/л + 6- бензиламинопурин 18,8 г/л	3,6	1,0	0,3	5,0	0,7	олма — 0,3	100	5
82	Атоник Плюс с.э.	паранитрофунолят натрия, ортонитро-фенолят натрия, 5-нитрогваяколят натрия	7,2	1,0	0,6	6,0	0,39	помидор, бодринг — 0,3; картошка — 0,2; карам — 0,2; қовоқлар — 0,4, узум — 0,3, пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
83	Biogibb	гиббереллиновая кислота	3,6	1,0	0,3	5,0	0,7	узум — 0,1	100	5
84	ГиББ Плюс 10 с.э.	гиббереллиновая кислота	3,6	1,0	0,3	5,0	0,7	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
85	Generate	кобальт — 12 г/л, железо — 26,4 г/л, медь — 3,45 г/л, марганец — 3,06 г/л, цинк — 2,43 г/л	4,8	0,3	0,3	5,0	стандартлаштирилмаган	пахта ёғи — ружсат этилмайди; қовун — 0,3; узум — 0,23	100	3
86	Ephtal 72 SL	этефон 720 г/л	1,2	1,0	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
87	Efhun, SL	этефон	1,2	1,0	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
88	Kozagri, SL	этефон	1,2	1,0	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
89	Cot Pax SL	мепикват хлорид	0,42	0,4	0,04	1,0	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
90	Коттон Фикс 2 с.э.	мепикват хлорид 50 г/л (5%)	0,42	0,4	0,04	1,0	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5
91	Плантарел с.э.	коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорид	0,3	0,01	0,03	0,8	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди; буғдой — 0,003; картошка, олма — 0,03; помидор — 0,007	100	5
92	Сайз 20% с.э.жук.	гиббереллиновая кислота	3,6	1,0	0,3	5,0	0,75	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
93	Стомата 10 % с.э.	абсцизовая кислота (АБК)	6,0	0,1	0,3	5,0	1,15	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
94	Son-Final, SC	этефон + цикланилид	1,2	0,1	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	10
95	Топпер 1094 табл.	триклопир	0,05	0,05	0,02	0,5	0,8	нок, олма — 0,005	200	5



Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанҚваН) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанҚваН) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

96	Фазор, с.э.г.	калиевая соль малеинового гидразида	1,5	1,0	0,3	5,0	0,39	картошка — 0,01; пиеэ — 0,1	100	3
97	Флуметралин	флуметралин	1,2	0,01	0,2	2,5	0,39	-	200	5
98	Фон 39 % с.э.	этефон 390 г/л	1,2	1,0	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
99	Фон 40 % с.э.	этефон 400 г/л	1,2	1,0	0,2	2,5	0,39	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	3
100	Хебенгибб	гибберелиновая кислота 0,01% + гидроксилированный брассиностероид 0,002%	3,6	1,0	0,3	5,0	0,7	пахта ёғи — ружсат этилмайди	100	5
101	Хебензорин с.э.	6 БА-Бензил-аденин + брассинолид	1,2	1,0	0,3	3,0	0,7	олма — 0,02	100	3
102	Хебентрел 50 % с.э.	мепикват хлорид	0,42	0,4	0,04	1,0	0,6	буғдой — 0,01	200	5
103	Хебен Унико 5 %	униконазол	0,09	0,2	0,04	1,0	0,02	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	7
104	Хебентра 10 %	мепикват хлорид 7,5% + паклобутразол 2,5%	0,72	0,6	0,05	1,0	0,5	буғдой — 0,01	100	5
105	Энтопикс 5 % с.э.	мепикват хлорид 50 г/л	0,42	0,4	0,04	1,0	0,6	пахта ёғи — ружсат этилмайди	200	5

8. «Нематацидлар» бўлими куйидаги мазмундаги 4-позиция билан тўлдирилсин:

4	Nematozin 30 % SC	мебендазол	7,2	0,1	0,6	6,4	0,39	химояланган грундаги помидор — 0,6	100	5
---	--------------------------	------------	-----	-----	-----	-----	------	------------------------------------	-----	---

9. Куйидаги мазмундаги бўлим билан тўлдирилсин:

Фумигантлар										
1	Депос 57 % ТВ табл.	фосфид алюминия	1,2	0,5	0,2	3,0	0,8	дон маҳсулотлари — 0,03	200	5

10. Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормалари (0009-21-сон СанҚваН) мазкур қўшимчаларнинг 1 ва 2-иловаларига мувофиқ тахрирда 1 ва 2-иловалар билан тўлдирилсин:

Атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон СанҚваН) 1-ИЛОВА

Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

1 кг да 560 г	
и.с.э.	ишқорли сувли эритма
к., кук.	кукун
кр.кук.	кристалл кукун
м.с.	мойли суспензия
м.сус.к.	мойли суспензия концентрати
н.кук.	намланувчи кукун
о.п.с.	оқувчан паста
п.пр.ш.	полимер препаратив шакл
п.с.	паста
с.д.г.	сувли дисперсияланувчи гранулалар
с.к.	суюқ концентрат
с.т.г.	суютирлаган техник газ
с.э.	сувли эритма
с.э.г.	сувда эрувчи гранулалар
с.г.э.	сувли гликолли эритма



Атроф-мухит ва озик-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) қўшимчалар киритиш
туғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озик-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
SanQvaN) киритилаётган
қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли
Белгилар

с.э.к.	сувда эрувчи концентрат
с.э.кук.	сувда эрувчи кукун
с.э.с.	сувда эрувчи суспензия
с.э.с.	сувда эрувчи суспензия
с.э.эм.к.	сувда эрувчи эмульсия концентрати
с.э.м.	сувда эрувчи
с.эм.к.	суспензия эмульсия концентрати
сус.к.	суспензия концентрати
сус.к.	суспензия концентрати
суюқ.	суюқлик
э.	эритма
э.кук.	эрувчи кукун
эм.к.	эмульсия концентрати
қ.о.сус.	куруқ оқувчан суспензия
м.э.	мойли эмульсия
АА	атомно-адсорбцион хроматографик
Б	бактериологик
ГС	газли суюқлик
ГСХ	газли-суюқлик хроматографияси
ГСХИ	газли-суюқлик хроматографли индикатор
ГХ	газли хроматография
И.	индикаторлар
КМ	колориметрик
КХ	кўтарилувчи хроматография
МКБ	микробиологик
НА	нефелометрик анализ
СГ	спектрографик
СФ	спектрофотометр
СХ	суюқли хроматография
титр.	титрлаш
ФК	фотоколориметрик
ФМ	фотометр
ФТ	фотоколориметрик
ЭФ	электрофорез
ЮҚ	юқа қаватли
ЮҚХ	юқа қаватли хроматография
ЮҚЭХ	юқорига кўтарувчи электролиз-суюқли хроматография
ҚСУ	қаторига суюлтириш усули
ПУ	поларографик усули
БУ	буғ усули
КУ	колориметрик усули

Атроф-мухит ва озик-овқат
маҳсулотларида пестицидларнинг
гигиеник нормаларига (0009-21-сон
СанҚваН)
2-ИЛОВА

Ишлаб чиқувчилар рўйхати:

Тузувчилар:

- Т.И. Искандаров** Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти, Лаборатория мудири, лойиҳа раҳбари, т.ф.д., профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги;
- Г.Т. Искандарова** Тошкент тиббиёт академияси, Коммунал ва меҳнат гигиена кафедраси мудири, т.ф.д., профессор;

Л.Х. Романова

Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими, т.ф.н., к.и.х.;

Тақризчилар:

Д.А. Зарединов

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказининг «Гигиена» кафедраси мудири, т.ф.д., профессор;

А.У. Садиков

Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, т.ф.д. профессор;

М.А. Хамракулова

Санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, т.ф.д.



Атроф-мухит ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон SanQvaN) қўшимчалар киритиш тўғрисида

ИЛОВА
Атроф-мухитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник нормаларига (0009-21-сон SanQvaN) киритилаётган қўшимчалар

1-ИЛОВА
Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар